



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Als Ihr signsafety®-Partner präsentieren wir Ihnen gerne unser umfassendes Produktsortiment. Dieses beinhaltet alle in diesem Katalog befindlichen Produkte rund um das Thema Kennzeichnung. Enthalten sind dabei sowohl normative Kennzeichnung, als auch vielfältige weitere Produkte aus anderen Themengebieten. Kurzum: Signsafety® ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei allen Kennzeichnungsfragen!

Aber signsafety® ist darüber hinaus noch mehr. Mit unserem stetig wachsenden Angebot an kennzeichnungsnahen Produkten der Betriebsausstattung und Persönlichen Sicherheit bieten wir Ihnen noch viele weitere Lösungen. Ihr persönlicher signsafety®-Partner berät Sie hierzu natürlich gerne!

Ihr signsafety-Team

Warn- und Sicherheitskennzeichnung nach allen relevanten nationalen und internationalen Normen und der betrieblichen Praxis. Produkte für alle Bereiche der industriellen und gewerblichen Kennzeichnung. Schilder, Piktogramme und Aushänge, in vielen Materialien, passend für jede Anforderung.

© by signsafety®

signsafety®, SafetyMarking® sind in vielen Ländern geschützte Trademarks.

Nachdruck, Vervielfältigung und Übernahme von Kataloginhalten in eCommerce-Plattformen – auch auszugsweise – ist nicht gestattet.

Änderungen des Inhaltes und der Produkte während der Laufzeit des Kataloges sind ausdrücklich vorbehalten.

32. Auflage, Stand: Januar 2024, Schutzgebühr: 3,90 €

Nr.	Material	Materialstärke (mm)
11.	Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung	0,40 – 0,80
12.	Aluminium geprägt, retroreflektierend beschichtet	0,60 – 0,80
14.	Aluminium HI 150 PLUS-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²) + tagesfluoreszierend (gelb)	0,56
15.	Aluminium HI 150-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)	0,20 – 1,50
17.	Aluminium HI 300-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse D-300/45 (mcd/m²)	0,20 – 0,56
21.	Folie Weich-PVC-, selbstklebend, bedruckt	0,10
25.	Dokumenten-, Sicherheitsfolie selbstzerstörend bei Ablöseversuchen, selbstklebend	0,25
26.	Folie DIN 67520 retroreflektierend, RA1/A, selbstklebend	0,18
27.	Folie-DIN 67520 retroreflektierend, RA2/C, selbstklebend	0,28
28.	Aluminiumfolie selbstklebend, beschriftbar	0,05
29.	Polyesterfolie PET selbstklebend	0,06
30.	Folienetiketten auf Bogen selbstklebend, auf Bogen angestanz	artikelbezogen Material-Nr. 21. oder 25.
31.	Folien- Papieretiketten (Prüfplaketten) selbstklebend, auf Rolle	artikelbezogen Material-Nr. 21., 25., 35. oder 32.
32.	Spezialpapier selbstklebend	0,08
33.	Folie retroreflektierend, RA2/C, extrem haftend	0,28
35.	Folie PE oder PP, selbstklebend, umweltschonend	0,10
36.	Magnetfolie selbstaftend	0,80
37.	Folie HI 150 Plus-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²) + tagesfluoreszierend (gelb), selbstklebend	0,10
38.	Folie HI 150-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²), selbstklebend	0,10
39.	Protect widerstandsfähige Kennzeichnung, Polyester	0,40
41.	Kunststoff Polystyrol	1,00 – 2,00
42.	Kunststoff PVC light	0,40
43.	Kunststoff Hart-PVC, witterungsbeständig	1,00 – 2,00
44.	Kunststoff HI150-DIN 67510-1 langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)	1,20
45.	Kunststoff PVC-Hartschaumplatte	3,00 – 10,00
46.	Acrylglas Plexiglas®	3,00 – 10,00
50.	Aluminium-Verbundmaterial (AluDibond)	2,00 – 3,00
51.	Aluminium hart	0,56 – 1,00
52.	Aluminium polyesterbeschichtet	2,00
53.	Aluminium-DIN 67520 retroreflektierend, RA1/C (RAL-Gütezeichen)	2,00
54.	Aluminium-DIN 67520 retroreflektierend, RA1/A	1,00 – 2,00
56.	Aluminium DIN 67520 retroreflektierend, RA1/A	1,50
57.	Aluminium DIN 67520 retroreflektierend, RA2/B oder RA3/C	1,50
58.	AluMetalls Oberfläche eloxiert	0,50 – 1,00
62.	Stahlblech-DIN 67520 feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A	2,00
64.	Stahlblech-DIN 67520 feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A für StVO und GGVS	2,00
70.	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)	8,00
80.	Formalon/Thermograv Mehrschichtmaterial	1,40
90.	Spezialprodukt Beschreibung am Artikel	-

! weitere, detaillierte Angaben zu Materialien finden Sie auf den Seiten 312/313!

Kennzeichnungen



Service

Alle Norm-Produkte immer aktuell

Wir liefern Ihnen ausschließlich Produkte, die den neuesten gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen. Bei einer Änderung von Texten oder Symbolen während der Kataloglaufzeit reagieren wir sofort!



Mengenrabatt auf Anfrage

Kaufen ohne Risiko bei signsafety®

30 Tage Rückgaberecht.

Gefällt Ihnen der Artikel nicht, ist es die falsche Größe oder Farbe? Dann geben Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen zurück.

signsafety® Fachberatung

Haben Sie Fragen zur richtigen Kennzeichnung oder zu unseren Produkten? Wünschen Sie ein für Ihren Bedarf kalkuliertes Angebot oder ein kostenloses Muster?

Rufen Sie gleich an!



Inhalt

Rettungswegkennzeichnung/ Erste Hilfe-Kennzeichnung	4
Brandschutzkennzeichnung	36
Verbotsschilder	52
Gebotsschilder	64
Warnschilder	72
Elektrokennzeichnung	86
Aushänge und Anweisungen	96
Gefahrstoffkennzeichnung	104
Rohrleitungskennzeichnung	110
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung	120
Lageretiketten/ Verpackungskennzeichnung	148
Maschinen- und Typenkennzeichnung	156
PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung	160
Entsorgungskennzeichnung Hinweisschilder für die Betriebssicherheit	168
Kraftfahrzeugkennzeichnung	176
Verkehrsschilder nach StVO und innerbetrieblich	184
Parkplatz- und Haltverbotsschilder	192
Baustellenkennzeichnung	202
Videoüberwachung	205
Hinweisschilder für Gewerbe, Gastronomie, Privat	206
Grundbesitzkennzeichnung	210
Spielplatzschilder	217
Zubehör für die Schilderbefestigung	218

Markenqualität

3M

B-SAFETY
professional safety solutions

PROTECT
widerstandsfähige Kennzeichnung

DURABLE



Abfall Sammelstelle				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6601	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6602	-	



Altglas				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6609	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6609	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6610	-	



Altöl				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6612	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6613	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6613	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6614	-	



Batterien				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6621	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6622	-	



Biomüll kompostierbar				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6629	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6630	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6631	-	



Eisenschrott				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6661	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6662	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6663	-	




Elektronikschrott				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6665	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6666	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6667	-	



Fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6681	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6682	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6682	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6683	-	



Folien				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6689	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6690	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6690	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6691	-	



Holz				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6702	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6702	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6703	-	



Kunststoffe				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6713	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6714	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6714	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6715	-	



Leuchtstoffröhren				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6722	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6723	-	



Metall				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6729	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6730	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6730	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6731	-	



Ölhaltige Putzlappen				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6737	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6738	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6738	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6739	-	



Papier				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6741	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6742	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6742	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6743	-	



Papier / Pappe				
B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6749	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6750	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6750	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6751	-	

**Pappe**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6746	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6746	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6747	-	

**Restmüll**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6777	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6778	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6778	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6779	-	

**Restmüll zB. Obstreste, Kaffeefilter, Verbundmaterial; kein: PVC, Batterien, Dosen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie PE/ PP	35.6781	-	
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6782	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6782	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6783	-	

**Spraydosen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Folie PE/ PP	35.6786	-	
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6786	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6787	-	

**Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung**

Text nach Wunsch bis 20 Zeichen



Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung, Text bis 20 Zeichen.

Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6405	-	
40,0 x 40,0 cm	Hart-PVC	43.6406	-	

Individuelles Hinweisschild für die Entsorgung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.6410	-	

**Hinweisschilder Mülltrennung, für Kunststoff, Biomüll, Papier, Restmüll**

Selbstklebende und gut sichtbare Folie zur Kennzeichnung auf allen glatten Untergründen.

- UV- und witterungsbeständige Folie
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet auf allen glatten, fettfreien und staubfreien Flächen
- für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Qualität Made in Germany

B x H	Materialgruppe	Text	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie	Kunststoff	21.1653	-	
10,0 x 10,0 cm	Folie	Biomüll	21.1654	-	
10,0 x 10,0 cm	Folie	Papier	21.1655	-	
10,0 x 10,0 cm	Folie	Restmüll	21.1656	-	
10,0 x 10,0 cm	Folie	Set	21.1657	-	



Sauberkeit + Ordnung = Sicherheit

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5826	-	-




Schutzkleidung tragen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0712	-	-



Notausgang freihalten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0714	-	-



Verantwortlich für Ordnung u. Sauberkeit

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0737	-	-




Zugelassen nur für sichere Werkzeuge oder feste Abschirmung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.0739	-	-



Hier ist der Sicherheitsbeauftragte ... zuständig

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.0728	-	-



Abt.: ... / Zuständig für Sauberkeit u. Ordnung ist ...

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.0725	-	-



Außer Betrieb

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5822	-	-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5822	-	-
30,0 x 20,0 cm	Folie	21.5823	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5823	-	-



Leer

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 x 10,5 cm	Alu geprägt	11.5825	-	-




Voll

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
14,8 x 10,5 cm	Alu geprägt	11.5824	-	-

**Rauchen gestattet**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.0609	-	
20,0 cm	Folie	21.0610	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.0611	-	
40,0 cm	Alu geprägt	11.0612	-	



- + doppelseitig bedruckt
- + zur Montage hinter Glas geeignet
- + Motiv auf beiden Seiten

Rauchen gestattet

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,0 x 7,0 cm	Folie	21.5093	-	

**Ab hier Rauchen verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5078	-	

**Rauchen nur innerhalb des begrenzten Raumes gestattet**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.0614	-	
20,0 cm	Folie	21.0615	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.0616	-	
40,0 cm	Alu geprägt	11.0617	-	



- + doppelseitig bedruckt
- + zur Montage hinter Glas geeignet
- + Motiv auf beiden Seiten

Rauchen verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
7,0 x 7,0 cm	Folie	21.5066	-	

**Rauchen verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5071	-	
25,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	11.5071	-	
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.0575	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5072	-	

**Rauchen verboten**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.1196	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.1197	-	

**Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.1199	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.1200	-	

**Individuelle Gestaltung****Verbotszeichen mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Hart-PVC	43.1217	-	
31,5 cm	Hart-PVC	43.1218	-	



Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren individuellen Text an.

**Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5082	-	

**Feuer und Rauchen polizeilich verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5084	-	

**Explosionsgefahr! Rauchen, offenes Licht und Feuer verboten! Funkenbildung vermeiden!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5838	-	

**Betreten
verboten**

Betreten verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5097	-	-

**Betreten
auf eigene Gefahr**

Betreten auf eigene Gefahr

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5096	-	-

**Betreten verboten
Lebensgefahr
Zuwiderhandlungen
werden bestraft**

**Betreten verboten - Lebensgefahr
Zuwiderhandlungen werden bestraft**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5815	-	-

**Zutritt
verboten**

Zutritt verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5100	-	-

**Zutritt verboten
Lebensgefahr !**

Zutritt verboten Lebensgefahr!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5101	-	-

**Kein Zutritt
für Unbefugte !**

Kein Zutritt für Unbefugte!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5818	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5819	-	-

**Unbefugten
Zutritt verboten**

Unbefugten Zutritt verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5103	-	-
30,0 x 20,0 cm	Hart-PVC	43.5103	-	-

**Unbefugten
ist der Zutritt
nicht gestattet**

**Unbefugten ist der Zutritt nicht
gestattet**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	41.5105	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5104	-	-

**Unbefugten
ist das Betreten
der Werkstatt
verboten**

**Unbefugten ist das Betreten der
Werkstatt verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5108	-	-

**Betreten
des Lagerplatzes
verboten**
Eltern haften für ihre Kinder

**Betreten des Lagerplatzes verboten
Eltern haften für ihre Kinder**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5111	-	-

**Zutritt ist nur
den hier beschäftigten
Personen gestattet**

**Zutritt ist nur den hier beschäftigten
Personen gestattet**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5102	-	-

**Unbefugten
ist das Betreten
des Betriebes
verboten**

**Unbefugten ist das Betreten des
Betriebes verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5107	-	-

**Unbefugten
ist das Betreten des
Betriebsgeländes
streng verboten!**

**Unbefugten ist das Betreten des
Betriebsgeländes streng verboten!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5106	-	-

**Betreten
des Betriebsgeländes
verboten**
Eltern haften für ihre Kinder

**Betreten des Betriebsgeländes
verboten Eltern haften für ihre Kinder**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5110	-	-

**Zutritt nur für
hier beschäftigte
Personen**

**Zutritt nur für hier beschäftigte
Personen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5816	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5817	-	-



Umgang mit Feuer, offenem Licht und Rauchen verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.D9065	-	



Feueregefährdeter Raum, Rauchen verboten Vorsicht mit Feuer und offenem Licht

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.D9060	-	



Unbefugten Zutritt verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.1170	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.1171	-	



Zutritt verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.1167	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.1168	-	



Explosionsgefahr! Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Funkenbildung vermeiden!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5839	-	



Explosionsgefährdeter Raum Rauchen verboten Kein Feuer Kein offenes Licht

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.D9050	-	



Verbotsschild Durchgang verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1165	-	



Personenbeförderung verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.1188	-	



Aufzug außer Betrieb!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5038	-	



Personenbeförderung verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5993	-	



Individuelle Gestaltung

Tragkraft-Schild zur Selbstbeschriftung oder mit individueller Gewichtsangabe

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. des Tragkraft-Schildes
2. Ihre individuelle Gewichtsangabe



zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.9702	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.9700	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5028	-	

mit individueller Gewichtsangabe aus Folientext

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.9703	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.9701	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5029	-	



zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.9716	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.9714	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5030	-	

mit individueller Gewichtsangabe aus Folientext

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.9717	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.9715	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5031	-	



zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.9730	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.9728	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5032	-	

mit individueller Gewichtsangabe aus Folientext

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.9731	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.9729	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5033	-	



Hinweisschilder für Heiz- und Gasanlagen geben eindeutige Hinweise für sicheres Verhalten.

Flüssiggas-Anlage
Feuer und Rauchen im Umkreis
von 5 m
vom Behälter
verboten!

Flüssiggas-Anlage Feuer und Rauchen im Umkreis von 5m vom Behälter verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5846	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5847	-	-

Gaszählerraum
Rauchen, Feuer und offenes Licht
verboten.
Bei Gefahr
Gas-Haupthahn schließen.

Gaszählerraum

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5861	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5862	-	-

Propangas
Feuer und Rauchen
polizeilich verboten
Explosionsgefahr

Propangas Feuer und Rauchen polizeilich verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5848	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5059	-	-

Gas-Haupthahn

Gas Haupthahn

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5851	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5852	-	-

**Gasabspernung
Hauptventil**

Gasabspernung Hauptventil

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5853	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5854	-	-

Gasübergabestation

Rauchen, Feuer und offenes Licht
verboten!

Gasübergabestation Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5859	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5860	-	-

Gas-Nothahn

Gas-Nothahn

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5857	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5858	-	-

**Gashauptabspernhahn
bei Gefahr
sofort schließen!**

Gashauptabspernhahn bei Gefahr sofort schließen!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5855	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5856	-	-

**Gas-
Haupthahn**

Gas-Haupthahn / Richtungspfeil

B x H	Seitenlänge	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	20,0 cm	Alu geprägt	11.2831	-	-
	20,0 cm	Alu geprägt	11.2833	-	-

**Notschalter zum
Abschalten der Heizung****Notschalter zum Abschalten der
Heizung**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	21.5049	-	-

**Notschalter
Heizung****Notschalter Heizung**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	21.5991	-	-
17,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	11.5992	-	-

**Notschalter
Feuerung****Notschalter Feuerung**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	21.5989	-	-

Heizraum**Heizraum**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5045	-	-
20,0 x 10,0 cm	Alu geprägt	11.5045	-	-

Heizungsraum**Heizungsraum**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5971	-	-
20,0 x 10,0 cm	Alu geprägt	11.5970	-	-

Heizölagerraum**Heizölagerraum**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5053	-	-

**Zu- und Abluftöffnungen
sind in vollem Querschnitt
stets offen zu halten!**

**Zu- und Abluftöffnungen sind in vollem
Querschnitt stets offen zu halten!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5981	-	-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5981	-	-

Zuluft**Abluft**

1 VE = 1 Satz (1 x Zuluft, 1 x Abluft), Preis pro VE.

Zuluft / Abluft

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR / VE	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	21.5052	-	-
10,0 x 6,0 cm	Alu geprägt	11.5984	-	-

Notschalter**Notschalter**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	21.5987	-	-
17,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	11.5988	-	-

Heizraum

**Unbefugten
ist der Zutritt
verboten!**

**Heizraum - Unbefugten ist der Zutritt
verboten!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5973	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5974	-	-

Heizraum

**Rauchen, offenes
Licht und Feuer
polizeilich verboten!**

**Heizraum - Rauchen, offenes Licht und
Feuer polizeilich verboten!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5047	-	-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5047	-	-

Heizölagerraum

**Rauchen, offenes
Licht und Feuer
polizeilich verboten!**

**Heizölagerraum Rauchen, offenes
Licht und Feuer polizeilich verboten!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5055	-	-
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5055	-	-

**Notschalter
zum Abschalten
der Heizung****Notschalter zum Abschalten der
Heizung**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5985	-	-

Öllageraum

**Rauchen, Feuer
und offenes Licht
verboten!**

**Öllageraum Rauchen, Feuer und
offenes Licht verboten!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5979	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5980	-	-

ACHTUNG!


**Bei Feuer im Heizraum
vor Benutzung des
Feuerlöschers
Gashaupthahn schließen.**

**Achtung! Bei Feuer im Heizraum vor
Benutzung des Feuerlöschers Gas-
hupthahn schließen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5863	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5864	-	-

Warntafeln aus verzinktem Stahlblech

klappbar



i Typ RA1/A

B x H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	Warntafel - mit Drehverschluss	62.2310	-	
40,0 x 30,0 cm	Ersatz Drehverschluss	90.2369	-	



Warntafeln für Abfalltransporte

Kennzeichnung für Fahrzeuge mit Abfallstoffen im nationalen Verkehr (KrWG § 55). Diese Tafeln sind während der Beförderung vorn und hinten am Fahrzeug sichtbar anzubringen.



i Typ RA1/A

B x H	Artikelname	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	Warntafel - starr	62.2308	-	
40,0 x 30,0 cm	Warntafel - mit Haltebügel	62.2312	-	



Abdeckhaube für Warntafel

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 cm	30,0 cm	90.2319	-	



Einstofftafel für Heizöl / Diesel

aus verzinktem Stahlblech, starr

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	64.2300	-	



Einstofftafel für Benzin / Super

aus verzinktem Stahlblech, starr

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	64.2302	-	

SafetyMarking® Abdeckhaube für Gefahrentafel

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 cm	30,0 cm	90.2317	-	



Individuelle Gestaltung

Einstofftafeln nach Ihren Angaben individuell hergestellt, starr



beispielhafte Darstellung



Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschten Zahlen mit an.

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	Stahlblech	64.2303	-	

Warntafel nach ADR

Aluminium 1,5 mm, mit 2 Drehverschlüssen, klappbar

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
30,0 x 12,0 cm	56.2286	-	



Warntafel nach ADR

Aluminium 1,5 mm, mit 2 Drehverschlüssen, klappbar

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 30,0 cm	56.2292	-	



Komplett-Satz: Zifferntafel für Tankfahrzeuge, klappbar

bestehend aus Grundplatte (klappbar), 4 Leerfeldern, Ziffernsatz und Haltebügel
Größe: 40,0 x 30,0 cm



Best.-Nr.	EUR	B
64.8314	-	



Zifferntafel-Grundplatte, klappbar

Aus verzinktem Stahlblech.
Größe: 40,0 x 30,0 cm

Best.-Nr.	EUR	B
64.8342	-	



Produktinfo

Warntafeln nach GGVSEB und ADR

Gefahrguttransporte müssen gekennzeichnet werden!

Für den Transport auf der Straße regelt dies die Vorschrift Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) sowie das europäische Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Unsere Warntafeln sind korrosionsbeständig. Vorderseite mit retroreflektierender Hochleistungsfolie, Rand schwarz inkl. Kunststoffprofil als Schutzkante.

Ziffernsatz, mit Tasche

bestehend aus:

3 x: 1, 2, 3 / 2 x: 4, 5, 6, 7, 9, 0 / 4 x: 8 / 1 x: X

B x H	Best.-Nr.	EUR	B
7,0 x 11,7 cm	64.2412	-	
7,0 x 11,7 cm	64.2413	-	
11,8 x 28,0 cm	64.2414	-	



Produktinfo

Schulbus-Tafeln

Nach § 33 (4) der BOKraft müssen Fahrzeuge mit mehr als 6 Sitzplätzen (ausschl. Fahrer), die zur Schülerbeförderung eingesetzt werden, an Stirn- und Rückseite mit einer Schulbustafel gekennzeichnet sein.



Schulbus

Schulbus-Tafel, starr (für Zielschilderkasten)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
111,4 x 23,4 cm	Alu RA1	56.2330		-



starr



klappbar

+ Alu 1,5 mm stark,
reflektierend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 40,0 cm	starr	Folie	21.2344		-
40,0 x 40,0 cm	starr	Folie reflekt.	26.2340		-
40,0 x 40,0 cm	starr	Magnetfolie	36.2344		-
40,0 x 40,0 cm	starr	Alu RA1	56.2332		-
40,0 x 40,0 cm	klappbar	Alu RA1	56.2336		-



TIR-Schild
für den
Transitverkehr,
klappbar

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	B
40,0 x 25,0 cm	Alu beschicht.	52.2426		-



Kennzeichen
„Geräuscharmer LKW“

+ für Deutschland

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
22,0 cm	Folie	21.1820		-



TIR-Schild
für den
Transitverkehr,
starr

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Folie	21.2422		-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.2422		-

Hinweisschild für Taxen und beförderungspflichtige Fahrzeuge

Bitte anschnallen und Vorsicht beim Öffnen der Tür. Edle Oberfläche mit Schutzlack.

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
11,0 x 5,0 cm	Folie	21.G4010		-





reflektierende
Folie rot/weiß



SafetyMarking®
TIPP

i
DIN 67520,
DIN 6171-1

i Produktinfo

Nachparktafeln



Mit Bauartgenehmigung zur Kennzeichnung von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 2,8 t sowie für Anhänger und Wohnwagen, die bei Dämmerung und Dunkelheit innerörtlich parken gem. § 17 StVO.

- bauartgeprüft
- Aluminium 1,5 mm
- Vorderseite rot/weiß kaschiert mit Reflexfolie nach DIN 67520 und DIN 6171 Teil 1
- komplett mit 1 bzw. 2 Drehverschlüssen zur Montage am Fahrzeug

Nachparktafeln, starr (Typ RA2/B)

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Fahrzeug vorn	42,3 x 42,3 cm	57.2365	-	-

Nachparktafeln, klappbar (Typ RA2/C)

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Fahrzeug vorn	42,3 x 42,3 cm	57.2367	-	-
Fahrzeug hinten	42,3 x 42,3 cm	57.2368	-	-

Kleine Nachparktafel, klappbar


Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Fahrzeug vorn	28,5 x 28,5 cm	57.2373	-	-
Fahrzeug hinten	28,5 x 28,5 cm	57.2374	-	-



klappbar

Verpflichtende Kennzeichnung mit Nachparktafeln in Dämmerung und Dunkelheit

Heckmarkierung für Zugmaschinen



Halbmarkierungen mit Kunststoff-Fassung oder selbstklebend

Heckmarkierungen mit Kunststoff-Fassung

- Hart-Alu 1,5 mm,
- reflektierend
- seitlich 10 mm abgekantet
- mit Kunststoff-Fassung

Heckmarkierungen selbstklebend

- Hart-Alu 0,5 mm,
- reflektierend
- selbstklebend ausgerüstet
- Montage vertikal oder horizontal


i
nach Europa-Norm ECE R 70, Typ RA2/B + fluoreszierend

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Halbmarkierung (2 Stück) Kunststoff-Fassung	57,0 x 14,0 cm	57.2363	-	-
Halbmarkierung (2 Stück) selbstklebend	57,0 x 14,0 cm	90.2371	-	-

Heckmarkierung bauartgeprüft, für Anhänger und Auflieger



Anwendungsbeispiel



Halbmarkierungen mit Kunststoff-Fassung oder selbstklebend

Heckmarkierungen mit Kunststoff-Fassung

- Hart-Alu 1,5 mm,
- reflektierend
- seitlich 10 mm abgekantet
- mit Kunststoff-Fassung

Heckmarkierungen selbstklebend

- Hart-Alu 0,5 mm,
- reflektierend
- selbstklebend ausgerüstet
- Montage vertikal oder horizontal

i
nach Europa-Norm ECE R 70, Typ RA2/B + fluoreszierend

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	B
Halbmarkierung (2 Stück) Kunststoff-Fassung	57,0 x 19,7 cm	57.2360	-	-
Halbmarkierung (2 Stück) selbstklebend	57,0 x 19,7 cm	90.2372	-	-



Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Sonderrechten

Kfz-Warnmarkierung, flexibel und entfernbar, Typ RA2/C

Artikelname	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR	C
1 Rolle rechts- und linksweisend	14,1 cm	9,0 m	27.2370	-	-
1 Rolle rechts- und linksweisend	28,2 cm	9,0 m	27.2376	-	-

i gem. § 35 StVO, nach DIN 30710



Containermarkierung

Flexible mikrop Prismatische Container-Warnmarkierung, Typ RA2/C

Artikelname	Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR / SET	C
Komplettsatz (je 4 Folien links- u. rechtsweisend)	14,1 cm	0,7 m	33.2392	-	-

i gem. § 32 StVO, nach DIN 67520, DIN 6171-1



Warnmarkierung für Fahrzeuge mit Hubladebühne

mit Wechselhalterung, aus flexiblem Hochreflexgewebe, nach DIN 67520, lasierend rot bedruckt, nach DIN 6171 Teil 1. Typ RA2/B

i gem. § 53b StVZO

Artikelname	Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	C
Markierungssatz komplett mit Wechselhaltern	25,0 cm	40,0 cm	27.2375	-	-
Markierung links ohne Wechselhalter	25,0 cm	40,0 cm	27.2377	-	-
Markierung rechts ohne Wechselhalter	25,0 cm	40,0 cm	27.2378	-	-
Wechselhalter			90.2379	-	-

Warnmarkierung für überbreite und überlange Fahrzeuge

Aluminium, mit Hochreflexfolie rot/weiß,

A, B, C, D, E = Typ RA1/A, F = Typ RA2



i gem. § 32 StVO, nach DIN 11030

Artikelname	B x H	Best.-Nr.	EUR	C
D linksweisend Typ RA1/A	14,1 x 80,0 cm	56.2355	-	-
E rechtsweisend Typ RA1/A	14,1 x 80,0 cm	56.2356	-	-
B linksweisend Typ RA1/A	28,2 x 56,4 cm	56.2352	-	-
C rechtsweisend Typ RA1/A	28,2 x 56,4 cm	56.2353	-	-
A rechts- oder linksweisend Typ RA1/A	42,3 x 42,3 cm	56.2350	-	-
F rechts- oder linksweisend Typ RA2	42,3 x 42,3 cm	56.2357	-	-

3M™ Konturmarkierungen für Festaufbauten gemäß UN ECE R 104

- Linienmarkierung mindestens 8 Jahre funktionstüchtig, bei Einhaltung der Verarbeitungs- und Reinigungshinweise sowie unter normaler Beanspruchung
- Ausführung brillant gelb: Mikrop Prismatische fluo-reszierende Reflexfolie, mit 24-Stunden-Sichtbarkeit

Farbe	Länge	Breite	Best.-Nr.	EUR / Rolle	C
weiß	50,0 m	5,5 cm	26.1883	-	-
gelb	50,0 m	5,5 cm	26.1884	-	-
rot	50,0 m	5,5 cm	26.1885	-	-



Gefahrzettel Klasse 1 -
Explosive Stoffe und Gegenstände + Zusatztext

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2210	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2210	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2210	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 2.1 -
Entzündbare Gase

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2212	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2212	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2212	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 3 -
Entzündbare flüssige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2218	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2218	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2218	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.2 -
Selbstentzündliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2230	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2230	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2230	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 5.1 -
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2272	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2272	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2272	K	-	-	-	-



Produktinfo

Gefahrzettel

Gefahrguttransporte müssen gekennzeichnet werden!

Für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Transport auf Straße und Schiene regeln dies die Vorschriften GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahnen) in Verbindung mit den europäischen Übereinkommen ADR (Straße) und RID (Eisenbahnen).

Die Anbringung der Großzettel erfolgt an Containern, MEGC, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, Fahrzeugen, Wagen und Kesselwagen, und zwar generell an beiden Längsseiten und an einem bzw. beiden Enden der Beförderungseinheit.



Gefahrzettel Klasse 2.2 -
Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2214	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2214	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2214	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.1 -
Entzündbare, feste Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2228	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2228	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2228	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 4.3 -
Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2270	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2270	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2270	K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 5.2 -
Organische Peroxide

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.		EUR			
				1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2274	A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2274	K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2274	K	-	-	-	-



Gefahrzettel - Klasse 6.1, Giftige Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2276 A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2276 K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2276 K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 6.2 - Ansteckungsgefährliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2282 A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2282 K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2282 K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 7D - Radioaktive Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2284 A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2284 K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2284 K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 8 - Ätzende Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2286 A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2286 K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2286 K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2290 A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2290 K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2290 K	-	-	-	-



Gefahrzettel Klasse 6.2 - Ansteckungsgefährliche Stoffe

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR			
			1	20	50	100
25 × 25 cm	Folie	21.2282 A	-	-	-	-
25 × 25 cm	Magnetfolie	36.2282 K	-	-	-	-
25 × 25 cm	Hart-PVC	43.2282 K	-	-	-	-

**Halte- und Einschubrahmen**für Gefahrzettel 25,0 x 25,0 cm aus Kunststoff **mit Flügelschraube** zur Sicherung des Gefahrzettels

- mit 4 versenkten Löchern
- Edelstahl V2A

Breite	Höhe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR B
25,0 cm	25,0 cm	mit Flügelschraube	90.2285	-

**Halte- und Einschubrahmen**für Gefahrzettel 25,0 x 25,0 cm aus Kunststoff **mit Federsicherung** zur Sicherung des Gefahrzettels

- mit 4 versenkten Löchern
- Edelstahl V2A

Breite	Höhe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR B
25,0 cm	25,0 cm	mit Federsicherung	90.2287	-

**Halte- und Einschubrahmen**für Gefahrzettel 25,0 x 25,0 cm aus Kunststoff **mit 90° Abkantung** zur Sicherung des Gefahrzettels

- mit 4 versenkten Löchern
- Edelstahl V2A
- Farbe: schwarz

Breite	Höhe	Artikelname	Best.-Nr.	EUR B
25,0 cm	25,0 cm	mit 90° Abkantung	90.2289	-

**Tasche für Gefahrgutpapiere**

mit Leiste zur Befestigung an Gefahrguttafel

- schwer entflammbar

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	B
19,0 cm	25,0 cm	90.2416		-


Produktinfo

Hinweisschilder
ATTENTION ANGLES MORTS – Achtung toter Winkel
 Kennzeichnungspflicht für Fahrzeuge über 3,5 t in Frankreich.
 (Artikel R.313-21-1 der französischen Straßenverkehrsordnung)
in den Ausführungen:
 - für LKW und Anhänger
 - für Wohnmobile, Camper und Busse



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für LKW



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für Wohnmobile, Busse

B x H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 x 25,0 cm	Folie	permanent	1	21.0782	-
17,0 x 25,0 cm	Folie	permanent	3	21.0786	-
17,0 x 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	21.2031	-
17,0 x 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	21.2033	-
17,0 x 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	36.0782	-
17,0 x 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	36.0786	-

B x H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 x 25,0 cm	Folie	permanent	1	21.0784	-
17,0 x 25,0 cm	Folie	permanent	3	21.0787	-
17,0 x 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	21.2032	-
17,0 x 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	21.2034	-
17,0 x 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	36.0784	-
17,0 x 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	36.0787	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	21.7005	6,20
29,7 x 10,5 cm	Folie reflekt.	26.7005	13,40
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7005	12,50
29,7 x 10,5 cm		90.7005	14,30
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	43.7005	11,60
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.7004	8,90
50,0 x 12,5 cm	Folie reflekt.	26.7004	17,90
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7004	15,20
50,0 x 12,5 cm		90.7004	17,90



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	21.7019	6,20
29,7 x 10,5 cm	Folie reflekt.	26.7019	13,40
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7019	12,50
29,7 x 10,5 cm		90.7019	14,30
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.7018	8,90
50,0 x 12,5 cm	Folie reflekt.	26.7018	17,90
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7018	15,20
50,0 x 12,5 cm		90.7018	17,90



B x H	Material	Best.-Nr.	EUR K
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7013	15,20
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7012	12,50
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie reflekt.	90.7012	8,15
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie reflekt.	90.7013	17,90



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
50,0 x 10,0 cm	Magnetfolie	36.2347	33,40



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	21.7009	6,20
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7009	6,20
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	43.7009	10,70
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.7008	8,90
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7008	15,20



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	21.7011	6,20
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7011	10,70
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	43.7011	10,70
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.7010	8,90
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7010	15,20



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Folie	21.7007	6,20
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7007	12,50
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	43.7007	10,70
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.7006	8,90
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7006	15,20



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7015	12,50
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	43.7015	11,60
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7014	15,20



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Hart-PVC	43.7017	11,60
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7017	12,50
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7016	15,20



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
36,0 x 9,0 cm	Folie	21.7001	6,30
36,0 x 9,0 cm	Magnetfolie	36.7001	12,50
36,0 x 9,0 cm		90.7001	14,30
49,5 x 11,0 cm	Magnetfolie	36.7000	15,20
49,5 x 11,0 cm		90.7000	17,90



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
36,0 x 9,0 cm	Magnetfolie	36.7003	10,70
36,0 x 9,0 cm		90.7003	14,30
49,5 x 11,0 cm	Magnetfolie	36.7002	15,20
49,5 x 11,0 cm		90.7002	17,90



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR K
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.7022	6,20
29,7 x 10,5 cm		90.7022	14,30
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.7021	15,20
50,0 x 12,5 cm		90.7021	17,90

Bitte 2 m Rangier- Abstand halten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,7 x 10,5 cm	Magnetfolie	36.2435	-	-
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.2433	-	-
50,0 x 12,5 cm	Magnetfolie	36.2433	-	-

Achtung Anhänger schwenkt aus

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 12,5 cm	Folie	21.2432	-	-
50,0 x 12,5 cm	Alu geprägt	11.2432	-	-



D Aufkleber

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
19,0 x 13,0 cm	Folie	21.1811	-	-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , t



Zur Bestell-Nr. gewünschte „Ziffer“ mit angeben (z.B. 210.1807/5)

SafetyMarking® selbstklebende Zahlenaufkleber

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 x 6,0 cm	Folie	21.1807/..	-	-

Zulässige Höchstgeschwindigkeit für Fahrzeuge



Helfer für den Ernstfall

SIRIUS® Rettungsdecke

- reflektiert bis zu 85% der Körperwärme
- kann Abstrahlungs-verlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern
- als Hitzeschutz verwendbar
- vorgeschrieben für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164

Farbe: silber/gold

Material: im Hochvakuum aluminiumbedampfte Spezialfolie

Deckengröße: ca. 160,0 x 210,0 cm

Hinweis: Die Rettungsdecke sollte in keiner Erste-Hilfe-Ausrüstung fehlen!



Best.-Nr.	EUR	B
90.1771	-	-

Lifehammer Rettungshammer Classic Glow in the Dark

Nothammer für das Zertrümmern von Autoscheiben

- mit integriertem Sitzgurtmesser
- **leuchtet im Dunkeln**
- doppelseitiger Hammerkop
- inkl. Halterung zur Befestigung am Teppichboden im Fahrzeug

Farbe: orange



Best.-Nr.	EUR	B
LW1120	-	-

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.1812/..	-	-
20,0 cm	Alu geprägt	11.1812/..	-	-



Produktinfo

Alle Verkehrszeichen aus unserem Programm entsprechen den Vorschriften der StVO.

Die Abmessungen sowie Ausführungsarten werden nach den Bestimmungen der StVO, der VwV-StVO, des VZKat und den RAL-Gütebedingungen hergestellt. Unsere Verkehrszeichen werden aus Hart-Aluminium (AlMg 2) hergestellt.


Durch die Verarbeitung retroreflektierender Folien erreichen wir eine hohe Farbbeinheit mit langer Haltbarkeit.

Die hervorragenden Rückstrahlwerte sorgen für eine gesteigerte Sicherheit.

Unser Standardprogramm wird in der Ausführung „Typ RA1/C“ geliefert.


TYP RA1/C

- Engineer Grade Folie
- Klasse RA1/C: Nach DIN 67520
- Mindestrückstrahlwert für weiß: Beobachtungswinkel 0,33°, Anleuchtungswinkel 5°, 50 cd/(lx·m²)



TYP RA2/C

- High Intensity Grade Folie
- Klasse RA2/C: Nach DIN 67520
- Mindestrückstrahlwert für weiß: Beobachtungswinkel 0,33°, Anleuchtungswinkel 5°, 180 cd/(lx·m²)



Nr. 101

Nr. 101 - Gefahrstelle

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5747	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5748	-	



Nr. 102

Nr. 102 - Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.6000	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.6001	-	



Nr. 112

Nr. 112 - Unebene Fahrbahn (Tempeschwelle, Fahrbahnschwelle, Bremsschwelle)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5749	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5750	-	



Nr. 114

Nr. 114 - Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.6022	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.6023	-	



Nr. 123

Nr. 123 - Baustelle

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5739	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5740	-	



Nr. 133-20

Nr. 133-20 - Fußgänger (Aufstellung links)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.6004	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.6005	-	



Nr. 133-10

Nr. 133-10 - Fußgänger (Aufstellung rechts)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.6002	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.6003	-	



Nr. 138-10

Nr. 138-10 - Radfahrer (Aufstellung rechts)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.6006	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.6007	-	



Nr. 121-10

Nr. 121-10 - Einseitig rechts verengte Fahrbahn

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5743	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5744	-	



Nr. 121-20

Nr. 121-20 - Einseitig links verengte Fahrbahn

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5745	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5746	-	



Nr. 136-20

Nr. 136-20 - Achtung Kinder (Aufstellung links)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5895	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5897	-	



Nr. 136-10

Nr. 136-10 - Achtung Kinder (Aufstellung rechts)

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5894	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5896	-	



Nr. 205 (Typ RA2/C = StVO-Empfehlung)

Nr. 205 - Vorfahr gewähren			
Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5737	-
63,0 cm	Alu RA2/C	57.5737	-
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5738	-
90,0 cm	Alu RA2/C	57.5738	-



Nr. 206 (Typ RA2/C = StVO-Empfehlung)

Nr. 206 - Vorfahrt gewähren			
B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
90,0 x 90,0 cm	Alu RA2/C	57.5910	-



Nr. 208

Nr. 208 - Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren !			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5725	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5726	-

Anwendungsbeispiele, je nach Einsatzort:



Nr. 222-20



Nr. 222-10



Nr. 211-10



Nr. 211-20



Nr. 209-30

Nr. 209-30, Nr. 211-10, Nr. 211-20, Nr. 222-10, Nr. 222-20 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5735	-
42,0 cm	Alu RA2/C	57.5735	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5736	-
60,0 cm	Alu RA2/C	57.5736	-

Typ RA2/C = StVO-Empfehlung



Nr. 209-10



Nr. 209-20



Nr. 214-10



Nr. 214-20

Nr. 209-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung links			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.6010	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.6011	-

Nr. 209-20 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.6012	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.6013	-

Nr. 214-10 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder links			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.6098	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.6099	-

Nr. 214 - Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.6100	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.6101	-



Nr. 214-30

Nr. 209-31 Vorgeschriebene Fahrtrichtung links und rechts			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5969	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5779	-



Nr. 239



Nr. 240

Nr. 239 - Sonderweg Fußgänger			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.6032	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.6033	-

Nr. 240 - Gemeinsamer Fuß- und Radweg			
Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.6034	-
60,0 cm	Alu RA1/C	53.6035	-



Service



Benötigen Sie ein StVO-Schild, welches Sie hier nicht gefunden haben? Wie z. B. Verkehrszeichen Nr. 215. Bitte fragen Sie an!



Nr. 220-10

Nr. 220-10 - Einbahnstraße linksweisend			
B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
80,0 x 30,0 cm	Alu RA1/C	53.5937	-



Nr. 220-20

Nr. 220-20 - Einbahnstraße rechtsweisend			
B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR A
80,0 x 30,0 cm	Alu RA1/C	53.5938	-



Nr. 250

**Nr. 250 - Verkehrsschild
Verbot für Fahrzeuge aller
Art**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5713	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5714	-	



Nr. 253

**Nr. 253 - Verkehrszeichen
Verbot für Kraftwagen über
3,5t**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5731	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5732	-	



Nr. 254

**Nr. 254 - Verbot für Radfah-
rer**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5727	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5728	-	



Nr. 259

**Nr. 259 - Verbot für Fußgän-
ger**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5733	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5734	-	



Nr. 262

**Nr. 262 - Verbot für
Fahrzeuge über angegebene
tatsächliche Masse**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5721	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5722	-	

Bitte geben Sie das Gewicht an.



Nr. 264

**Nr. 264 - Verbot für Fahr-
zeuge über angegebene
tatsächliche Breite**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5717	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5718	-	

Bitte geben Sie die Breite an.



Nr. 265

**Nr. 265 - Verbot für Fahr-
zeuge über bestimmte Höhe**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5719	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5720	-	

Bitte geben Sie die Höhe an.



Nr. 274-70

**Nr. 274 - Zulässige Höchst-
geschwindigkeit nach Wahl**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5723	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5724	-	

Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Nr. 267

**Nr. 267 - Verkehrsschild
Verbot der Einfahrt**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5715	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5716	-	



Nr. 301

**Nr. 301 - Verkehrsschild
Vorfahrt**

Seiten- länge	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
63,0 cm	Alu RA1/C	53.5902	-	
90,0 cm	Alu RA1/C	53.5903	-	



Nr. 306

**Nr. 306 - Verkehrsschild
Vorfahrtstraße**

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 42,0 cm	Alu RA1/C	53.6140	-	
60,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	53.6141	-	

Montage je nach Einsatzort:



Nr. 357

Nr. 357 - Sackgasse

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 42,0 cm	Alu RA1/C	53.6046	-	
60,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	53.6047	-	



Nr. 283-50

**Nr. 283 - Absolutes Haltver-
bot**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5707	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5708	-	



Nr. 283-30

**Nr. 283-30 - Absolutes
Haltverbot - Mitte**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5711	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5712	-	



Nr. 283-10
Anfang



Nr. 283-20
Ende

**Nr. 283-10, Nr. 283-20 - Ab-
soluten Haltverbot Anfang
oder Ende**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5709	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5710	-	

Montage je nach Einsatzort:



Nr. 314

Nr. 314 - Parkplatz

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 42,0 cm	Alu RA1/C	53.5907	-	
60,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	53.5908	-	



Nr. 286-50

**Nr. 286 - Eingeschränktes
Haltverbot**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5701	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5702	-	



Nr. 286-30

**Nr. 286-30 - Eingeschränk-
tes Haltverbot Mitte**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5705	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5706	-	



Nr. 286-10
Anfang



Nr. 286-20
Ende

**Nr. 283-10, Nr. 286-20 - Ein-
geschränktes Haltverbot
- Anfang und Ende**

Durch- messer	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 cm	Alu RA1/C	53.5703	-	
60,0 cm	Alu RA1/C	53.5704	-	



Nr. 325.1
530.6174

Nr. 325.2
530.6175

**Nr. 325.1 Beginn/ Ende
eines verkehrsberuhigten
Bereichs**

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
90,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	53.6174	-	
90,0 x 60,0 cm	Alu RA1/C	53.6175	-	



Nr. 600-32

Absperrschranke einseitig

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
200,0 x 25,0 cm	Alu RA1/C	53.6122	-	



Nr. 605-10

Leitbake linksweisend (Aufst. rechts)

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
100,0 x 25,0 cm	Alu RA1/C	53.6123	-	



Nr. 605-20

Leitbake rechtsweisend (Aufst. links)

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
100,0 x 25,0 cm	Alu RA1/C	53.6125	-	



Nr. 626-30

Leitplatte links-/rechtsweisend

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
50,0 x 75,0 cm	Alu RA1/C	53.6127	-	



Nr. 625-10

Richtungstafel linksweisend (Aufst. rechts)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
50,0 x 50,0 cm	Alu RA1/C	53.6128	58,10	



Nr. 625-20

Richtungstafel rechtsweisend (Aufst. links)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
50,0 x 50,0 cm	Alu RA1/C	53.6129	58,10	



Nr. 1000-12



Nr. 1000-22



Nr. 1026-35



Nr. 1026-38

StVO Fußgänger Gehweg - linksweisend

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6036	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6037	-	

StVO Fußgänger Gehweg - rechtsweisend

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6040	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6064	-	

Lieferverkehr frei

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	53.6145	-	
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	53.6146	-	

Land- und forst. Verkehr frei

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	53.6150	-	
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	53.6151	-	



Nr. 1020-30



Nr. 1040-32



Nr. 1044-10



Nr. 2035

Anlieger frei

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.5929	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.5930	-	

Parken 2 Std.

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.5949	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6097	-	

Nur Schwerbehinderte

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.5921	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.5922	-	

Hier gilt die StVO

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.5947	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.5948	-	



Nr. 1010-51



Nr. 1060-31



Nr. 1053-34



Nr. 2024

Kraftfahrzeuge über 3,5 t

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6160	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6161	-	

Haltverbot - Seitenstreifen

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6165	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6166	-	

auf dem Seitenstreifen

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6170	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6171	-	

Keine Wendemöglichkeit

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6089	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6026	-	



Nr. 2025



Nr. 2026



Nr. 2030



2-zeilig
max. 16 Zeichen
pro Zeile

eingesch. Winterdienst

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6090	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6054	-	

Kein Winterdienst

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6091	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6079	-	

Schritt fahren

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6063	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.5946	-	

Text (schwarz) nach Wahl

B x H	Material- gruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.5943	-	
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	53.5944	-	
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.5945	-	



SafetyMarking® Verkehrsschild Hier gilt die StVO - Zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	53.5827	-	-



SafetyMarking® Verkehrsschild Hier gilt die StVO 20 km/h

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	53.5828	-	-



Hier gilt die StVO

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	53.5829	-	-



Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



Nr. 2046

Nr. 2046 - Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt.

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	53.6118	-	-
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	53.6119	-	-



Nr. 2045

SafetyMarking® Verkehrsschild Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 31,5 cm	Alu RA1/C	53.6050	-	-
60,0 x 45,0 cm	Alu RA1/C	53.6051	-	-



Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!



Nr. 3000

Feuerwehrzufahrt/ StVO Nr. 3000

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
21,0 x 7,4 cm	Alu RA1/C	53.5776	-	-
42,0 x 14,8 cm	Alu RA1/C	53.5777	-	-
59,4 x 21,0 cm	Alu RA1/C	53.5778	-	-



Nr. 3000 a

Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO / Nr. 3000 a

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
21,0 x 7,4 cm	Alu RA1/C	53.6130	-	-
42,0 x 14,8 cm	Alu RA1/C	53.6131	-	-
59,4 x 21,0 cm	Alu RA1/C	53.6132	-	-



Nr. 2042

Feuerwehrzufahrt Tag und Nacht freihalten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
42,0 x 23,1 cm	Alu RA1/C	53.6056	-	-
60,0 x 33,0 cm	Alu RA1/C	53.6057	-	-



Bitte geben Sie
den Ort/die Gemeinde an.



Produktinfo

Wegweiser

Wegweiser zu innerörtlichen Zielen und zu Einrichtungen mit erheblicher Verkehrsbedeutung nach RWB 2000.

Schildergröße: 140,0 x 35,0 cm

Die Größe gilt ausschließlich für den Geschwindigkeitsbereich 40 km/h.



Warenannahme

bis 20 Zeichen Text

Warenannahme rechtsweisend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	53.5662	-	-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	53.5663	-	-

StVO Wegweiser für innerörtliche Ziele

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	53.5916	-	-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	53.5915	-	-

Einfahrt

Ausfahrt

Einfahrt rechtsweisend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	53.5660	-	-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	53.5661	-	-

Ausfahrt rechtsweisend

B x H	Ausführung	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
140,0 x 35,0 cm	rechtsweisend	Alu RA1/C	53.5788	-	-
140,0 x 35,0 cm	linksweisend	Alu RA1/C	53.5797	-	-

Safety Faltsignale

Ideal zum Absichern von Unfallstellen, Kurzbaustellen usw.

Nur für betriebliche Abspernung, Material nicht BAST geprüft

Technische Daten: Signalbespannung aus Kunststoffgewebe, PVC-beschichtet.

Grundfarbe weiß, rot in Tagesleuchtfarbe (fluoreszierend), Stativ aus

Profilstahl verzinkt, Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe.

Die Faltsignale erhalten Sie in den Verkehrszeichenlängen 70,0 und 90,0 cm.

Höhe	Best.-Nr.
70,0 cm	90.9604/..
90,0 cm	90.9605/..

- .../2 Symbol: Baustelle
- .../3 Symbol: Achtung!
- .../27 Symbol: Baustelle, Text: Kanalarbeiten
- .../32 Symbol: Achtung! Text: Unfall
- .../35 Symbol: Achtung! Text: Vermessung
- .../38 Symbol: Achtung! Text: Mäharbeiten



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr.



Individuelle Gestaltung

Sie benötigen ein individuelles Safety Faltsignal? Rufen Sie uns an!



.../35

.../2



.../32



Montage
je nach Einsatzort:



Anfang Ende



Absolutes Haltverbot Anfang oder Ende

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.5672	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5673	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5674	-	-

Absolutes Haltverbot

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Folie	21.5677	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	11.5677	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5678	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5679	-	-



Eingeschränktes Haltverbot

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.5179	-	-
20,0 cm	Folie	21.5175	-	-
31,5 cm	Folie	21.5176	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	11.5176	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5177	-	-



Eingeschränktes Haltverbot links / rechts

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.5667	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5668	-	-

Absolutes Haltverbot

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.5186	-	-
20,0 cm	Folie	21.5182	-	-
20,0 cm	Alu geprägt	11.5182	-	-
31,5 cm	Folie	21.5183	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	11.5183	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5184	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5185	-	-



Verbot für Fahrzeuge aller Art / blanko, zur Selbstbeschriftung

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.1212	-	-
20,0 cm	Folie	21.1213	-	-
20,0 cm	Alu geprägt	11.1213	-	-
31,5 cm	Folie	21.1214	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	11.1214	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.1215	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.1216	-	-



Verbot der Einfahrt

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.5252	-	-
31,5 cm	Alu geprägt	11.5249	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5250	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5251	-	-



individuelle
Geschwindig-
keitsangabe

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.5262	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5263	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5264	-	-



Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.



individuelle
Breitenangabe

Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Breite

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.5253	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5254	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5255	-	-



Bitte geben Sie die Breite an.



individuelle
Höhenangabe

Verbot für Fahrzeuge über bestimmte Höhe

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.5256	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5257	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5258	-	-



Bitte geben Sie die Höhe an.



individuelle
Gewichtsangabe

Verbot für Fahrzeuge über bestimm- ten Gewicht

Durchmes- ser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.5259	-	-
40,0 cm	Alu geprägt	11.5260	-	-
50,0 cm	Alu geprägt	11.5261	-	-



Bitte geben Sie das Gewicht an.

**Auf dem Werksgelände gilt die StVO**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5697	-	
90,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5698	-	

**Werkverkehr Schritt fahren**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
52,5 x 74,2 cm	Alu geprägt	11.5696	-	

individuelle
Geschwindig-
keitsangabe**Auf diesem Betriebsgelände gilt die StVO**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.5694	-	
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5695	-	

**Hier gilt die StVO**


B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
60,0 x 90,0 cm	Alu RA1/C	53.5829	-	

Hier gilt die StVO - Zulässige Höchstgeschwindigkeit: individuell

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 75,0 cm	Alu geprägt	11.5834	-	



Bitte geben Sie die Geschwindigkeit an.

Montage
je nach Einsatzort:**Richtungspfeil, in jede Richtung verwendbar**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Folie	21.0582	-	
20,0 cm	Alu geprägt	11.0582	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.0583	-	
40,0 cm	Alu geprägt	11.0584	-	
50,0 cm	Alu geprägt	11.0585	-	

Halt! Vorfahrt gewähren

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.5265	-	
40,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5266	-	
50,0 x 50,0 cm	Alu geprägt	11.5267	-	

**Für Reiter verboten**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu geprägt	11.5657	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.5658	-	

**Für Radfahrer verboten**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu geprägt	11.5655	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.5656	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5143	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5144	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5142	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5142	-	



Bestellhinweis

Parkplatzschilder

sorgen für eine unmissverständliche Zuordnung Ihrer Parkplätze.
Verstärkerplatten zur Montage an Rohrpfeilen erhalten Sie auf Anfrage.
Selbstverständlich fertigen wir auch weitere Werbeschilder für Ihre Parkplätze nach Ihren individuellen Wünschen. Weitere Informationen finden Sie im Bereich SignPlus® ab Seite 220 oder rufen Sie uns an!

Qualität: 520...
besonders stabile Ausführung in 2 mm Stärke.



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5789	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5790	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5792	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5793	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5137	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5138	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5136	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5136	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5135	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5148	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5133	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5134	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5190	-	



Freifeld zur
Selbstbeschriftung



individueller Text
aus witterungsbeständiger
Hochleistungsfolie

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5140	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5141	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5139	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5139	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5555	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5556	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5557	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5557	-	



Bitte geben Sie bei der Bestellung
Ihren individuellen Text an!



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5125	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5126	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5124	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5119	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5120	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5118	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5118	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5113	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5114	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5112	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5112	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5131	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5132	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5130	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5130	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5117	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5115	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5115	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5147	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5145	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5145	-	

Reservierungsschilder mit Standardtexten

Optimal geeignet zur Befestigung mit Einschlag-, Reservierungs- oder Aufstellpfosten (Schildergröße 52,0 x 11,0 cm).

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5537	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5531	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5535	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5530	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5534	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5533	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5539	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5538	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5546	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5545	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5548	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5547	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5552	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5551	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5564	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
43,0 x 8,0 cm	Alu geprägt	11.5550	-	-
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5549	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5565	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5566	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5519	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5521	-	-



B x H	Material-gruppe	Best.-Nr.	EUR	K
			1	10
52,0 x 11,0 cm	Alu geprägt	11.5522	-	-

Reservierungsschilder mit individuellem Text

Material: Aluminium geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung



	B x H	Text	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
					1	10
1	43,0 x 8,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	11.5542	-	-
2	43,0 x 8,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	11.5544	-	-
3	43,0 x 8,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	11.5554	-	-
4	43,0 x 8,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	11.5569	-	-
1	52,0 x 11,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	11.5541	-	-
2	52,0 x 11,0 cm	20 Zeichen nach Wahl	Alu geprägt	11.5543	-	-
3	52,0 x 11,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	11.5553	-	-
4	52,0 x 11,0 cm	zur Selbstbeschriftung	Alu geprägt	11.5568	-	-



Staffelpreise nur bei gleichem Text gültig!



Aufstellpfosten

Verzinkter Stahl mit Grundplatte (d=10,0 cm, mit 2 Bohrlöchern (d=1,0 cm)) für Schildmontage. **Höhe über Boden:** 55,5 cm, für Schilder 52,0 x 11,0 cm.

Zubehör:

bestehend aus 4 verzinkten

Stahlschrauben, 8 x 80 mm, inkl. Dübel und Unterlegscheiben.



Schilder bitte separat bestellen!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	1	10	K	25
Aufstellpfosten	90.5567	-	-	-	-	-
Montageset zum Verschrauben im Boden	90.5527	-	-	-	-	-



Einschlagpfosten

Aus Aluminium mit Aluminiumgrundplatte zur Schildmontage.

Höhe: 75,5 cm **für Schilder:** 52,0 x 11,0 cm



Schilder bitte separat bestellen!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	1	10	K	25
Einschlagpfosten mit Erdspieß	90.5543	-	-	-	-	-



Einschnitt für Bodenbefestigung



Schilder bitte separat bestellen!

Parkplatzbegrenzung für Parkplatzschilder

Verzinkter Stahl für Schildmontage.

Maße: 52,5 x 13,0 x 11,5 cm,

für Schilder 52,0 x 11,0 cm.

Abdeckplatten, sowie Schrauben zur Boden- und Schilderbefestigung liegen bei!

Material	Best.-Nr.	EUR	1	10	K	25
Aluminium	90.5529	-	-	-	-	-



Parkplatzschild Elektrofahrzeuge

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	41.2002	-	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	41.2003	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	52.2004	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	11.2004	-	-

Parkplatzschild Elektrotankstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	41.1896	-	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	41.1897	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	52.1898	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	11.1898	-	-

Parkplatzschild Frauenparkplatz

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	41.1890	-	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	41.1891	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	52.1892	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	11.1892	-	-

SafetyMarking® Parkplatzschild Frauen

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 × 25,0 cm	Polystyrol	41.1893	-	-
25,0 × 40,0 cm	Polystyrol	41.1894	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu beschicht.	52.1895	-	-
40,0 × 60,0 cm	Alu geprägt	11.1895	-	-



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	11.5522	-	-



SafetyMarking® Parkplatzschild E-Auto

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	11.6092	-	-
52,0 × 11,0 cm	Alu Dibond	50.6092	-	-



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	11.1938	-	-



! Schilder bitte separat bestellen!

Schilderträger zur Parkplatzreservierung

Im lieferumfang enthalten sind: Schildhalterung, 2 Schrauben zur Wandbefestigung und 2 Klebepads.
Maße: ca. 52,2 x 11,5 x 0,5 cm **für Schilder:** 52,0 x 11,0 cm

Material	Best.-Nr.	EUR	K
Aluminium	90.5541	-	-



Elektrotankstelle

B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 × 30,0 cm	Alu hart	51.5272	-	-



B × H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
52,0 × 11,0 cm	Alu geprägt	11.1899	-	-

Reservierungsposten

Verzinkter Stahl mit Kunststoff-Schilderträger. Schild von unten einschiebbar, kein Werkzeug erforderlich.

Pfostenhöhe:

Einschlagpfosten: 75,0 cm
(ca. 50,0 cm über Boden)

Aufstellpfosten: 55,0 cm über Boden

Für Schilder 52,0 x 11,0 cm,
 Klappe bedruckt mit Symbol
 Abschleppwagen und Text:

„Falschparker werden
 kostenpflichtig abgeschleppt!“

Produktart	Best.-Nr.	EUR	K
Einschlagpfosten	90.5524	-	-
Aufstellpfosten	90.5525	-	-




bedruckt mit
 Symbol und Text

! Schilder bitte separat bestellen!



ab 3,75



ab 3,75



ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für LKW

Laut Artikel R.313-32-1 der französischen Straßenverkehrsordnung müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Hinweisschild anbringen, welches Fußgänger, Roller- und Fahrradfahrer vor dem Toten Winkel des LKW warnt

- **LKW über 3,5 Tonnen**
- Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor Gefahr
- verpflichtend auch für ausländische Fahrzeuge bei der Einreise nach Frankreich
- UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
- einfache und schnelle Kennzeichnung, lässt sich rückstandslos wieder entfernen
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
- haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
- Qualität Made in Germany

Hinweis: Sie benötigen mindestens drei Kennzeichnungen, je nach Fahrzeugkombination müssen bis zu 6 Stellen gekennzeichnet werden.

ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für LKW

B × H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	1	21.0782	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	3	21.0786	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	21.2031	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	21.2033	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	36.0782	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	36.0786	-

ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für Wohnmobile, Busse

Laut Artikel R.313-32-1 der französischen Straßenverkehrsordnung müssen alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ein Hinweisschild anbringen, welches Fußgänger, Roller- und Fahrradfahrer vor dem Toten Winkel des LKW warnt

- **Für Busse und Wohnmobile über 3,5 Tonnen**
- Warnung anderer Verkehrsteilnehmer vor Gefahr
- verpflichtend auch für ausländische Fahrzeuge bei der Einreise nach Frankreich
- UV- und witterungsbeständige Magnetfolie
- einfache und schnelle Kennzeichnung, lässt sich rückstandslos wieder entfernen
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- haftet an allen metallischen Oberflächen ohne den Untergrund zu beschädigen
- haftet auch bei hohen Geschwindigkeiten am Fahrzeug
- Qualität Made in Germany

Hinweis: Sie benötigen mindestens drei Kennzeichnungen, je nach Fahrzeugkombination müssen bis zu 6 Stellen gekennzeichnet werden.

ANGLES MORTS (Toter Winkel) - für Wohnmobile, Busse

B × H	Materialgruppe	Ausführung	Stück [VE]	Best.-Nr.	EUR K
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	1	21.0784	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	permanent	3	21.0787	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	1	21.2032	-
17,0 × 25,0 cm	Folie	non-permanent	3	21.2034	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	1	36.0784	-
17,0 × 25,0 cm	Magnetfolie	non-permanent	3	36.0787	-



WICHTIGE INFORMATION!

Was bedeutet Attention Angles Morts?

Attention Angles Morts ist französisch und bedeutet „Achtung Toter Winkel“. Es handelt sich hierbei um Bereiche außerhalb des Fahrzeugs, die der Fahrer trotz diverser Spiegel nicht einsehen kann. Die Rundumsicht wird durch verschiedene Faktoren wie z.Bsp. die Kopfstützen, den Beifahrer oder breite Dachsäulen beeinträchtigt.

Alle Pkw, Lkw, Busse und Wohnmobile haben solche Bereiche und erhöhen somit das Risiko für Fußgänger, Radfahrer oder andere am Straßenverkehr teilnehmende Fahrzeuge.

Wofür nützlich und warum französisch?

Seit 2021 fordert die französische Straßenverkehrsordnung laut Artikel R.313-32-1 die Kennzeichnung von Toten Winkeln für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Sie soll verhindern, daß sich Fußgänger, Roller- und Radfahrer sowie andere Fahrzeuge im toten Winkel aufhalten, da sie in dem Bereich schnell übersehen werden können. Die Kennzeichnung ist bewusst auffällig gestaltet und soll zu umsichtigem Verhalten bewegen und so Unfälle vermeiden.

Für welche Fahrzeuge gilt die Kennzeichnungspflicht – und für welche nicht?

Betroffen sind alle Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht ab 3,5 Tonnen wie etwa Lkw, Busse und Wohnmobile, die sich auf französischen Straßen bewegen. Auch Fahrzeuge, die lediglich im Transit durch Frankreich fahren und auch nicht die Autobahn verlassen, müssen gekennzeichnet sein. Hierzu gehören auch im Ausland zugelassene Fahrzeuge.

Die Vorschrift bezieht sich jedoch nur auf Einzelfahrzeuge und nennt keine Gespanne. Die Kennzeichnung ist somit nur dann an einem Zugfahrzeug bzw. Wohnwagen anzubringen, wenn mindestens eines der beiden Fahrzeuge eine zulässige Gesamtmasse von mehr als 3,5t aufweist. Gespanne, deren zulässige Gesamtmasse zusammengerechnet 3,5t übersteigt, müssen nicht gekennzeichnet werden, sofern die zulässige Gesamtmasse weder beim Zugfahrzeug noch beim Anhänger über 3,5t liegt.

Der Erlass gilt nicht für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge, Winterdienstfahrzeuge und Einsatzfahrzeuge der Straßenverwaltungen. Sind die Fahrzeuge mit einer Vorrichtung ausgerüstet, mit der in Anwendung der Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union auf das Vorhandensein von toten Winkeln an den Seiten und am Heck hingewiesen wird, gilt diese Verpflichtung als erfüllt.



Produktinfo

Haltverbotsschilder

sorgen für eine unmissverständliche Zuordnung Ihrer Parkplätze. Verstärkerplatten zur Montage an Rohrpfeuten erhalten Sie auf Anfrage.

Rufen Sie uns an!

Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privat-Parkplatz

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5156	-	-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5157	-	-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5155	-	-



Verstärkerplatten zur Montage an Rohrpfeuten erhalten Sie auf Anfrage.



Bitte geben Sie Ihren Wunschtext in maximal 10 Zeichen an.



Kombischild absolutes Haltverbot - Reserviert mit Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	52.5171	-	-

Materialstärke: 2 mm

Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Ladezone

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5153	-	-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5154	-	-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5152	-	-

Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Nur zum Be- und Entladen

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5165	-	-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5167	-	-



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5160	-	-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5158	-	-

Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück .. Wer hier parkt, wird kostenpflichtig abgeschleppt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5162	-	-
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5163	-	-
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5161	-	-

Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Privatgrundstück

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5164	-	-
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	52.5164	-	-



Kombischild absolutes Haltverbot - Ein- und Ausfahrt Tag und Nacht freihalten! Geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig entfernt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5233	-	
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	52.5233	-	

520.5233 Materialstärke: 2 mm



Kombischild absolutes Haltverbot - Unberechtigt geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5173	-	
100,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5995	-	



Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5174	-	




Kombischild absolutes Haltverbot - Privatgrundstück

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5571	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5572	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5573	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5573	-	



Kombischild eingeschränktes Haltverbot zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5570	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5169	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5168	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5168	-	



Kombischild absolutes Haltverbot zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5574	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5172	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5170	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5170	-	



Individuelle Gestaltung



Kombischild eingeschränktes Haltverbot - Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5558	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5559	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5560	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5560	-	



Kombischild absolutes Haltverbot - mit Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5561	-	
25,0 x 40,0 cm	Polystyrol	41.5562	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5563	-	
40,0 x 60,0 cm	Alu beschicht.	52.5563	-	



Bitte geben Sie bei der Bestellung den gewünschten Text mit an.



Service

Benötigen Sie ein Park- oder Haltverbotsschild, welches Sie in unserem Katalog nicht gefunden haben? Rufen Sie uns an!



Die Vignetten werden von **innen** an die Scheibe geklebt.

Parkausweis-Vignetten zur Selbstbeschriftung - Innenverklebung

B x H	Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 x 6,0 cm		Folie	21.3000	-	-
	6,0 cm	Folie	21.3003	-	-



Hinweisschild für Taxen und beförderungspflichtige Fahrzeuge

Bitte anschnallen und Vorsicht beim Öffnen der Tür. Edle Oberfläche mit Schutzlack.

Hinweisschild Taxi

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
11,0 x 5,0 cm	Folie	21.G4010	-	-

- + kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- + Schutz durch hochwertiges Polyester
- + Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff



i
ASR A1.3 M020
DIN EN ISO 7010 M020

Protect Rückhaltesystem benutzen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	1	5	10	25	50	100	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	39.4554	-	-	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	39.4573	-	-	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	39.4592	-	-	-	-	-	-	-	-



i
ASR A1.3 P002
DIN EN ISO 7010 P002

Protect Rauchen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	1	5	10	25	50	100	K
5,0 cm	PROTECT-Folie	39.4548	-	-	-	-	-	-	-	-
10,0 cm	PROTECT-Folie	39.4567	-	-	-	-	-	-	-	-
20,0 cm	PROTECT-Folie	39.4586	-	-	-	-	-	-	-	-

i Produktinfo

PROTECT

widerstandsfähige Kennzeichnung

PROTECT - Kennzeichnungsprodukte sind für den Einsatz in extremen Belastungssituationen geeignet, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen. PROTECT-Artikel sind durch ihre Widerstandsfähigkeit und Schutzeigenschaften gegen äußere Einflüsse resistent und langlebig.

**Parkausweis Anhänger**


B x H	Material	Text	Best.-Nr.	EUR	A
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Parkausweis zur Selbstbeschriftung	90.9666	-	2
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Symbol P, zur Selbstbeschriftung	90.9667	-	-
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Symbol P, Besucher	90.9668	-	-
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	Arzt im Einsatz	90.9669	-	-

**Individuelle Gestaltung****Parkausweis, mit individuellem Logo/Text und Farbe nach Wahl**

Wir gestalten den Parkausweis-Anhänger exakt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Gerne können wir auch Ihr Logo oder Firmenschriftzug verwenden. Mindestmenge: 10 Stück. Bitte fragen Sie an.



B x H	Material	Text	Best.-Nr.	EUR	A	
B x H	Material	Text	Best.-Nr.	10	25	50
7,0 x 12,0 cm	Polycarbonat	individuell nach Kundenangaben	90.9670	-	-	-



Freifeld zur Selbstbeschriftung



Freifeld zur Selbstbeschriftung





B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.5002	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5630	-	-
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	41.5006	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5004	-	-
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.5005	-	-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1182	-	-



Vorsicht Baustelle

Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 cm	Alu geprägt	11.5001	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5012	-	-



Freifelder zur Selbstbeschriftung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5636	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5011	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5009	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5632	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5633	-	-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5312	-	-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1184	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5639	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5637	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.5017	-	-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 x 30,0 cm	Alu geprägt	11.5018	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Folie	21.5020	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5020	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5024	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Folie	21.5642	-	




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Folie	21.5026	-	
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5026	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 3,0 cm	Folie	21.5647	-	
17,0 x 7,0 cm	Alu geprägt	11.5648	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
13,1 x 18,5 cm	Folie	21.1144	-	
13,1 x 18,5 cm	Alu geprägt	11.1144	-	
26,2 x 37,1 cm	Alu geprägt	11.1145	-	




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
29,0 x 40,0 cm	Alu hart	51.2940	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,0 x 47,5 cm	Folie	21.2936	-	
31,0 x 47,5 cm	Hart-PVC	43.2936	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5221	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5768	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5769	-	-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5770	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
21,0 x 29,7 cm	Hart-PVC	43.5775	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5202	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5208	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5206	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5209	-	-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5209	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5210	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.5272	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5354	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5752	-	-
40,0 x 25,0 cm	Polystyrol	41.5753	-	-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5753	-	-



PROTECT L

Widerstandsfähige Kennzeichnung dank innovativer Speziallackierung

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Diese macht sie **graffiti-, sticker-, kratz- und abriebfest**. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

Graffitiproof:

Die Speziallackierung trotz unerwünschten Kunstwerken aus Graffiti und Permanentmarkern. Mit speziellen Reinigern lassen sich die Spuren ohne Probleme wieder entfernen, ohne dass das Schild beschädigt wird.

Stickerresistent:

Dank Protect L ist Schluss mit störenden Aufklebern. Unsere innovative Beschichtung bildet eine Barriere, an der Sticker nicht haften bleiben.

Kratz- und abriebfest:

Die strapazierfähige Oberfläche der Protect L-Kennzeichnung ist beständig gegen Kratzer und alltäglicher Abnutzung. Die Botschaft der Schilder bleibt somit stets klar und unversehrt.

Videokennzeichnung nach DSGVO

Hinweisschild zur Videoüberwachung gem. §4 BDSG (Neu) und Artikel 13 DSGVO, mit individuellen Daten des Verantwortlichen.

Die Textdaten können nach Abschluss der Bestellung übersendet werden.

Text	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
Datenschutzhinweise	29,7 x 21,0 cm	Folie	21.G5040	-	
ausführliche Datenschutzhinweise	21,0 x 29,7 cm	Folie	21.G5045	-	
Datenschutzhinweise	29,7 x 21,0 cm	Alu hart	51.G5040	-	
ausführliche Datenschutzhinweise	21,0 x 29,7 cm	Alu hart	51.G5045	-	



210.G5045
510.G5045



Produktinfo


Video-Infozeichen nach DIN 33450

zur Kennzeichnung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Einrichtungen. Öffentliche Räume sind umbaute oder umgrenzte Flächen, die von Personen betreten und genutzt werden können (z.B. Bahnsteige, Museen, Verkaufsräume, Schalterhallen, Kinos, Tankstellen, Bürohäuser, Banken, umgrenzte Plätze oder Parks). Ein Hinweis auf die verantwortliche Stelle ist anzugeben, um den Anforderungen nach §4 BDSG und Artikel 13 DSGVO zu entsprechen.



Video-Infozeichen

i
DIN 33450



Video-Infozeichen
mit Text nach Wahl
(30 Zeichen)

i
DIN 33450

B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 x 3,0 cm	Folie Bogen	12	30.5194	-	
10,0 x 10,0 cm	Folie		21.5194	-	
15,0 x 15,0 cm	Folie		21.G5010	-	
30,0 x 30,0 cm	Alu hart		51.G5012	-	

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 15,0 cm	Folie	21.G5015	-	
15,0 x 20,0 cm	Alu hart	51.G5017	-	
30,0 x 40,0 cm	Alu hart	51.G5018	-	

Video-Infozeichen aus der betrieblichen Praxis



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
8,0 x 15,0 cm	Folie	21.5211	-	
8,0 x 15,0 cm	Alu hart	51.G5035	-	
16,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.G5036	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.G5025	-	




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 30,0 cm	Alu hart	51.G5030	-	



B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
3,0 x 3,0 cm	Folie Bogen	12	30.G5021	-	
10,0 x 10,0 cm	Folie		21.G5022	-	



B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
5,0 x 6,5 cm	Folie Bogen	6	30.G5020	-	
5,0 x 6,5 cm	Folie		21.G5020	-	



B x H	Materialgruppe	Nutzen	Best.-Nr.	EUR	K
8,5 x 4,5 cm	Folie Bogen	4	30.G5023	-	
8,5 x 4,5 cm	Folie		21.G5023	-	

Eingang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5356	-	-
25,0 x 7,0 cm	Hart-PVC	43.5356	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5807	-	-

Ausgang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5358	-	-
25,0 x 7,0 cm	Hart-PVC	43.5358	-	-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5808	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5809	-	-



Kein Eingang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5360	-	-

Kein Ausgang

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5361	-	-

Vorsicht Stufe!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5372	-	-
25,0 x 7,0 cm	Polystyrol	41.5372	-	-

Vorsicht Stufe!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5813	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5814	-	-

Büro

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5801	-	-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.5801	-	-

Lager

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5804	-	-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.5804	-	-

**Waren-
annahme**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5803	-	-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.5803	-	-

Werkstatt

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5802	-	-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.5802	-	-

Anmeldung

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Folie	21.5800	-	-
25,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.5800	-	-

**Bin sofort
zurück!**

+ komplett mit 2 Saugnäpfen zur Befestigung an Türen oder Fenstern

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5355	-	-

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten individuell

Die Türschilder mit Öffnungszeiten werden Tag für Tag individuell nach Ihren Vorgaben angegeben.

Öffnungszeiten			
Montag:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr
Dienstag:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr
Freitag:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr
Samstag:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr
Sonntag:	08:30 - 12:00	u.	14:00 - 18:30 Uhr

Beispiel

Öffnungszeiten	
Montag:	Text nach Wahl
Dienstag:	Text nach Wahl
Mittwoch:	Text nach Wahl
Donnerstag:	Text nach Wahl
Freitag:	Text nach Wahl
Samstag:	Text nach Wahl
Sonntag:	Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 21,0 cm	Folie	21.5886	-	-
30,0 x 21,0 cm	Acrylglas	46.5886	-	-

**Nur Toilettenpapier
verwenden. Keine
Abfälle, Binden oder
Hartpapier in das
WC werfen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5333	-	

**Man bittet, diesen
Ort so zu verlassen,
wie man ihn
anzutreffen wünscht**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5331	-	

**Es wird höflich gebeten,
die sanitären
Einrichtungen
sauber zu halten.**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 10,0 cm	Folie	21.5332	-	

**Zimmer
frei**

+ doppelseitig

**Zimmer
belegt**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	41.5375	-	

**Ferienwohnung
frei**

+ doppelseitig

**Ferienwohnung
belegt**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	41.5374	-	

Für Gäste

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 x 2,0 cm	Folie	21.5378	-	

**Für Garderobe
wird nicht
gehaftet**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,0 x 10,0 cm	Alu Folie	28.5382	-	

Trinkwasser

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 5,0 cm	Folie	21.5384	-	
12,0 x 5,0 cm	Polystyrol	41.5384	-	
12,5 x 6,0 cm	Alu geprägt	11.5841	-	

**Kein
Trinkwasser**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.1174	-	

Kein Trinkwasser

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 5,0 cm	Folie	21.5385	-	
12,0 x 5,0 cm	Polystyrol	41.5385	-	
12,5 x 6,0 cm	Alu geprägt	11.5842	-	

**Bitte nicht
stören!**

**PLEASE DO NOT
DISTURB**

**Bitte Zimmer
aufräumen!**

**PLEASE MAKE UP
ROOM NOW**

+ Ausstattung:
Ø 60 mm
+ 2-seitig
2-sprachig D/GB

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 20,0 cm	PVC light	42.5386	-	



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr.
mit der Versions-Nr.

Hinweisschild Stop Keine Werbung!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / BOG	K
9,0 x 3,0 cm	PROTECT-Folie	39.2078/..		-

doppelseitige Türaufkleber



Ziehen / Drücken mit Pfeil

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.66001	-	
10,0 cm	Folie	21.5391	-	



Symbol Eingang / Ausgang

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.66005	-	
10,0 cm	Folie	21.5617	-	



Bei den auf dieser Seite dargestellten doppelseitigen Türschildern ist die grüne Seite immer die Klebefläche.




ziehen / drücken

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.66010	-	
10,0 cm	Folie	21.5615	-	



Ziehen / Drücken mit Pfeil

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.1074	-	
10,0 cm	Folie	21.1075	-	



Eingang / Ausgang


Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.66015	-	
10,0 cm	Folie	21.5613	-	

einseitige Türaufkleber



Drücken (silber / schwarz)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Alu Folie	28.5362	-	



Ziehen (silber / schwarz)

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Alu Folie	28.5363	-	



Drücken (silber/schwarz)

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Alu Folie	28.5609	-	
10,0 cm	Alu Folie	28.5610	-	



Ziehen (silber/schwarz)

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Alu Folie	28.5611	-	
10,0 cm	Alu Folie	28.5612	-	



Drücken (weiß/schwarz)

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.5605	-	



Ziehen (weiß/schwarz)

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.5607	-	



Ziehen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.5364	-	
10,0 cm	Folie	21.5365	-	

Drücken

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
6,0 cm	Folie	21.5366	-	
10,0 cm	Folie	21.5367	-	



Drücken oder Ziehen

- Folie grün oder rot
- langnachleuchtend beschichtet
- selbstklebend
- einseitig bedruckt

langnachleuchtend

Drücken / Ziehen

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	L
10,0 cm	Folie HI 150	38.4960	-	
10,0 cm	Folie HI 150	38.4961	-	

Aufkleber zum Vogelschutz (für große Glasflächen)




Falke

B x H	Farbe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,9 x 13,9 cm	schwarz	Folie	21.5875	-	
25,9 x 13,9 cm	weiß	Folie	21.5883	-	

Bussard

B x H	Farbe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
36,7 x 14,5 cm	schwarz	Folie	21.5874	-	
36,7 x 14,5 cm	weiß	Folie	21.5882	-	

Graphic Line Classic – Raumkennzeichnung



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Folie	21.5880/..	-	
10,0 x 10,0 cm	Hart-PVC	43.5880/..	-	
15,0 x 15,0 cm	Folie	21.5881/..	-	
15,0 x 15,0 cm	Hart-PVC	43.5881/..	-	

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und werden somit früher und besser wahrgenommen!



Winkelschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,4 cm	10,2 cm	7,0 cm	Alu hart	51.9549	-	
25,5 cm	15,2 cm	10,5 cm	Alu hart	51.9552	-	



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Bild-Nr. (Beispiel: 21.5881/10)

Weitere Produkte zur Raumkennzeichnung finden Sie im Bereich **SignSystems®** ab Seite 298ff.

Geprägte Hausnummern- und Straßennamenschilder

Diese traditionell handgefertigten Schilder im nostalgischen Design erhalten durch die erhabene Prägung der Zahlen und Buchstaben einen dreidimensionalen Charakter. Dank einer speziellen Einbrennlackierung trotzen sie allen Witterungseinflüssen – über Jahre hinweg.



- 1 Größe: 15,0 x 12,0 cm, max. 2 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß
 2 Größe: 18,0 x 12,0 cm, max. 3 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß
 3 Größe: 25,0 x 20,0 cm, weiß/schwarz, mit festgelegtem Nummernkürzel und max. 13 Zeichen

Farbe	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
1 weiß/schwarz	15,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5314	-	
1 blau/weiß	15,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5316	-	
2 weiß/schwarz	18,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5315	-	
2 blau/weiß	18,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5317	-	
3 weiß/schwarz	25,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5318	-	



- 4 Größe: 40,0 x 13,0 cm, max. 16 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß
 5 Größe: 60,0 x 13,0 cm, max. 20 Zeichen, weiß/schwarz oder blau/weiß



Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihren individuellen Text an.

Farbe	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
4 weiß/schwarz	40,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	11.5876	-	
4 blau/weiß	40,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	11.5878	-	
5 weiß/schwarz	60,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	11.5877	-	
5 blau/weiß	60,0 x 13,0 cm	Alu geprägt	11.5879	-	



Privatgrundstück

Privatgrundstück
Betreten
auf eigene Gefahr

Betreten
des Grundstücks
auf eigene Gefahr!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	11.5300	-	-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5301	-	-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5307	-	-

Privatgrundstück
Parken verboten!

Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge
werden kostenpflichtig entfernt

Privatgrundstück
Betreten
verboten

Privatgrundstück
Parken
verboten

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5306	-	-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5303	-	-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5304	-	-

Privatgrundstück
Parken verboten

Der Eigentümer

Privatgrundstück
Begehen und Befahren
auf eigene Gefahr

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5305	-	-

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5302	-	-



Service

Selbstverständlich fertigen wir Ihnen auch
alle Schilder nach Ihren individuellen
Vorgaben. Rufen Sie uns an!



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Polystyrol	41.5310	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5310	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5596	-	
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5308	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5299	-	
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5299	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5592	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	11.5288	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5291	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5292	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5593	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5289	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5293	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5294	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5290	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5297	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5295	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5575	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5576	-	-



Haben Sie noch Fragen zum Produkt?
Rufen Sie uns an!



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5235	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5224	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5584	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5585	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5238	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5239	-	-
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	11.5236	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5237	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5227	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5228	-	-
33,0 x 17,0 cm	Alu geprägt	11.5225	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5226	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5586	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5587	-	-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5232	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5588	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5234	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5590	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5591	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5577	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5578	-	-



PROTECT L

Widerstandsfähige Kennzeichnung dank innovativer Speziallackierung

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Diese macht sie **graffiti-, sticker-, kratz- und abriebfest**. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

Graffitiproof:

Die Speziallackierung trotz unerwünschten Kunstwerken aus Graffiti und Permanentmarkern. Mit speziellen Reinigern lassen sich die Spuren ohne Probleme wieder entfernen, ohne dass das Schild beschädigt wird.

Stickerresistent:

Dank Potect L ist Schluss mit störenden Aufklebern. Unsere innovative Beschichtung bildet eine Barriere, an der Sticker nicht haften bleiben.

Kratz- und abriebfest:

Die strapazierfähige Oberfläche der Protect L-Kennzeichnung ist beständig gegen Kratzer und alltäglicher Abnutzung. Die Botschaft der Schilder bleibt somit stets klar und unversehrt.

Privatparkplatz!

**Widerrechtlich geparkte
Fahrzeuge werden kosten-
pflichtig abgeschleppt**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5166	-	-

Parken verboten!

**Widerrechtlich geparkte
Fahrzeuge werden kosten-
pflichtig abgeschleppt**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5581	-	-

**Reservierter
Parkplatz**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5579	-	-
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5580	-	-

Vorsicht!

**In Schrittgeschwindigkeit
ein- und ausfahren**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5219	-	-

Bitte nur

vorwärts einparken!

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5762	-	-
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5763	-	-

Reserviert für

Mit Freifeld zur
Selbstbeschriftung
oder mit 20 Zeichen
Text nach Wahl

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5192	-	-
40,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5193	-	-

**Schritt
fahren**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5766	-	-

**Für abgestellte
Fahrzeuge
keine Haftung!**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5760	-	-

99

Max. 2-stellige Nummer
nach Ihren Angaben

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 10,0 cm	Alu geprägt	11.5196	-	-

**Nicht mit dem Auspuff
zur Wand parken !**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5218	-	-

**Einfahrt
verboten**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1162	-	-

**Ausfahrt
freihalten**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1160	-	-

**Privat-
Parkplatz**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1178	-	-

**Schritt
fahren**

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1180	-	-



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
31,5 cm	Alu geprägt	11.1010	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.9771	-	-
37,0 x 25,0 cm	Alu beschicht.	52.9772	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.9775	-	-
37,0 x 25,0 cm	Alu beschicht.	52.9776	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5523	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,0 x 10,0 cm	Polystyrol	41.5321	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 10,0 cm	Polystyrol	41.5320	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5871	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5330	-	-




B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5329	-	-



Ausführung	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / K
2 x 4 Stück auf Bogen	4,0 cm x 4,0 x 9,0 cm x 2,0 cm	Folie Bogen	30.5359	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	21.5334	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	21.5335	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	21.5336	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5368	-	-
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5810	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 7,0 cm	Folie	21.5370	-	-
25,0 x 7,0 cm	Polystyrol	41.5370	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 x 4,0 cm	Folie	21.5337	-	-



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 15,0 cm	Polystyrol	41.5344	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5599	-	
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5600	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5601	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5602	-	



Hundekot entfernen

Durchmesser	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
1 10,0 cm		Folie	21.65110	-	
1 20,0 cm		Folie	21.65112	-	
1 10,0 cm		Alu geprägt	11.65110	-	
1 31,5 cm		Alu geprägt	11.65115	-	
2 18,0 cm x 33,0 cm		Alu Dibond	50.65111	-	

Hier kein Hundeklo

Durchmesser	B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
3 10,0 cm		Folie	21.1004	-	
3 10,0 cm		Alu geprägt	11.1004	-	
3 20,0 cm		Folie	21.1005	-	
3 31,5 cm		Alu geprägt	11.1006	-	
3 40,0 cm		Alu geprägt	11.0493	-	
4 18,0 cm x 33,0 cm		Alu Dibond	50.0494	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
12,0 x 6,0 cm	Alu geprägt	11.5340	-	
20,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5341	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5342	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 12,0 cm	Alu geprägt	11.5343	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5604	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5453	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5347	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
24,0 x 14,0 cm	Folie	21.5349	-	
24,0 x 14,0 cm	Polystyrol	41.5349	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5348	-	



Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,0 cm	Folie	21.0838	-	
10,0 cm	Alu geprägt	11.0838	-	
20,0 cm	Folie	21.1002	-	
20,0 cm	Alu geprägt	11.1002	-	
31,5 cm	Folie	21.0840	-	
31,5 cm	Alu geprägt	11.0840	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5353	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5312	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
26,2 x 37,1 cm	Alu hart	51.5350	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
33,0 x 25,0 cm	Alu geprägt	11.5447	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5449	-	



Schwimmen verboten

Durchmesser	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
20,0 cm	Alu Dibond	50.A6352	-	
31,5 cm	Alu Dibond	50.A6354	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5452	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 60,0 cm	Alu geprägt	11.5439	-	



Türanhänger

B x H	Material	Best.-Nr.	EUR	K
1 10,0 x 21,0 cm	Polycarbonat	90.5397	-	
2 10,0 x 21,0 cm	Polycarbonat	90.5398	-	
3 10,0 x 21,0 cm	Polycarbonat	90.5400	-	



Seitenlänge	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
50,0 cm	Alu geprägt	11.5438	-	



B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 20,0 cm	Alu geprägt	11.5446	-	



Individuelle Gestaltung

Sie suchen individuelle Türanhänger?

Kein Problem – bitte senden Sie uns Ihre Anfrage, wir machen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.





+ inkl. Anti-Sticker-Beschichtung



+ inkl. Anti-Sticker-Beschichtung



+ inkl. Anti-Sticker-Beschichtung

Freiwillig 30km/h wegen uns

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	52.5472	-	-

Bitte langsam fahren spielende Kinder

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	52.5473	-	-

Kinderspielplatz Für Kinder bis zu 12 Jahre

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	52.5474	-	-

Qualität: 520...
 besonders stabile Ausführung
 in 2 mm Stärke.

**Spielplatz für Kinder unter 14 Jahren**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
55,0 x 75,0 cm	Alu geprägt	11.5454	-	-



+ inkl. Anti-Sticker-Beschichtung

Kinderspielplatz

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 66,0 cm	Alu beschicht.	52.5475	-	-

**Spielplatz für Kinder unter 10 Jahren**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
60,0 x 40,0 cm	Alu geprägt	11.5461	-	-

**Kinderspielplatz**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
75,0 x 50,0 cm	Alu geprägt	11.5463	-	-
60,0 x 40,0 cm	Alu beschicht.	52.5996	-	-

**SafetyMarking® Hinweisschild Vorsicht spielende Kinder**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
25,0 x 15,0 cm	Alu geprägt	11.5764	-	-

**Privatgrundstück**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
48,0 x 58,0 cm	Hart-PVC	43.5313	-	-

**Hier bitte nicht Ball spielen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
40,0 x 30,0 cm	Polystyrol	41.5465	-	-

**Erdspieß, Rasen betreten verboten**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
18,0 x 33,0 cm	Alu Dibond	50.0498	-	-


**Hier bitte nicht Ball spielen**

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
18,0 x 33,0 cm	Alu Dibond	50.5476	-	-

Für die dauerhafte Schildermontage:



- + inkl. Kunststoffkappe und Rundeisen-Erdanker
- + verschiedene Längen und Abmessungen



Rohrpfosten

nach IVZ-Norm aus feuerverzinktem Stahl.
Die Pfostenlängen sind auf die folgenden Bodenfreiheiten der VwV-StVO abgestimmt:

- Hochaufstellung: 200,0 cm
- über Radwegen: 220,0 cm
- Tiefaufstellung: 100,0 cm
- auf Verkehrsinseln: 60,0 cm

Rohrpfosten aus feuerverzinktem Stahl

Durchmesser	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	200,0 cm	90.2773	-	-
6,0 cm	250,0 cm	90.2774	-	-
6,0 cm	300,0 cm	90.2775	-	-
6,0 cm	325,0 cm	90.2776	-	-
6,0 cm	350,0 cm	90.2777	-	-
7,6 cm	300,0 cm	90.2780	-	-
7,6 cm	325,0 cm	90.2781	-	-
7,6 cm	350,0 cm	90.2782	-	-
7,6 cm	375,0 cm	90.2783	-	-

! Bitte berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der Pfostenlänge die Schilderhöhe, die Bodenfreiheit, evtl. Längenänderungen aufgrund örtlicher Gegebenheiten und die Einlasstiefe (50,0 – 75,0 cm).
Sie benötigen Rohrpfosten in einer individuellen Länge?
Bitte fragen Sie an!



Bodenhülse (Grauguss)



Gewinding



Klemmring (Polyamid)

Bodenhülse inkl. Gewinding und Klemmring

geeignet für	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	30 cm	90.2811	-	-
Rohrpfosten 7,6 cm	30 cm	90.2812	-	-
Rohrpfosten 6,0 cm	50 cm	90.2824	-	-
Rohrpfosten 7,6 cm	50 cm	90.2825	-	-



Blindstopfen für Bodenhülse

geeignet für	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	2,7 cm	90.2813	-	-
Rohrpfosten 7,6 cm	2,7 cm	90.2814	-	-

Blindstopfen, zum Verschließen der Bodenhülse



Bodenhülse zum Einschrauben

geeignet für	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	57,0 cm	90.2826	-	-



Wandarm zur Schilderbefestigung

- mit Wandplatte 20,0 x 20,0 cm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen
- aus Stahlrohr Ø 60 mm, feuerverzinkt
- Größe (BxL): 43,0 x 48,0 cm
- zur Montage an senkrechten Flächen

Produktart	Best.-Nr.	EUR	A
Wandarm	90.2788	-	-



Anwendungsbeispiel
Parkplatzschild
40 x 60 cm





Rohrrahmen zum Aufstecken

- **Material:** Stahl (feuerverzinkt)
- zum Aufsetzen auf Rohrpfosten
- **Aufnahme:** 40,0 x 60,0 cm

Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
51,5 cm	72,0 cm	90.2828	-	-


Rohrschellen, feuerverzinkt

Für 6,0 und 7,6 cm Rohrdurchmesser,
Lochabstand von 7,0 bis 90,0 cm,
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.




Rohrschelle
70 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	90.2789	-	
7,6 cm	90.2790	-	




Rohrschelle
350 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	90.2791	-	
7,6 cm	90.2792	-	




Rohrschelle
500 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	90.2793	-	
7,6 cm	90.2794	-	




Rohrschelle
700 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	90.2795	-	
7,6 cm	90.2796	-	



Rohrschelle
900 mm Lochabstand

für Pfosten-Ø	Best.-Nr.	EUR	A
6,0 cm	90.2797	-	
7,6 cm	90.2798	-	

**Schraubenset**

zur Montage von Schildern
an Rohrschellen,
1 VE = 2 Stück

Breite	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
0,6 cm	1,6 cm	90.5528	-	

**Rohrschelle zur seitlichen Befestigung**

Rohrschelle zur Seit- oder
Kopfbefestigung

Material: Aluminium
2 seitliche Bohrungen, d = 9 mm



Die Lieferung erfolgt ohne Schrauben

Rohrschelle zur seitlichen Befestigung

geeignet für	Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	12,5 cm	8,5 cm	90.2760	-	

**Auslegerhalterung**

aus feuerverzinktem Flachstahl einschließlich Schrauben und Muttern
für Rohrpfosten mit 6,0 cm oder 7,6 cm Durchmesser.


geeignet für	für Schildgröße	Best.-Nr.	EUR	A
Rohrpfosten 6,0 cm	28,0 / 35,0 cm	90.2816	-	
Rohrpfosten 6,0 cm	43,0 / 50,0 cm	90.2817	-	
Rohrpfosten 6,0 cm	63,0 / 70,0 cm	90.2818	-	
Rohrpfosten 7,6 cm	28,0 / 35,0 cm	90.2805	-	
Rohrpfosten 7,6 cm	43,0 / 50,0 cm	90.2806	-	
Rohrpfosten 7,6 cm	63,0 x 70,0 cm	90.2807	-	

**Edelstahl - Schneckschraubschellen**

Materialstärke: 16 x 0,7 mm

Edelstahl-Schneckschraubschellen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR	A
für d = 32 - 67 mm	90.2102	-	
für d = 54 - 105 mm	90.2103	-	
für d = 102 - 156 mm	90.2104	-	
für d = 156 - 232 mm	90.2105	-	
für d = 229 - 384 mm	90.2106	-	

**Universalbandschelle**


zur Befestigung von Schildern – passend für
alle Pfosten.

Lieferumfang:

- Spannkörper + Spannschrauben aus feuerverzinktem Stahl
- Edelstahl-Montageband, ca. 1,0 m lang (ausreichend zur Befestigung an Pfosten mit einem Durchmesser von 60 mm bis 200 mm)
- Montageanleitung

SafetyMarking® Universalbandschelle für Pfosten

Best.-Nr.	EUR	A
90.2820	-	

**Bandschellen, feuerverzinkt**


Lochabstand [cm]	Ausführung	Best.-Nr.	EUR	A
7,0	einteilig	90.1321	-	
7,0	genietet	90.1311	-	
35,0	genietet	90.1331	-	
50,0	genietet	90.1341	-	
70,0	genietet	90.1351	-	
90,0	genietet	90.1361	-	



Verwendung nur in Verbindung mit
Schneckschraubschellen möglich.



Für die kurzfristige Schildermontage:



Schaftrohre

Quadratrohr 40 x 40 mm, verdrehsicher, feuerverzinkt, 2 mm stark.

Produktart	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
Schaftrohr	150,0 cm	90.9654	-	-
Schaftrohr	200,0 cm	90.9655	-	-
Schaftrohr	250,0 cm	90.9656	-	-
Schaftrohr	300,0 cm	90.9657	-	-

Klemmschellen

Kunststoff, bruchsicher, für Schaftrohre in 40 x 40 mm.

Produktart	Länge	Best.-Nr.	EUR	A
Klemmschelle	6,0 cm	90.9658	-	-
Klemmschelle	8,5 cm	90.9659	-	-

TL-Fußplatte


Für Schaftrohre, Bauzäune, Schranken- und Baken geeignet.

Aufnahmeöffnungen: 40 x 40, 60 x 60 und 2 x Ø 42 mm.

Material: Kunststoffrecycling, Gewicht: 30,0 kg.

TL-Fußplatte

Länge	Breite	Best.-Nr.
80,0 cm	40,0 cm	90.9650



Zaungitterbefestigung

für die Schildmontage am Doppelstabmattenzaun, Stababstand: 5 cm
Material: Zink, feuerverzinkt

Lieferform: 1 VE = 2 Befestigungen

Zaungitterbefestigung Verbinder

Best.-Nr.	EUR / VE	A
90.1370	-	-



Anwendungsbeispiel

Erdspieß

- Universal-Erdspieß für Schilder
- sicherer Stand
- Material: Stahl, verzinkt

Erdspieß

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	A
10,0 cm	50,0 cm	1,5 cm	90.2829	-	-



einfaches Einschieben



spitzer Abschluss zum einfachen Einschlagen

Einschlagpfosten

Aus Aluminium mit Aluminiumgrundplatte zur Schildmontage.

Höhe: 75,5 cm für Schilder: 52,0 x 11,0 cm



Schilder bitte separat bestellen!

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	K
		1	10 25
Einschlagpfosten mit Erdspieß	90.5543	-	-

Deckenmontage




Wandmontage



Deckenmontage



Wandmontage

**Montagemaße B x H x T in cm:**

2,0 x 10,2 x 10,2 cm (Folienschilder 10,0 x 10,0 cm)
 2,0 x 15,2 x 15,2 cm (Folienschilder 15,0 x 15,0 cm)
 2,5 x 20,2 x 20,2 cm (Folienschilder 20,0 x 20,0 cm)
 2,5 x 30,2 x 30,2 cm (Folienschilder 30,0 x 30,0 cm)

Montagemaße B x H x T in cm:

30,2 x 15,2 x 2,5 cm (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)
 40,2 x 20,2 x 2,5 cm (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Montagemaße B x H x T in cm:

2,5 x 15,2 x 30,2 cm (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)
 3,0 x 20,2 x 40,2 cm (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Fahnnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
10,2 cm	10,2 cm	2,0 cm	Alu hart	51.9562	-	-
15,2 cm	15,2 cm	2,0 cm	Alu hart	51.9557	-	-
20,2 cm	20,2 cm	2,5 cm	Alu hart	51.9558	-	-
30,2 cm	30,2 cm	2,5 cm	Alu hart	51.9559	-	-

Fahnnenschild neutral zur Wandmontage oder Deckenmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
30,2 cm	15,2 cm	2,5 cm	Alu hart	51.9555	-	-
40,2 cm	20,2 cm	2,5 cm	Alu hart	51.9556	-	-

Fahnnenschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
15,2 cm	30,2 cm	2,5 cm	Alu hart	51.9560	-	-
20,2 cm	40,2 cm	3,0 cm	Alu hart	51.9561	-	-



Wandmontage



Wandmontage



Wandmontage

Montagemaße B x H x T in cm:

16,4 x 10,2 x 7,0 cm (Folienschilder 10,0 x 10,0 cm)
 25,5 x 15,2 x 10,5 cm (Folienschilder 15,0 x 15,0 cm)
 33,5 x 20,2 x 14,0 cm (Folienschilder 20,0 x 20,0 cm)
 47,7 x 30,2 x 21,5 cm (Folienschilder 30,0 x 30,0 cm)

Montagemaße B x H x T in cm:

46,0 x 15,0 x 20,5 cm
 (Folienschilder 30,0 x 15,0 cm)
 59,5 x 20,0 x 28,0 cm
 (Folienschilder 40,0 x 20,0 cm)

Fahnnenschild

Winkelschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
16,4 cm	10,2 cm	7,0 cm	Alu hart	51.9549	-	-
25,5 cm	15,2 cm	10,5 cm	Alu hart	51.9552	-	-
33,5 cm	20,2 cm	14,0 cm	Alu hart	51.9553	-	-
47,7 cm	30,2 cm	21,5 cm	Alu hart	51.9554	-	-

Winkelschild neutral zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	K
46,5 cm	15,2 cm	20,5 cm	Alu hart	51.9550	-	-
62,8 cm	20,2 cm	28,0 cm	Alu hart	51.9551	-	-

Fahnnenschild zur Wandmontage

Breite	Höhe	Tiefe	Best.-Nr.	EUR	A
15,0 cm	15,0 cm	1,4 cm	90.2850	-	-
30,0 cm	15,0 cm	1,4 cm	90.2851	-	-

Wand- und Deckenhalterung für Schilder

Die Halterung aus Aluminium kann an Wänden und Decken angebracht werden und erlaubt es, Schilder in den Raum hineinragend zu montieren.

- für Innen- und Außeneinsatz
- zur Aufnahme von Schildern mit max. 3mm Stärke
- inklusive Schrauben



90.1735



90.1734

Wand- und Deckenhalterung für Schilder

B x H	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR	A
3,50 x 7,0 cm	Alu hart	90.1734	-	-
3,50 x 20,0 cm	Alu hart	90.1735	-	-

**Würfel zur individuellen Kennzeichnung zum Abhängen von der Decke**


- Grundgerüst aus leichtem Aluminium
- Platten aus stabilem und wetterfestem Aluminiumverbundmaterial
- die Aufhängung erfolgt an den stabilen Aluminiumeckprofilen

Knotenkette und S-Haken im Lieferumfang nicht enthalten!

Montagematerial: Knotenkette (Artikel 90.9122) und S-Haken (Artikel 90.9124) siehe S. 212

Artikelname	Materialgruppe	Best.-Nr.	EUR / SET	K
Kennzeichnungsfläche 20 x 20 cm	Alu Dibond	50.1942	-	-
Kennzeichnungsfläche 30 x 30 cm	Alu Dibond	50.1943	-	-
Kennzeichnungsfläche 40 x 40 cm	Alu Dibond	50.1944	-	-
Kennzeichnungsfläche 50 x 50 cm	Alu Dibond	50.1945	-	-

Knoten-, Panzer- und Kugellketten mit Zubehör



Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

Artikelname	Best.-Nr.	EUR K / m
1 Knotenkette nach DIN 5686 (nicht geprüft) Drahtstärke 1,4 mm, Außenbreite 6,5 mm	90.9121	-
2 Knotenkette nach DIN 5686 (nicht geprüft) Drahtstärke 1,6 mm, Außenbreite 7,0 mm	90.9122	-
3 Panzerkette (nicht geprüft) Drahtstärke 1,5 mm	90.9123	-

Kugellketten

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / K m
4 Kugellkette 3,2 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	90.9093	-
5 Kugellkette 4,5 mm DIN 5280 (nicht geprüft)	90.9094	-

Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE K
6 Schließe für Kugellkette 3,2 mm	90.9095	-
7 Schließe für Kugellkette 4,5 mm	90.9096	-
8 Klemmverschluss für Kugellkette 3,2 mm	90.9097	-
9 Klemmverschluss für Kugellkette 4,5 mm	90.9098	-
10 S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm, passend zu oben genannten Ketten, 1 VE = 10 Stück	90.9124	-

Rändelmutter zur Befestigung des Schildes am Saugnapf



Saugnapf

mit eingespritzter Edelstahlschraube M4, transparent, komplett mit Rändelmutter. Für die schnelle und rückstandslose Befestigung auf allen glatten und sauberen Flächen.

1 VE = 2 Stück
(Preise gelten für 1 VE)

Durchmesser	Lieferung inkl.	Best.-Nr.	EUR / VE K
3,0 cm	Rändelmutter	90.3535	-
3,8 cm	Rändelmutter	90.9125	-
5,0 cm	Rändelmutter	90.9555	-
3,8 cm	Klebe pads	90.3536	-

Loctite® 243 universal Schraubensicherung

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

- mittelfeste Schraubensicherung
- mit Handwerkzeugen demontierbar
- mittelviskos
- Farbe: blau
- härtet anaerob aus
- Komponenten: 1K
- resistent gegen Öle wie Korrosionsschutz- und Schneidöle
- NSF zertifiziert

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR C
10	LH1001	-




Kabelbinder

14,0 x 0,36 cm, 1 VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR / VE B
90.3913	-



Best.-Nr.	EUR K
90.2079	-

**NEU****SafetyMarking® Schilder-Klebeset**

SafetyMarking Schilder-Klebeset

- zur sicheren Befestigung von Schildern aus Metall und Kunststoff
- SET = 5x Klebestreifen, 1x Oberflächen-Reinigungstuch, 1x Anwendungsinformation
- für den Innen- und Außenbereich

Länge [cm]	Breite [cm]	Material	Best.-Nr.	EUR / SET	C
15	2,5	Acrylat	90.9138		-

3M™ VHB™ Kurzrollen

3M™ VHB™ Klebeband

- aus 100% geschlossenem Acrylatklebstoff
- hohe Lösemittel-, Witterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- hohe Soforthaftung
- doppelseitiges Klebeband
- praktische Kurzrolle
- Maße: 3 m x 19 mm

Artikelname	Best.-Nr.	EUR / Rolle	C
VHB Tape 4611F (kleben von Metallen)	3M3055		-
VHB Tape 4910F (transparente Materialien)	3M3056		-
VHB Tape 4941P (universelle Anwendungen)	3M3054		-
VHB Tape 5952F (schwierig zu klebende Oberflächen)	3M3053		-

3M™ Command™ Strips, wasserfest

- Montagestreifen zum Kleben
- hält auf den meisten Oberflächen sowie Metall, Feinputz, Fliesen, Holz und gestrichenen Wänden
- spurlos ablösbar
- Gegenstände lassen sich einfach und unkompliziert befestigen

Best.-Nr.	EUR	C
3M3521		-

**3M™ wiederablösbare Befestigungssysteme**

Scotchmate™ Haken- und Schlaufenband

- einfache Montage und Demontage, nicht sichtbare Befestigung
- müheloses Öffnen und Schließen der Verbindung
- 2 selbstklebend ausgerüstete Polyolefinstreifen. Eine Komponente ist mit kleinen Haken, die andere mit weichen und biegsamen Schlaufen versehen
- geringe Verschlussdicke

Temperaturbeständigkeit: bis 50 °C, kurzzeitig bis 70 °C

Maße: 25,4 mm x 10,0 m, Spenderbox

Breite	Länge	Material	Best.-Nr.	EUR	A
2,54 cm	10,0 m	Polyolefinstreifen	3M3520		-

**3M™ Dual Lock Klebe-Klettband**

- temporäre Befestigung für Innen und Außen
- einseitig klebend
- einseitig bestehend aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen (bis zu 1000-mal wiederlösbare Verbindung)

Artikelname	Farbe	Breite [cm]	Länge [m]	Best.-Nr.	EUR	C
1 Dual Lock Kurzrolle	transluzent	2,5	1,25	3M3560		-
2 Dual Lock Streifen	transluzent	1,9	0,10	3M3561		-

PE-Klebeband zur Schilderbefestigung**Schaumstoffklebestreifen**

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	K
1 Bogen mit 4 Klebepads (Dreieckform, SL 4,0 cm)	90.9129		-
2 Bogen mit 6 Klebepads (Streifengröße ca. 7,0 x 2,0 cm)	90.9126		-
3 Klebepad (Rund: 5,0 cm)	90.9135		-
Rolle mit 10 m Klebeband, 12 mm breit	90.9127		-
Rolle mit 10 m Klebeband, 19 mm breit	90.9128		-

Verklebflüssigkeit Magic Apply

Vereinfacht das Verkleben - auch auf schwierigen Untergründen

- optimales Arbeiten
- leichtes Verkleben von Folienschriften, Kompletterklebungen und Digitaldrucken
- auch auf schwierigen Untergründen, wie z.B. Glas, Spiegel oder Planenaufbauten

Hinweis: Für die Verklebung in Sicken und Nieten nicht zu empfehlen, da in diesen Bereichen mit Hitze gearbeitet wird, was zu einer Vergrößerung des Volumens der Verklebflüssigkeit und somit zu einer irreparablen Blasenbildung führen kann.

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	A
grün	1.000	BA3215	-	-



Rakel

- für die manuelle Applikation von Folien
- dient dem blasenfreien Anbringen selbstklebender Folien
- mit und ohne Filzkante verfügbar
- verschiedene Härtegrade

Größe: ca. 10 x 7,5 cm

Ausstattung	Best.-Nr.	EUR	K
Filzkante/Zentimetermaß	90.9091	-	-
Zentimetermaß	90.9092	-	-

Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff

Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 939 ist spritzbar und dient der hochfesten und elastischen Klebung von Metallen und Kunststoffen zB. im Fahrzeug- und Wohnwagenbau.

- 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
- ideal für Innen- und Außenverklebungen
- schnell berührungstrocken
- überlackierbar
- beständig gegen Witterung, Temperaturschwankungen und UV
- thixotrop
- Komponenten: 1K



Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
290	LH1278	-	-
570	LH1279	-	-



Loctite® 401 Sekundenkleber

Der schnellaushärtende Loctite® 401 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für die universelle Verklebung von schwer verklebbaren Werkstoffen bei denen eine hohe Zug- oder Scherfestigkeit gefordert ist.

- universal Sekundenkleber
- sehr hohe festigkeit bei kleinen Spalten
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: farblos
- geeignet für Metalle, Kunststoffe und Elastomere
- auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet
- NSF freigegeben

Loctite® 401 Sekundenkleber

Inhalt [g]	Best.-Nr.	EUR	C
3	LH1011	-	-
5	LH1012	-	-
20	LH1013	-	-
50	LH1014	-	-
500	LH1015	-	-

+ schnell klebend

Teroson® MS 650 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff

Der 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 650 dient der elastischen und schnellen Verklebung für Montageklebungen.

- 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere
- mittel-/hochfest
- schnelle Aushärtung
- ideal für Innen- und Außenverklebungen
- beständig gegen Witterung Temperaturschwankungen und UV
- pastös und standfest
- thixotrop
- Komponenten: 2K

Teroson® MS 650 dient der Montage von Fahrzeugkarosserie, Eisenbahnwagen, Container- und allgemeiner Metallbau, Photovoltaikpaneele, Kunststoffe, Klima- und Lüftungsindustrie.



Teroson® MS 650 2K Polymer Kleb- und Dichtstoff

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
290	LH1293	-	-



Loctite® SF 7063 Allzweckreiniger für Oberflächen und Teile

Der kraftvolle Loctite® SF 7063 Oberflächenreiniger ist speziell für die Oberflächenvorbehandlung konzipiert und reinigt und entfettet alle Arten von Oberflächen und Maschinenbauteilen.

- Universal-Teilereiniger auf Lösungsmittelbasis
- **reinigt und entfettet**
- lüftet selbstständig ab und hinterlässt keine Rückstände
- ideal zur Vorbehandlung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen
- auch für Wartungsarbeiten zu verwenden
- FCKW frei
- **Hinweis:** Saubere Oberfläche = bessere Haftung und Aushärtung von Klebstoffen.

Loctite® SF 7063 Allzweckreiniger für Oberflächen und Teile

Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
150	LH1007	-	-
400	LH1009	-	-

Etikettenentfernung

Etikettenentferner „Kleb-Ex“

Beseitigt mühelos Haftetiketten aus Papier!

Kleb-Ex dringt schnell durch das Papier und hebt die Klebkraft des Klebers auf. Kleberückstände können problemlos mit einem Tuch oder Papier abgewischt werden. Für fast alle Haftgründe geeignet (nicht für Polystyrol).



Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
klar	400	RM13416	-	-



SCRAPEX CLEANY

Handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge. Griff aus Kunststoff mit praktischem Schieber.

Artikelname	Best.-Nr.	EUR	C
SCRAPEX CLEANY	MS5449	-	-
Artikelname	Best.-Nr.	EUR / VE	C
Ersatzklingen, 1 VE = 10 Stück	MS6004	-	-



3M™ Scotch-Weld™ Industriereiniger

Der sprühbare Reiniger entfernt schonend Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffe, Klebebänder und -folien, Aufkleber und Etiketten sowie Rückstände von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb.

- auf Limonenbasis
- nicht korrodierend
- einsetzbar auf vielen Oberflächen

Farbe	Inhalt [ml]	Best.-Nr.	EUR	C
klar	200	3M1058	-	-

Universalschaber, Etikettenentferner

Etikettenentferner zum einfachen Entfernen von Aufklebern und Stickern an Fensterscheiben. Ebenso einsetzbar für Farbe, Kleber auf Fliesen, Spiegeln, Kaminscheiben, Aquarien und Windschutzscheiben. Die robuste Klinge kann durch einfaches Aufklappen des Schabers problemlos ersetzt werden.



Breite	Höhe	Best.-Nr.	EUR	A
7.0 cm	6,0 cm	90.9100	-	-

Loctite® EA 3463 universal Repairstick

Loctite® EA 3463 bietet eine unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten wie zum Beispiel an Tanks, Rohren und Gussteilen.

- 2K-Epoxid-Knetmasse
- auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar
- hohe Druckfestigkeit
- dichtet Leckstellen aller Art zuverlässig ab
- glättet Schweißnähte
- repariert Oberflächenschäden
- temperaturbeständig von -30°C bis 120°C

Loctite® EA 3463 universal Repairstick

Inhalt [g]	Best.-Nr.	EUR	C
50	LH1190	-	-
114	LH1189	-	-

