



warnen\_sichern\_beschriften\_orientieren\_

»» signsafety®

Katalog für:  
Rohrleitungskennzeichnung



Qualitätskennzeichnung

| Geprüft               | Ausschuss                   | Zur Reparatur       |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Abl.: _____ am: _____ | Grund: _____                | An: _____ am: _____ |
| Name: _____           | Datum: _____ Zeichen: _____ | Name: _____         |

Inventuretiketten



Prüfplaketten



Verpackungskennzeichnung  
& GGVSEB, ADR, RID, IATA



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Als Ihr signsafety®-Partner präsentieren wir Ihnen gerne unser umfassendes Produktsortiment. Dieses beinhaltet alle in diesem Katalog befindlichen Produkte rund um das Thema Kennzeichnung. Enthalten sind dabei sowohl normative Kennzeichnung, als auch vielfältige weitere Produkte aus anderen Themengebieten. Kurzum: Signsafety® ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei allen Kennzeichnungsfragen!

Aber signsafety® ist darüber hinaus noch mehr. Mit unserem stetig wachsenden Angebot an kennzeichnungsnahen Produkten der Betriebsausstattung und Persönlichen Sicherheit bieten wir Ihnen noch viele weitere Lösungen. Ihr persönlicher signsafety®-Partner berät Sie hierzu natürlich gerne!

Ihr signsafety-Team

Warn- und Sicherheitskennzeichnung nach allen relevanten nationalen und internationalen Normen und der betrieblichen Praxis. Produkte für alle Bereiche der industriellen und gewerblichen Kennzeichnung. Schilder, Piktogramme und Aushänge, in vielen Materialien, passend für jede Anforderung.

© by signsafety®

signsafety®, SafetyMarking® sind in vielen Ländern geschützte Trademarks.

Nachdruck, Vervielfältigung und Übernahme von Kataloginhalten in eCommerce-Plattformen – auch auszugsweise – ist nicht gestattet.

Änderungen des Inhaltes und der Produkte während der Laufzeit des Kataloges sind ausdrücklich vorbehalten.

32. Auflage, Stand: Januar 2024, Schutzgebühr: 3,90 €

| Nr. | Material                                                                                                                    | Materialstärke (mm)                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11. | Aluminium<br>geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung                                                                    | 0,40 – 0,80                                        |
| 12. | Aluminium<br>geprägt, retroreflektierend beschichtet                                                                        | 0,60 – 0,80                                        |
| 14. | Aluminium HI 150 PLUS-DIN 67510-1<br>langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)<br>+ tagesfluoreszierend (gelb)            | 0,56                                               |
| 15. | Aluminium HI 150-DIN 67510-1<br>langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)                                                 | 0,20 – 1,50                                        |
| 17. | Aluminium HI 300-DIN 67510-1<br>langnachleuchtend, Klasse D-300/45 (mcd/m²)                                                 | 0,20 – 0,56                                        |
| 21. | Folie<br>Weich-PVC-, selbstklebend, bedruckt                                                                                | 0,10                                               |
| 25. | Dokumenten-, Sicherheitsfolie<br>selbstzerstörend bei Ablöseversuchen,<br>selbstklebend                                     | 0,25                                               |
| 26. | Folie DIN 67520<br>retroreflektierend, RA1/A, selbstklebend                                                                 | 0,18                                               |
| 27. | Folie-DIN 67520<br>retroreflektierend, RA2/C, selbstklebend                                                                 | 0,28                                               |
| 28. | Aluminiumfolie<br>selbstklebend, beschriftbar                                                                               | 0,05                                               |
| 29. | Polyesterfolie<br>PET selbstklebend                                                                                         | 0,06                                               |
| 30. | Folienetiketten auf Bogen<br>selbstklebend, auf Bogen angestanz                                                             | artikelbezogen Material-Nr. 21. oder 25.           |
| 31. | Folien- Papieretiketten (Prüfplaketten)<br>selbstklebend, auf Rolle                                                         | artikelbezogen Material-Nr. 21., 25., 35. oder 32. |
| 32. | Spezialpapier<br>selbstklebend                                                                                              | 0,08                                               |
| 33. | Folie<br>retroreflektierend, RA2/C, extrem haftend                                                                          | 0,28                                               |
| 35. | Folie<br>PE oder PP, selbstklebend, umweltschonend                                                                          | 0,10                                               |
| 36. | Magnetfolie<br>selbstaftend                                                                                                 | 0,80                                               |
| 37. | Folie HI 150 Plus-DIN 67510-1<br>langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)<br>+ tagesfluoreszierend (gelb), selbstklebend | 0,10                                               |
| 38. | Folie HI 150-DIN 67510-1<br>langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²),<br>selbstklebend                                   | 0,10                                               |
| 39. | Protect<br>widerstandsfähige Kennzeichnung, Polyester                                                                       | 0,40                                               |
| 41. | Kunststoff<br>Polystyrol                                                                                                    | 1,00 – 2,00                                        |
| 42. | Kunststoff<br>PVC light                                                                                                     | 0,40                                               |
| 43. | Kunststoff<br>Hart-PVC, witterungsbeständig                                                                                 | 1,00 – 2,00                                        |
| 44. | Kunststoff HI150-DIN 67510-1<br>langnachleuchtend, Klasse C-150/22 (mcd/m²)                                                 | 1,20                                               |
| 45. | Kunststoff<br>PVC-Hartschaumplatte                                                                                          | 3,00 – 10,00                                       |
| 46. | Acrylglas<br>Plexiglas®                                                                                                     | 3,00 – 10,00                                       |
| 50. | Aluminium-Verbundmaterial<br>(AluDibond)                                                                                    | 2,00 – 3,00                                        |
| 51. | Aluminium<br>hart                                                                                                           | 0,56 – 1,00                                        |
| 52. | Aluminium<br>polyesterbeschichtet                                                                                           | 2,00                                               |
| 53. | Aluminium-DIN 67520<br>retroreflektierend, RA1/C (RAL-Gütezeichen)                                                          | 2,00                                               |
| 54. | Aluminium-DIN 67520<br>retroreflektierend, RA1/A                                                                            | 1,00 – 2,00                                        |
| 56. | Aluminium DIN 67520<br>retroreflektierend, RA1/A                                                                            | 1,50                                               |
| 57. | Aluminium DIN 67520<br>retroreflektierend, RA2/B oder RA3/C                                                                 | 1,50                                               |
| 58. | AluMetalls<br>Oberfläche eloxiert                                                                                           | 0,50 – 1,00                                        |
| 62. | Stahlblech-DIN 67520<br>feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A                                                            | 2,00                                               |
| 64. | Stahlblech-DIN 67520<br>feuerverzinkt, retroreflektierend, RA1/A<br>für StVO und GGVS                                       | 2,00                                               |
| 70. | Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)                                                                                           | 8,00                                               |
| 80. | Formalon/Thermograv<br>Mehrschichtmaterial                                                                                  | 1,40                                               |
| 90. | Spezialprodukt<br>Beschreibung am Artikel                                                                                   | -                                                  |



weitere, detaillierte Angaben zu Materialien  
finden Sie auf den Seiten 312/313!



Langnachleuchtende Produkte von SafetyMarking® erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 7010, DIN ISO 16069 und DIN 67510 und bilden somit die Basis für eine normenkonforme langnachleuchtende Sicherheitskennzeichnung.

# Kennzeichnungen



## Service

### Alle Norm-Produkte immer aktuell

Wir liefern Ihnen ausschließlich Produkte, die den neuesten gesetzlichen Normen und Vorschriften entsprechen. Bei einer Änderung von Texten oder Symbolen während der Kataloglaufzeit reagieren wir sofort!



**Mengenrabatt auf Anfrage**

### Kaufen ohne Risiko bei signsafety®

#### 30 Tage Rückgaberecht.

Gefällt Ihnen der Artikel nicht, ist es die falsche Größe oder Farbe? Dann geben Sie den Artikel innerhalb von 30 Tagen zurück.

#### signsafety® Fachberatung

Haben Sie Fragen zur richtigen Kennzeichnung oder zu unseren Produkten? Wünschen Sie ein für Ihren Bedarf kalkuliertes Angebot oder ein kostenloses Muster?

**Rufen Sie gleich an!**



## Inhalt

|                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Rettungswegkennzeichnung/<br>Erste Hilfe-Kennzeichnung                    | 4   |
| Brandschutzkennzeichnung                                                  | 36  |
| Verbotsschilder                                                           | 52  |
| Gebotsschilder                                                            | 64  |
| Warnschilder                                                              | 72  |
| Elektrokennzeichnung                                                      | 86  |
| Aushänge und Anweisungen                                                  | 96  |
| Gefahrstoffkennzeichnung                                                  | 104 |
| Rohrleitungskennzeichnung                                                 | 110 |
| Prüfplaketten und<br>Qualitätskennzeichnung                               | 120 |
| Lageretiketten/<br>Verpackungskennzeichnung                               | 148 |
| Maschinen- und<br>Typenkennzeichnung                                      | 156 |
| PROTECT – widerstandsfähige<br>Kennzeichnung                              | 160 |
| Entsorgungskennzeichnung<br>Hinweisschilder für die<br>Betriebssicherheit | 168 |
| Kraftfahrzeugkennzeichnung                                                | 176 |
| Verkehrsschilder nach StVO<br>und innerbetrieblich                        | 184 |
| Parkplatz- und<br>Haltverbotsschilder                                     | 192 |
| Baustellenkennzeichnung                                                   | 202 |
| Videoüberwachung                                                          | 205 |
| Hinweisschilder für Gewerbe,<br>Gastronomie, Privat                       | 206 |
| Grundbesitzkennzeichnung                                                  | 210 |
| Spielplatzschilder                                                        | 217 |
| Zubehör<br>für die Schilderbefestigung                                    | 218 |

### Markenqualität

**3M**

**B-SAFETY**  
professional safety solutions

**PROTECT**  
widerstandsfähige Kennzeichnung

**DURABLE**



### Ventilkennzeichnungen

- zur Ergänzung der Rohrleitungskennzeichnung
- einfach zu montieren durch S-Haken oder Kabelbinder am Ventil
- Lieferform: Hitzebeständiges 3-Schicht-Verbundmaterial
- Schrift tiefgehend eingraviert
- 10 Grundfarben analog zu den Stoff-Farben der DIN 2403
- Größe: Ø 3,0 cm, 1 Befestigungsloch
- Mindestbestellmenge: 50 Stück einer Farbe (mit wechselnden Nummern)

### Ventilkennzeichnung - verschiedene Farben

| Durchmesser | Best.-Nr.  | EUR | B   |
|-------------|------------|-----|-----|
|             |            | 50  | 100 |
| 3,0 cm      | 90.3963/.. | -   | -   |

| Gelb     | Orange   | Grau     | Weiß     | Rot      | Blau     | Grün     | Braun    | Schwarz  | Violett  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| .../1023 | .../2000 | .../7001 | .../9016 | .../3031 | .../5015 | .../6032 | .../8001 | .../9005 | .../4005 |



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der gewünschten Farb-Nr. und dem gewünschten Nummernkreis.

### Kugelketten mit Zubehör




### Kugelketten

| Artikelname                                  | Best.-Nr. | EUR / m | K |
|----------------------------------------------|-----------|---------|---|
| 1 Kugeldette 3,2 mm DIN 5280 (nicht geprüft) | 90.9093   | -       | - |
| 2 Kugeldette 4,5 mm DIN 5280 (nicht geprüft) | 90.9094   | -       | - |

### Knoten- und Panzerketten zur Befestigung von Schildern

| Artikelname                                                                      | Stück [VE] | Best.-Nr. | EUR / VE | K |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|---|
| 3 Schließe für Kugeldette 3,2 mm                                                 | 10         | 90.9095   | -        | - |
| 4 Schließe für Kugeldette 4,5 mm                                                 | 10         | 90.9096   | -        | - |
| 5 Klemmverschluss für Kugeldette 3,2 mm                                          | 10         | 90.9097   | -        | - |
| 6 Klemmverschluss für Kugeldette 4,5 mm                                          | 10         | 90.9098   | -        | - |
| 7 S-Haken, Drahtstärke 2,0 mm, passend zu oben genannten Ketten, 1 VE = 10 Stück | 10         | 90.9124   | -        | - |



| Länge | Breite  | Stück [VE] | Best.-Nr. |
|-------|---------|------------|-----------|
| 14 cm | 0,36 cm | 100        | 90.3913   |

### Fließrichtungspfeilbänder

- zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung im Verlauf von Rohrleitungen
- zur Ergänzung Ihrer Textkennzeichnung
- in temperaturbeständiger Ausführung, Qualität 290

### Beispiel:

29.3372 / 4 (Grundfarbe gelb, Randfarbe schwarz, Pfeilfarbe rot)

| Länge | Breite | Materialgruppe | Best.-Nr.  | EUR / Rolle | B |
|-------|--------|----------------|------------|-------------|---|
| 33 m  | 3,8 cm | Polyesterfolie | 29.3372/.. | -           | - |



Bitte geben Sie bei der Bestellung zusätzlich zur Bestell-Nr. die jeweilige Farb-Nr. der Gruppenfarbe mit an.



|                |               |                     |                        |                              |                |                |                                 |                                       |                    |
|----------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                |               |                     |                        |                              |                |                |                                 |                                       |                    |
| .../1 (Wasser) | .../2 (Dampf) | .../3 (Luft/Vakuum) | .../4 (Brennbare Gase) | .../5 (Nicht-brennbare Gase) | .../6 (Säuren) | .../7 (Laugen) | .../8 (Brennbare Flüssigkeiten) | .../9 (Nicht-brennbare Flüssigkeiten) | .../0 (Sauerstoff) |



## Produktinfo

**Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff nach TRGS 201 und DIN 2403**

Wesentliche Anforderungen:

- dauerhafte, lesbare Kennzeichnung
- Verwendung festgelegter Farbkombinationen für bestimmte Gruppen
- Kennzeichnungshöhe ca. 1/4 des Außendurchmessers
- Zusatzfarben sollen mindestens 25 % der Grundfarbe betragen
- die Mindestbreite der Kennzeichnung muss 75 mm betragen
- die Mindestdruckhöhe soll 4 mm betragen
- Kennzeichnung von Gefahrstoffen mit Gefahrensymbolen oder Gefahrenpiktogrammen

**Zuordnung der Farben zu Durchflussstoffen nach TRGS 201 und DIN 2403**

| Durchflussstoff:                            | Gruppe: | Gruppenfarbe: | Zusatzfarbe: | Schriftfarbe: |
|---------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| Wasser                                      | 1       | grün          | —            | weiß          |
| Wasserdampf                                 | 2       | rot           | —            | weiß          |
| Luft                                        | 3       | grau          | —            | schwarz       |
| Brennbare Gase                              | 4       | gelb          | rot          | schwarz       |
| Nichtbrennbare Gase                         | 5       | gelb          | schwarz      | schwarz       |
| Säuren                                      | 6       | orange        | —            | schwarz       |
| Laugen                                      | 7       | violett       | —            | weiß          |
| Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe      | 8       | braun         | rot          | weiß          |
| Nichtbrennbare Flüssigkeiten und Feststoffe | 9       | braun         | schwarz      | weiß          |
| Sauerstoff                                  | 0       | blau          | —            | weiß          |

**Kennzeichnungsbeispiele**


Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle finden Sie auf den Seiten 112 f, Pfeilschilder finden Sie auf den Seiten 114 f.

## Bänder zur Rohrleitungskennzeichnung

- PET-Folie mit Schutzlaminat (selbstklebend ausgerüstet)
- temperaturbeständig -30 bis +120 °C



### Gruppe / Ausführung

1 / A, B, C, D, AG, BG



2 / A, B, C, D, AG, BG



3 / A, B, C, D, AG, BG



4 / A1 / B1 / C1 / D1 / AG1 / BG1



5 / A1 / B1 / C1 / D1 / AG1 / BG1



6 / A, B, C, D, AG, BG



7 / A, B, C, D, AG, BG



8 / A1, B1, C1, D1, AG1, BG1



9 / A1, B1, C1, D1, AG1, BG1




0 / A, B, C, D, AG, BG



### Ausführung A / A1

für Rohre ab Außen-Ø 40 mm oder 2"



### Ausführung B / B1

für Rohre ab Außen-Ø 80 mm oder 4"



### Ausführung C / C1

für Rohre ab Außen-Ø 80 mm oder 4"



### Ausführung D / D1

für alle Rohre ab Außen-Ø 156 mm oder 7"



### Ausführung AG / AG1

für Rohre ab Außen-Ø 40 mm oder 2"  
Beispiel: AG + 2 Symbole



### Ausführung BG / BG1

für Rohre ab Außen-Ø 80 mm oder 4"  
Beispiel: BG1 + 1 Symbol

### Rollenmaße:

Ausführung A, B, C:

33 m x 7,6 cm,

Ausführung D:

33 m x 14,0 cm

für Gruppe 1, 2, 3, 6, 7, 0

Ausführung A1, B1, C1:

33 m x 11,4 cm

Ausführung D1:

33 m x 19,4 cm

für Gruppe 4, 5, 8, 9

### mit Gefahrensymbolen:

Ausführung AG, BG

33 m x 10,2 bzw. 12,6 cm

(1 oder 2 Symbole),

für Gruppe 1, 2, 3, 6, 7, 0

Ausführung AG1, BG1

33 m x 14,0 bzw. 16,4 cm

(1 oder 2 Symbole),

für Gruppe 4, 5, 8, 9

### Verbrauchsberechnung:

Sie benötigen zur Kennzeichnung von 10 Rohrmarkierungen, inkl. Überlappung:

| Rohr-Ø | Bandlänge |
|--------|-----------|
| 30 mm  | ca. 1,0 m |
| 50 mm  | ca. 1,8 m |
| 70 mm  | ca. 2,5 m |
| 100 mm | ca. 3,4 m |
| 150 mm | ca. 5,0 m |
| 200 mm | ca. 6,5 m |



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gruppen- und Text-Nr. (s. Seite 112 – 113) sowie evtl. Bild-Nr.

### Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

| Ausführung       | Ausführung | Länge  | Breite            | Höhe Textfeld/Wiederholungen des Textes | Best.-Nr. | EUR / Rolle | B |   |
|------------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|---|---|
|                  |            |        |                   |                                         |           | 1           | 2 | 4 |
| 1, 2, 3, 6, 7, 0 | A          | 33,0 m | 8,0 cm            | 2,0 cm / 1056                           | 29.3350   | -           | - | - |
| 4, 5, 8, 9       | A1         | 33,0 m | 12,0 cm           | 2,0 cm / 1056                           | 29.3321   | -           | - | - |
| 1, 2, 3, 6, 7, 0 | B          | 33,0 m | 8,0 cm            | 4,0 cm / 528                            | 29.3351   | -           | - | - |
| 4, 5, 8, 9       | B1         | 33,0 m | 11,4 cm           | 4,0 cm / 528                            | 29.3322   | -           | - | - |
| 1, 2, 3, 6, 7, 0 | C          | 33,0 m | 7,6 cm            | 6,2 cm / 528                            | 29.3353   | -           | - | - |
| 4, 5, 8, 9       | C1         | 33,0 m | 11,4 cm           | 6,2 cm / 528                            | 29.3323   | -           | - | - |
| 1, 2, 3, 6, 7, 0 | D          | 33,0 m | 14,0 cm           | 8,0 cm / 264                            | 29.3354   | -           | - | - |
| 4, 5, 8, 9       | D1         | 33,0 m | 19,4 cm           | 8,0 cm / 264                            | 29.3324   | -           | - | - |
| 1, 2, 3, 6, 7, 0 | AG         | 33,0 m | 12,0 cm           | 2,0 cm / 1056                           | 29.3355   | -           | - | - |
| 4, 5, 8, 9       | AG 1       | 33,0 m | 16,0 cm           | 2,0 cm / 1056                           | 29.3325   | -           | - | - |
| 1, 2, 3, 6, 7, 0 | BG         | 33,0 m | 10,2 cm / 12,6 cm | 4,0 cm / 528                            | 29.3356   | -           | - | - |
| 4, 5, 8, 9       | BG 1       | 33,0 m | 14,0 cm / 16,4 cm | 4,0 cm / 528                            | 29.3326   | -           | - | - |



## Bestellhinweis

**Ausführung allgemein: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1**

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. der Ausführung
2. Gruppe-Nr. und Text-Nr. (Seite 112 – 113) bzw. individueller Text



Beispiel  
Ausführung A:  
29.3350 / 1 / 032



Beispiel  
Ausführung A1:  
29.3321 / 5 / 028

## GHS-Symbole



.../20



.../21



.../22



.../23



.../24



.../25



.../26



.../27

Auf dieses Symbol  
soll bei der  
Rohrleitungs-  
kennzeichnung  
verzichtet werden.  
TRGS 201 4.5.3(3)

**Ausführung mit GHS- oder Gefahrensymbole: AG, AG1, BG, BG1**


Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Bestell-Nr. der Ausführung
2. Gruppe-Nr. und Text-Nr. (Seite 112 – 113) bzw. individueller Text
3. Bild.-Nr. der GHS Symbole



Beispiel Ausführung BG1:  
29.3326 / 4 / Butanon / Bild-Nr. 21+25

## Gruppe: Durchflusstoff/Farbe:



## Rohrleitungskennzeichnungsbänder – betriebliche Praxis

Kennzeichnungsvarianten zur Austausch- oder Ergänzungskennzeichnung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen.

(Diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in keinem Fall zur Neukennzeichnung herangezogen werden.)

## Rohrleitungskennzeichnungsbänder nach DIN 2403:2007-5

| Ausführung      | Ausführung | Länge  | Breite            | Höhe Textfeld/Wiederholungen des Textes | Best.-Nr. | EUR / Rolle |   | B |
|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------|---|---|
|                 |            |        |                   |                                         |           | 1           | 2 | 4 |
| IV, V, VIII, IX | A          | 33,0 m | 8,0 cm            | 2,0 cm / 1056                           | 29.3350   | -           | - | - |
| IV, V, VIII, IX | B          | 33,0 m | 8,0 cm            | 4,0 cm / 528                            | 29.3351   | -           | - | - |
| IV, V, VIII, IX | C          | 33,0 m | 7,6 cm            | 6,2 cm / 528                            | 29.3353   | -           | - | - |
| IV, V, VIII, IX | D          | 33,0 m | 14,0 cm           | 8,0 cm / 264                            | 29.3354   | -           | - | - |
| IV, V, VIII, IX | AG         | 33,0 m | 12,0 cm           | 2,0 cm / 1056                           | 29.3355   | -           | - | - |
| IV, V, VIII, IX | BG         | 33,0 m | 10,2 cm / 12,6 cm | 4,0 cm / 528                            | 29.3356   | -           | - | - |




Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Gruppen- und Text-Nr.  
(s. Seite 112 – 113) sowie evtl. Bild-Nr.



## Individuelle Gestaltung

Rohrleitungskennzeichnung auf Rolle mit mehr als 2 Gefahrensymbolen oder in anderen Ausführungen z. B. zur Kennzeichnung von Löschleitungen oder Heizungsrohrleitungen nach DIN 2404 erhalten Sie bei uns auf Anfrage.

Haben Sie noch Fragen zur Rohrleitungskennzeichnung?  
Rufen Sie uns an!



### Gruppe 1 – Wasser

| Bezeichnung                    | Text-Nr. |
|--------------------------------|----------|
| Abschlammwasser                | 002      |
| Abwasser                       | 003      |
| Abwasser alkalisch             | 004      |
| Abwasser Chemie                | 007      |
| Abwasser Druckleitung          | 009      |
| Abwasser Entlüftung            | 010      |
| Abwasser infek. Entlüftung     | 012      |
| Abwasser ölhaltig              | 015      |
| Abwasser stärkehaltig          | 017      |
| Außer. Wasser                  | 022      |
| Abtreiberwasser                | 024      |
| Abwasser aufbereitet           | 025      |
| Abwasser Fäkalien              | 026      |
| Betriebswasser                 | 029      |
| Betriebswasser kalt            | 030      |
| Brauchwasser                   | 032      |
| Brauchwasser desinf.           | 033      |
| Brauchwasser Rücklauf          | 034      |
| Brauchwasser kalt              | 035      |
| Brauchwasser Vorlauf           | 036      |
| Brauchwasser warm              | 037      |
| Brauwater                      | 038      |
| Brunnenwasser                  | 040      |
| Chloriertes Wasser             | 045      |
| Desinfektion                   | 047      |
| Destilliertes Wasser           | 048      |
| Destillat                      | 049      |
| Destilliertes                  |          |
| Wasser Kondensat               | 050      |
| ED vollents. Wasser            | 057      |
| Einspritzwasser                | 059      |
| Eiswasser                      | 060      |
| Energie Rückgewinnung Rücklauf | 061      |
| Energie Rückgewinnung Vorlauf  | 062      |
| Enthärtetes Wasser             | 063      |
| Entkalktes Wasser              | 064      |
| Entleerung                     | 066      |
| Entmin. Wasser                 | 067      |
| Entsorgung                     | 069      |
| Entwässerung                   | 073      |
| Fernheizung Rücklauf           | 075      |
| Fernheizung Vorlauf            | 078      |
| Fernwärme Rücklauf             | 079      |
| Fernwärme Vorlauf              | 080      |
| Filterwasser                   | 087      |
| Filtratwasser                  | 090      |
| Flusswasser                    | 092      |
| Frischwasser                   | 093      |
| Gebrauchswasser                | 098      |
| Grundwasser                    | 105      |
| HD Kondensat                   | 115      |
| Heißwasser                     | 116      |
| Heißwasserheizung Rücklauf     | 132      |
| Heißwasserheizung Vorlauf      | 133      |
| Heißwasser Rücklauf            | 131      |
| Heißwasser Vorlauf             | 135      |
| Heizung                        | 136      |
| Heizung Rücklauf               | 138      |
| Heizung Vorlauf                | 139      |
| Heizung Rücklauf Klima         | 143      |
| Heizung Vorlauf Klima          | 144      |
| Heizung Rücklauf Lüftung       | 145      |
| Heizung Vorlauf Lüftung        | 146      |
| Heizwasser                     | 163      |
| Heizwasser Rücklauf            | 164      |
| Heizwasser Vorlauf             | 165      |
| Heißwasser Zirkulation         | 171      |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Hydrantenleitung          | 172 |
| Hydrantenwasser           | 173 |
| Kaltwasser                | 187 |
| Kaltwasser Primär         | 197 |
| Kaltwasser Rücklauf       | 198 |
| Kaltwasser Vorlauf        | 199 |
| Kaltwasser Rücklauf Klima | 200 |
| Kaltwasser Vorlauf Klima  | 201 |
| Kondensat                 | 216 |
| Kondensat Rücklauf        | 217 |
| Kondensat Vorlauf         | 218 |
| Kondenswasser             | 219 |
| Kreislaufwasser           | 222 |
| Kreislaufwasser Rücklauf  | 226 |
| Kreislaufwasser Vorlauf   | 227 |
| Kühlkreislauf             | 228 |
| Kühlturmwater             | 237 |
| Kühlung Rücklauf          | 238 |
| Kühlung Vorlauf           | 239 |
| Kühlwasser                | 241 |
| Kühlwasser Rücklauf       | 253 |
| Kühlwasser Vorlauf        | 254 |
| Kühlleitung               | 265 |
| Kühlkreislauf Rücklauf    | 266 |
| Kühlkreislauf Vorlauf     | 267 |
| Laborwasser               | 274 |
| Löschwasser               | 276 |
| Meerwasser                | 289 |
| Mindestmengenwasser       | 290 |
| Ölhaltiges Abwasser       | 309 |
| Prozesswasser             | 320 |
| Raumheizung               | 327 |
| Raumheizung Rücklauf      | 329 |
| Raumheizung Vorlauf       | 330 |
| Regenwasser               | 332 |
| Reinwasser                | 336 |
| Rohwasser                 | 341 |
| Rücklauf                  | 343 |
| Reinstwasser              | 351 |
| Schlammwasser             | 355 |
| Schleifwasser             | 357 |
| Schmutzwasser             | 359 |
| Schmutzwasser Ablauf      | 360 |
| Speisewasser              | 371 |
| Speisewasser Kessel       | 373 |
| Sprinkler                 | 375 |
| Sprinklerwasser           | 376 |
| Stadtwater                | 385 |
| Salzwasser                | 391 |
| Spülwasser                | 395 |
| Trinkwater                | 404 |
| Turbinenkühlwater         | 415 |
| Umwälzwasser              | 423 |
| Vorlauf                   | 425 |
| Wärme Rückgewinnung       | 427 |
| Wärme Rückgew. Rücklauf   | 428 |
| Wärme Rückgew. Vorlauf    | 429 |
| Warmwater                 | 432 |
| Warmwater 60 °C           | 437 |
| Warmwater 90 °C           | 439 |
| Warmwaterheizung Rücklauf | 444 |
| Warmwaterheizung Vorlauf  | 445 |
| Warmwater Rücklauf        | 448 |
| Warmwater Vorlauf         | 449 |
| Warmwater Rücklauf 40 °C  | 450 |
| Warmwater Vorlauf 40 °C   | 451 |
| Warmwater Rücklauf 60 °C  | 453 |
| Warmwater Vorlauf 60 °C   | 454 |
| Warmwater Zirkulation     | 461 |
| Water                     | 464 |
| Water entkeimt            | 469 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Water Rücklauf     | 471 |
| Water VE           | 475 |
| Water vollentsalzt | 477 |
| Weichwater         | 479 |
| Weichwater kalt    | 480 |
| Weichwater warm    | 482 |
| Werkswater         | 483 |
| Zirkulation        | 488 |
| Zusatzwater        | 495 |

### Gruppe 2 – Dampf

| Bezeichnung        | Text-Nr. |
|--------------------|----------|
| Abdampf            | 001      |
| Anzapfdampf        | 002      |
| Anfahrdampf        | 004      |
| Brüendampf         | 005      |
| Dampf              | 006      |
| Dampf 0,5 bar      | 007      |
| Dampf 1,5 bar      | 008      |
| Dampf 2,8 bar      | 009      |
| Dampf 3 bar        | 010      |
| Dampf 4 bar        | 011      |
| Dampf 5,5 bar      | 012      |
| Dampf 8 bar        | 013      |
| Dampf 12 bar       | 014      |
| Dampf Kondensat    | 015      |
| Dampfwassergemisch | 016      |
| Frischdampf        | 019      |
| Heißdampf          | 023      |
| HD Dampf           | 025      |
| MD Dampf           | 027      |
| ND Dampf           | 028      |
| Reindampf          | 031      |
| Sattdampf          | 033      |

### Gruppe 3 – Luft

| Bezeichnung              | Text-Nr. |
|--------------------------|----------|
| Abluft                   | 001      |
| Arbeitsluft              | 005      |
| Außenluft                | 010      |
| Belüftung und Entlüftung | 012      |
| Brennluft                | 014      |
| Betriebsluft             | 015      |
| Druckluft                | 018      |
| Druckluft 4 bar          | 019      |
| Druckluft 8 bar          | 020      |
| Druckluft 10 bar         | 021      |
| Druckluft 12 bar         | 022      |
| Fortluft                 | 028      |
| Frischluft               | 029      |
| Gebälsluft               | 030      |
| Heißluft                 | 034      |
| Instrumentenluft         | 037      |
| Kaltluft                 | 038      |
| Kühlluft                 | 040      |
| Lüftung                  | 042      |
| Luft                     | 047      |
| Luft synthetisch         | 051      |
| Pressluft                | 064      |
| Pressluft ölfrei         | 065      |
| Pressluft 6 bar          | 066      |
| Pressluft 7 bar          | 067      |
| Pressluft 16 bar         | 068      |
| Prozessluft              | 069      |
| Regelluft                | 072      |
| Regeldruckluft           | 073      |
| Rückluft                 | 076      |
| Spülluft                 | 080      |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Steuerluft        | 083 |
| techn. Vakuum     | 089 |
| Umluft            | 087 |
| Vakuum            | 090 |
| Vakuum Ausblasung | 091 |
| Vakuum Auspuff    | 501 |
| Verbr. Luft       | 502 |
| Wind              | 503 |
| Warmluft          | 102 |
| Zuluft            | 103 |

### Gruppe 4 – Brennbare Gase

| Bezeichnung                   | Text-Nr. |
|-------------------------------|----------|
| Abgas                         | 001      |
| Ammoniakgas                   | 008      |
| Armgas                        | 009      |
| Atemgas                       | 010      |
| Acetylen                      | 015      |
| Biogas                        | 501      |
| Brenngas                      | 016      |
| Butan                         | 017      |
| Benzol                        | 018      |
| C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> | 020      |
| CH <sub>4</sub> Gas           | 021      |
| Erdgas                        | 023      |
| Erdgas HD                     | 025      |
| Erdgas MD                     | 027      |
| Erdgas ND                     | 028      |
| Erdölgas                      | 029      |
| Ethan                         | 522      |
| Ethanol                       | 030      |
| Ethylen                       | 031      |
| Ethylengas                    | 502      |
| Ferngas                       | 032      |
| Flüssiggas                    | 033      |
| Fördergas                     | 035      |
| Formiergas                    | 036      |
| Fremdgas                      | 037      |
| Frischgas                     | 040      |
| Faulgas                       | 041      |
| Gas                           | 043      |
| Gasluftgemisch                | 045      |
| Gaspandel                     | 052      |
| H <sub>2</sub>                | 054      |
| H <sub>2</sub> S              | 056      |
| H <sub>2</sub> S Gas          | 057      |
| H <sub>2</sub> Wasserstoff    | 063      |
| Heizgas                       | 067      |
| HG <sub>2</sub>               | 068      |
| HO Gas                        | 069      |
| Halon                         | 503      |
| Kohlenmonoxid                 | 504      |
| Kokereigas                    | 505      |
| Koksgas                       | 506      |
| Leuchtgas                     | 507      |
| Methangas                     | 113      |
| Mischgas                      | 508      |
| N <sub>2</sub> Messstickstoff | 509      |
| N <sub>2</sub> Spülstickstoff | 510      |
| NH <sub>3</sub> Gas           | 511      |
| Pressgas                      | 512      |
| Produktionsgas                | 513      |
| Propan/Butan                  | 514      |
| Propan/Butan flüssig          | 515      |
| Propangas                     | 114      |
| Propylen Gas                  | 516      |
| Prozessgas                    | 517      |
| Propan                        | 518      |
| Propan flüssig                | 519      |

|                  |     |
|------------------|-----|
| Propylen         | 520 |
| Propylen flüssig | 521 |
| Rauchgas         | 073 |
| Reingas          | 077 |
| Rohgas           | 078 |
| Ruhrgas          | 079 |
| Sauger           | 080 |
| Schwefel         | 081 |
| Stadtgas         | 090 |
| Wasserstoff      | 099 |
| Zündgas          | 100 |

#### Gruppe 5 – Nichtbrennbare Gase

| Bezeichnung               | Text-Nr. |
|---------------------------|----------|
| allgem. N <sub>2</sub>    | 001      |
| Argon                     | 002      |
| Chlor                     | 003      |
| CO                        | 005      |
| Corgon                    | 006      |
| Gas Kondensat             | 012      |
| HCO                       | 013      |
| Helium                    | 015      |
| Inertgas                  | 018      |
| Instrumentenstickstoff    | 020      |
| Kohlensäure               | 025      |
| Kühlgas                   | 026      |
| Lachgas                   | 028      |
| N <sub>2</sub>            | 030      |
| N <sub>2</sub> Stickstoff | 031      |
| Ozon                      | 034      |
| Schutzgas                 | 054      |
| Stickoxyd                 | 039      |
| Stickstoff                | 041      |
| Stickstoff flüssig        | 042      |
| Spülstickstoff            | 043      |

#### Gruppe 6 – Säuren

| Bezeichnung                             | Text-Nr. |
|-----------------------------------------|----------|
| Abwasser chromhaltig                    | 001      |
| Ablauf chromatisch                      | 002      |
| Altsäure                                | 003      |
| Absorption (Salzsäure)                  | 006      |
| Abwasser cyanidhaltig                   | 008      |
| Abwasser Entsilberung                   | 009      |
| Abwasser kupferhaltig                   | 010      |
| Abwasser sauer                          | 011      |
| Abwasser silberhaltig                   | 012      |
| Chemieabwasser                          | 014      |
| Chromsäure                              | 015      |
| Entfettung                              | 020      |
| Entsilberung                            | 025      |
| Essigsäure                              | 026      |
| Flusssäure                              | 027      |
| Fe Cl <sub>3</sub>                      | 028      |
| Fettsäure                               | 029      |
| Fotoabwasser                            | 030      |
| H <sub>2</sub> S-Kondensat              | 031      |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Altsäure | 032      |
| HCl                                     | 035      |
| Konzentrat                              | 045      |
| Konzentrat sauer                        | 048      |
| Kühlsole                                | 046      |
| Lackwasser Rücklauf                     | 501      |
| Lackwasser Vorlauf                      | 502      |
| Lösungsmittel Abfluss                   | 049      |
| Na Bisulfit                             | 052      |
| NA HSO <sub>3</sub>                     | 053      |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Neutralisation           | 055 |
| Nickel Konzentrat        | 056 |
| Phosphorsäure            | 058 |
| Reinigungsmittel (Säure) | 062 |
| Salpetersäure            | 063 |
| Salzsäure                | 065 |
| Säure                    | 066 |
| Schwefelsäure            | 069 |
| Schwefelsäure chem. rein | 070 |
| Schwefelsäure technisch  | 071 |
| Sole                     | 072 |
| Spülwasser säurehaltig   | 077 |
| Schwefelsäure 96%        | 081 |
| Spülwasser sauer         | 084 |
| Wasser u. Lösungsmittel  | 503 |
| Zinkelektrolyt           | 087 |

#### Gruppe 7 – Laugen

| Bezeichnung                    | Text-Nr. |
|--------------------------------|----------|
| Ablauf (alkalisch)             | 002      |
| Ablauf (alkalisch) Konzentrat  | 003      |
| Ablauf (chromsauer)            | 004      |
| Ablauf (chromsauer) Konzentrat | 005      |
| Ablauf (cyanidisch) Konzentrat | 006      |
| Ablauf (sauer)                 | 007      |
| Ablauf (sauer) Konzentrat      | 008      |
| Ätznatronlauge                 | 100      |
| Alkalische Abwasser            | 012      |
| alkalisches Regenerat          | 013      |
| Ammoniak                       | 014      |
| Ammoniak 99%                   | 015      |
| Ammoniak flüssig               | 016      |
| Ammoniak Konzentrat            | 017      |
| Ammoniakwasser                 | 018      |
| Alkalisch Konzentrat           | 023      |
| Aktivierungsmittel (alkal.)    | 024      |
| Carbonat                       | 027      |
| Chrom                          | 028      |
| Chrom Konzentrat               | 029      |
| Cyanid Konzentrat              | 031      |
| Kalkmilch                      | 045      |
| Kochsalzsole                   | 046      |
| Konzentrat alkalisch           | 048      |
| Konzentrat cyanidisch          | 049      |
| Konzentrat sauer               | 050      |
| Kupfersulfat                   | 051      |
| Kupferwasser                   | 052      |
| Lauge                          | 055      |
| Lauge Entsalzung               | 056      |
| Lauge verbraucht               | 057      |
| NaOCL                          | 054      |
| Natronlauge                    | 065      |
| Natriumhypochlorit             | 068      |
| NH <sub>3</sub>                | 070      |
| NH <sub>3</sub> flüssig        | 071      |
| Reinigungsmittel (Lauge)       | 078      |
| Salzsole                       | 081      |
| Säure Abläufe                  | 084      |
| Spülwasser                     | 087      |
| Spülwasser chromhaltig         | 088      |
| Spülwasser alkalisch           | 089      |

#### Gruppe 8 – Brennbare Flüssigkeiten

| Bezeichnung | Text-Nr. |
|-------------|----------|
| Altöl       | 001      |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Abwasser Glycol          | 005 |
| Aceton                   | 006 |
| Additiv                  | 007 |
| Alkohol                  | 008 |
| Allylalkohol             | 009 |
| Benzin                   | 011 |
| Benzin bleifrei          | 012 |
| Benzol                   | 013 |
| Bitumen                  | 014 |
| Bohröl                   | 016 |
| Braunkohlenstaub         | 018 |
| Butanol                  | 019 |
| Diesel                   | 032 |
| Drucköl                  | 034 |
| Diesel Rücklauf          | 035 |
| Diesel Vorlauf           | 036 |
| Ethanol                  | 042 |
| Emulsion                 | 043 |
| Ether                    | 501 |
| Ethylen flüssig          | 502 |
| Fahrbenzin               | 044 |
| Fett                     | 046 |
| Fluxmittel               | 056 |
| Fluxöl                   | 057 |
| Frischöl                 | 058 |
| Getriebeöl               | 061 |
| Glycol                   | 062 |
| Glycerin                 | 063 |
| Heizöl                   | 066 |
| Heizöl EL                | 069 |
| Heizöl (leicht)          | 070 |
| Heizöl leicht Rücklauf   | 071 |
| Heizöl leicht Vorlauf    | 072 |
| Heizöl Rücklauf          | 073 |
| Heizöl (schwer)          | 074 |
| Heizöl schwer Rücklauf   | 075 |
| Heizöl schwer Vorlauf    | 076 |
| Heizöl Vorlauf           | 077 |
| Heiz- und Härteöl        | 078 |
| Hydrauliköl              | 080 |
| Hydraulik- und Spindelöl | 083 |
| Kerosin                  | 089 |
| Lack                     | 092 |
| Lecköl                   | 095 |
| Leichtöl                 | 096 |
| Lösungsmittel            | 099 |
| Lösemittel               | 101 |
| Methanol                 | 211 |
| Mineral-Heizöl           | 102 |
| Motoröl                  | 103 |
| Öl                       | 114 |
| ölhaltiges Abwasser      | 118 |
| Öl Maschinen             | 119 |
| Petroleum                | 131 |
| Propylen flüssig         | 134 |
| Raffinat                 | 142 |
| Rohbenzin                | 144 |
| Rohöl                    | 147 |
| Rostschutzöl             | 151 |
| Rücklauföl               | 149 |
| Rußöl                    | 148 |
| Schmieröl                | 152 |
| Schmieröl Rücklauf       | 153 |
| Schmier- und Getriebeöl  | 154 |
| Schmutz-Verdünner        | 155 |
| Schneidöl                | 156 |
| Schweröl                 | 158 |
| Spindelöl                | 173 |
| Spülöl                   | 174 |
| Steueröl                 | 175 |
| Super                    | 177 |
| Schwerbenzin             | 178 |

|                |     |
|----------------|-----|
| Super bleifrei | 180 |
| Tank           | 181 |
| Teer           | 182 |
| Teeröl         | 183 |
| Thermalöl      | 184 |
| Turb. Öl       | 187 |
| Testbenzin     | 189 |
| Verdünner      | 193 |
| Walzöl         | 198 |
| Waschöl        | 199 |


#### Gruppe 9 – Nichtbrennbare Flüssigkeiten

| Bezeichnung           | Text-Nr. |
|-----------------------|----------|
| Altemulsion           | 001      |
| Bier                  | 004      |
| Bohrwasser Konzentrat | 005      |
| Bohremulsion          | 006      |
| Desinfektion          | 007      |
| Dickschlamm           | 011      |
| Emulsion              | 017      |
| Emulsion Leckleitung  | 018      |
| Emulsion Rücklauf     | 019      |
| Eisensulfat           | 020      |
| Emulsionskonzentrat   | 021      |
| Fäkalien              | 022      |
| Hefe                  | 025      |
| Hydraulik-Emulsion    | 026      |
| Maschinenreiniger     | 027      |
| Protein               | 030      |
| Reinemulsion          | 032      |
| Schaum                | 033      |
| Schlamm               | 034      |
| Sole                  | 036      |
| Schleifemulsion       | 042      |
| Schmutzemulsion       | 043      |


#### Gruppe 0 – Sauerstoff

| Bezeichnung                        | Text-Nr. |
|------------------------------------|----------|
| Sauerstoff                         | 002      |
| Sauerstoff O <sub>2</sub>          | 003      |
| Sauerstoff fett- und ölfrei halten | 004      |

**Gruppe: Durchflusstoff/Farbe:**



**Gruppe: Durchflusstoff/Farbe:**



**Pfeilschilder als Einzeletiketten, nach TRGS 201 und DIN 2403**

**Lieferformen:**

**Qualität 30:** Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

**Qualität 21:** Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (2 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

**Bestellbeispiel:** 30.3232 / P 1404 = Ausführung auf Bogen, Gruppe 1 (Wasser), Text: Trinkwasser

| B x H         | Lieferform    | Nutzen | EUR |    |    |    |     | B |
|---------------|---------------|--------|-----|----|----|----|-----|---|
|               |               |        | 1   | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 7,5 x 1,6 cm  | Bogen         | 10     | -   | -  | -  | -  | -   | - |
| 12,6 x 2,6 cm | Einzeletikett |        | -   | -  | -  | -  | -   | - |
| 22,3 x 3,7 cm | Einzeletikett |        | -   | -  | -  | -  | -   | - |

**Gruppenübersicht für Pfeilschilder aller Gruppen: Fertigung nach DIN 2403**

| Gruppe 1 Wasser |               |
|-----------------|---------------|
| Bestell-Nr.:    | Größe:        |
| 30.3232/...     | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3200/...     | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3201/...     | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung          | Text-Nr. |
|----------------------|----------|
| blanko**             | P 1000   |
| Abwasser             | P 1003   |
| Aufbereitetes Wasser | P 1022   |
| Brauchwasser         | P 1038   |
| Destilliertes Wasser | P 1048   |
| Frischwasser         | P 1093   |
| Heißwasser           | P 1116   |
| Heizung              | P 1136   |
| Heizung Rücklauf     | P 1138   |
| Heizung Vorlauf      | P 1139   |
| Kaltwasser           | P 1187   |
| Kaltwasser Rücklauf  | P 1198   |
| Kaltwasser Vorlauf   | P 1199   |
| Kondensat            | P 1216   |
| Kreislaufwasser      | P 1222   |
| Kühlwasser           | P 1241   |
| Kühlwasser Rücklauf  | P 1253   |
| Kühlwasser Vorlauf   | P 1254   |
| Löschwasser          | P 1276   |
| Regenwasser          | P 1332   |
| Schmutzwasser        | P 1359   |
| Trinkwasser          | P 1404   |
| Warmwasser           | P 1432   |
| Wasser               | P 1464   |
| Weichwasser          | P 1479   |
| Zirkulation          | P 1488   |

| Gruppe 2 Dampf |               |
|----------------|---------------|
| Bestell-Nr.:   | Größe:        |
| 30.3234/...    | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3203/...    | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3204/...    | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung     | Text-Nr. |
|-----------------|----------|
| blanko**        | P 2000   |
| Dampf           | P 2006   |
| Dampf Kondensat | P 2015   |
| Fernwärme       | P 2045   |
| HD Dampf        | P 2025   |
| Kondensat       | P 2047   |
| ND Dampf        | P 2028   |

| Gruppe 3 Luft |               |
|---------------|---------------|
| Bestell-Nr.:  | Größe:        |
| 30.3236/...   | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3206/...   | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3207/...   | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung  | Text-Nr. |
|--------------|----------|
| blanko**     | P 3000   |
| Abluft       | P 3001   |
| Arbeitsluft  | P 3005   |
| Druckluft    | P 3018   |
| Druckluft HD | P 3100   |
| Druckluft ND | P 3101   |
| Entlüftung   | P 3025   |
| Frischluf    | P 3029   |
| Kaltluft     | P 3038   |
| Luft         | P 3047   |
| Pressluft    | P 3064   |
| Umluft       | P 3087   |
| Zuluft       | P 3103   |

| Gruppe 4 Brennbare Gase |               |
|-------------------------|---------------|
| Bestell-Nr.:            | Größe:        |
| 30.B5040/...            | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.B5041/...            | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.B5042/...            | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung    | Text-Nr. |
|----------------|----------|
| blanko**       | P 4000   |
| Acetylen       | P 4015   |
| Brennbare Gase | P 4111   |
| Erdgas         | P 4023   |
| Flüssiggas     | P 4033   |
| Gas            | P 4043   |
| Methangas      | P 4113   |
| Propangas      | P 4114   |
| Wasserstoff    | P 4099   |

| Gruppe 5 Nichtbrennbare Gase |               |
|------------------------------|---------------|
| Bestell-Nr.:                 | Größe:        |
| 30.B5050/...                 | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.B5051/...                 | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.B5052/...                 | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung     | Text-Nr. |
|-----------------|----------|
| blanko**        | P 5000   |
| Argon           | P 5002   |
| CO2 Gas         | P 5007   |
| Helium          | P 5015   |
| Kohlendioxid    | P 5053   |
| Kohlensäure CO2 | P 5025   |
| Schutzgas       | P 5054   |
| Stickstoff      | P 5041   |

| Gruppe 6 Säuren |               |
|-----------------|---------------|
| Bestell-Nr.:    | Größe:        |
| 30.3242/...     | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3215/...     | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3216/...     | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung    | Text-Nr. |
|----------------|----------|
| blanko**       | P 6000   |
| Phosphor-Säure | P 6058   |
| Salzsäure      | P 6065   |
| Säure          | P 6066   |
| Schwefelsäure  | P 6069   |

| Gruppe 7 Laugen |               |
|-----------------|---------------|
| Bestell-Nr.:    | Größe:        |
| 30.3244/...     | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3218/...     | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3219/...     | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung         | Text-Nr. |
|---------------------|----------|
| blanko**            | P 7000   |
| Alkalische Abwasser | P 7012   |
| Ammoniak            | P 7014   |
| Ammoniakwasser      | P 7018   |
| Chlorbleichlauge    | P 7102   |
| Kalilauge           | P 7103   |
| Kalkmilch           | P 7045   |
| Lauge               | P 7055   |
| Natronlauge         | P 7065   |
| Soda                | P 7104   |
| Waschlauge          | P 7106   |

| Gruppe 8 Brennbare Flüssigkeiten/Feststoffe |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Bestell-Nr.:                                | Größe:        |
| 30.B5080/...                                | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.B5081/...                                | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.B5082/...                                | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung             | Text-Nr. |
|-------------------------|----------|
| blanko**                | P 8000   |
| Brennbare Flüssigkeiten | P 8210   |
| Diesel                  | P 8032   |
| Heizöl                  | P 8066   |
| Methanol                | P 8211   |
| Öl                      | P 8114   |

| Gruppe 9 Nichtbrennbare Flüssigkeiten/Feststoffe |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Bestell-Nr.:                                     | Größe:        |
| 30.B5090/...                                     | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.B5091/...                                     | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.B5092/...                                     | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung                  | Text-Nr. |
|------------------------------|----------|
| blanko**                     | P 9000   |
| Emulsion                     | P 9017   |
| Nichtbrennbare Flüssigkeiten | P 9055   |

| Gruppe 0 Sauerstoff |               |
|---------------------|---------------|
| Bestell-Nr.:        | Größe:        |
| 30.3230/...         | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3227/...         | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3228/...         | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung   | Text-Nr. |
|---------------|----------|
| blanko**      | P 0000   |
| Sauerstoff    | P 0002   |
| Sauerstoff O2 | P 0003   |



## Individuelle Gestaltung

**Pfeilschilder als Einzeletiketten, nach TRGS 201 und DIN 2403, individuell für Sie gefertigt.**

Sie bestimmen die Gruppenfarbe, Text und Menge. Wir produzieren innerhalb 5 – 10 Arbeitstagen. Beispiel: 21.3311 / Gruppe 3 / Air, 10 Stück

**Lieferform:**

Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (3 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

| B x H         | Lieferform    | Best.-Nr. | EUR | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---------------|---------------|-----------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|
| 7,5 x 1,6 cm  | Einzeletikett | 21.3310   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 12,6 x 2,6 cm | Einzeletikett | 21.3311   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 22,3 x 3,7 cm | Einzeletikett | 21.3312   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

| B x H         | Lieferform    | Best.-Nr. | EUR | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---------------|---------------|-----------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|
| 7,5 x 1,6 cm  | Einzeletikett | 21.3315   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 12,6 x 2,6 cm | Einzeletikett | 21.3316   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 22,3 x 3,7 cm | Einzeletikett | 21.3317   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

**Gruppe 1, 2, 3, 6, 7, 0**

|           |               |
|-----------|---------------|
|           |               |
| 1, Wasser | 2, Dampf      |
|           |               |
| 3, Luft   | 6, Säuren     |
|           |               |
| 7, Laugen | 0, Sauerstoff |

**Gruppe 4, 5, 8, 9**

|                                           |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           |                                                |
| 4, Brennbare Gase                         | 5, Nichtbrennbare Gase                         |
|                                           |                                                |
| 8, Brennbare Flüssigkeiten/<br>Feststoffe | 9, Nichtbrennbare Flüssigkeiten/<br>Feststoffe |

**Pfeilschilder in der betrieblichen Praxis**

Kennzeichnungsvarianten zum Austausch- oder zur Ergänzung in bereits mit diesen Varianten gekennzeichneten Betrieben oder Anlagen.

(Diese Varianten entsprechen einer alten Ausgabe der DIN 2403 und sollten in **keinem Fall** zur Neukennzeichnung herangezogen werden.)

**Lieferformen:**

**Qualität 30:** Dauerhaft klebende Folie im handlichen Bogenformat mit 10 angestanzten Etiketten.

**Qualität 21:** Dauerhaft klebende Folie als Einzeletikett auf Format gestanzt (2 Größen). Alle Etiketten sind rechts und links mit Pfeilspitzen ausgerüstet. Bei der Montage überflüssigen Pfeil einfach abschneiden.

**Bestellbeispiel:** 30.3240 / P 5050 =

Ausführung auf Bogen, Gruppe 5 (Nichtbrennbare Gase), Text: Ammoniak

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                         |                                            |
| Gruppe IV,<br>Brennbare Gase            | Gruppe V,<br>Nichtbrennbare Gase           |
|                                         |                                            |
| Gruppe VIII,<br>Brennbare Flüssigkeiten | Gruppe IX,<br>Nichtbrennbare Flüssigkeiten |

| B x H    | Lieferform    | Nutzen | EUR | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
|----------|---------------|--------|-----|---|----|----|----|-----|
| 1,6 x cm | Bogen         | 10     | -   | - | -  | -  | -  | -   |
| 2,6 x cm | Einzeletikett | -      | -   | - | -  | -  | -  | -   |
| 3,7 x cm | Einzeletikett | -      | -   | - | -  | -  | -  | -   |

**Gruppe IV  
Brennbare Gase**

| Bestell-Nr.: | Größe:        |
|--------------|---------------|
| 30.3238/...  | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3209/...  | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3210/...  | 22,3 x 3,7 cm |

**Gruppe V  
Nichtbrennbare Gase**

| Bestell-Nr.: | Größe:        |
|--------------|---------------|
| 30.3240/...  | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3212/...  | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3213/...  | 22,3 x 3,7 cm |

**Gruppe VIII  
Brennbare Flüssigkeiten**

| Bestell-Nr.: | Größe:        |
|--------------|---------------|
| 30.3246/...  | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3221/...  | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3222/...  | 22,3 x 3,7 cm |

**Gruppe IX  
Nichtbrennbare Flüssigkeiten**

| Bestell-Nr.: | Größe:        |
|--------------|---------------|
| 30.3248/...  | 7,5 x 1,6 cm  |
| 21.3224/...  | 12,6 x 2,6 cm |
| 21.3225/...  | 22,3 x 3,7 cm |

| Bezeichnung    | Text-Nr. |
|----------------|----------|
| blanko**       | P 4000   |
| Acetylen       | P 4015   |
| Brennbare Gase | P 4111   |
| Erdgas         | P 4023   |
| Flüssiggas     | P 4033   |
| Gas            | P 4043   |
| Methangas      | P 4113   |
| Propangas      | P 4114   |
| Stadtgas       | P 4090   |
| Wasserstoff    | P 4099   |

| Bezeichnung | Text-Nr. |
|-------------|----------|
| blanko**    | P 5000   |
| Argon       | P 5002   |
| CO2 Gas     | P 5007   |
| Helium      | P 5015   |

| Bezeichnung             | Text-Nr. |
|-------------------------|----------|
| blanko**                | P 8000   |
| Benzin                  | P 8011   |
| Brennbare Flüssigkeiten | P 8210   |
| Diesel                  | P 8032   |
| Heizöl                  | P 8066   |
| Methanol                | P 8211   |
| Öl                      | P 8114   |

| Bezeichnung                  | Text-Nr. |
|------------------------------|----------|
| blanko**                     | P 5000   |
| Desinfektion                 | P 9007   |
| Dünnschlämme                 | P 9051   |
| Emulsion                     | P 9017   |
| Nichtbrennbare Flüssigkeiten | P 9055   |
| Sole                         | P 9036   |

\*\* zur Selbstbeschriftung



## Individuelle Gestaltung

**Pfeilschilder aus der betrieblichen Praxis – individuell für Sie gefertigt.**

Sie bestimmen die Gruppenfarbe, Text und Menge. Wir produzieren innerhalb 5 – 10 Arbeitstagen. Beispiel: 21.3312 / Gruppe V / Kühlsole, 5 Stück

| B x H         | Lieferform    | Best.-Nr. | EUR | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 |
|---------------|---------------|-----------|-----|---|----|----|----|----|----|-----|
| 7,5 x 1,6 cm  | Einzeletikett | 21.3310   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 12,6 x 2,6 cm | Einzeletikett | 21.3311   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |
| 22,3 x 3,7 cm | Einzeletikett | 21.3312   | -   | - | -  | -  | -  | -  | -  | -   |

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                         |                                            |
| Gruppe IV,<br>Brennbare Gase            | Gruppe V,<br>Nichtbrennbare Gase           |
|                                         |                                            |
| Gruppe VIII,<br>Brennbare Flüssigkeiten | Gruppe IX,<br>Nichtbrennbare Flüssigkeiten |

## Spezialprodukte zur eindeutigen Kennzeichnung von Rohrleitungen, Ventilen, Armaturen, Anlagen und Behältern

### Industrielle Kennzeichnung mit dem System Kennflex®.

Das System Kennflex® bietet eine optimale Material- und Größenauswahl für spezielle Anforderungen einer dauerhaften Beschriftung. Einfache Handhabung und Montage durch eine Vielzahl abgestimmter Montage-Module für die jeweiligen Materialtypen.

Das System besteht aus Schilderträger, Montagemodul und einer Textfläche mit individuellem Text.

### Profilschienen aus ABS

ohne Endkappen

**Material:** ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)


- temperaturbeständig -30 °C bis +90 °C
- witterungs- und UV-beständig
- silikonfrei
- weitgehend chemikalienfest

**+ temperaturbeständig  
-30 °C bis +90 °C**

### Endkappen aus ABS

| Breite | Höhe   | Best.-Nr.       | EUR | B  |
|--------|--------|-----------------|-----|----|
|        |        |                 |     | 20 |
| 1,2 cm | 3,8 cm | <b>90.3870*</b> | -   | -  |
| 1,2 cm | 5,5 cm | <b>90.3871*</b> | -   | -  |
| 1,2 cm | 9,0 cm | <b>90.3872*</b> | -   | -  |

\*Mindestabnahme: 20 Stück



Schilderträger aus ABS ohne Endkappen



Schilderträger aus ABS mit Endkappen

### Profilschienen aus ABS

| Breite   | Höhe   | Best.-Nr.      | EUR | B |
|----------|--------|----------------|-----|---|
| 100,0 cm | 3,8 cm | <b>90.3853</b> | -   | - |
| 100,0 cm | 5,5 cm | <b>90.3854</b> | -   | - |
| 100,0 cm | 9,0 cm | <b>90.3855</b> | -   | - |



**+ temperaturbeständig  
-30 °C bis +90 °C**



### Schilderträger aus ABS

ohne Endkappen

**Material:** ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)

- temperaturbeständig -30 °C bis +90 °C
- witterungs- und UV-beständig
- silikonfrei
- weitgehend chemikalienfest

| Breite  | Höhe   | Tiefe  | Best.-Nr.      | EUR | B |
|---------|--------|--------|----------------|-----|---|
| 6,0 cm  | 3,8 cm | 1,8 cm | <b>90.3860</b> | -   | - |
| 8,0 cm  | 3,8 cm | 1,8 cm | <b>90.3861</b> | -   | - |
| 10,0 cm | 5,5 cm | 1,3 cm | <b>90.3862</b> | -   | - |
| 12,0 cm | 5,5 cm | 1,3 cm | <b>90.3863</b> | -   | - |
| 14,0 cm | 5,5 cm | 1,3 cm | <b>90.3864</b> | -   | - |
| 12,0 cm | 9,0 cm | 1,3 cm | <b>90.3865</b> | -   | - |
| 16,0 cm | 9,0 cm | 1,3 cm | <b>90.3866</b> | -   | - |
| 20,0 cm | 9,0 cm | 1,3 cm | <b>90.3867</b> | -   | - |



### Produktinfo

#### Montagemöglichkeiten

(vertikal oder horizontal):

- Verkleben mit Schaumrückenkleber
- Montage mit Adapter und Spannband oder Schlauchschelle
- generell bei ABS-Schilderträgern mit einer Höhe von weniger als 5,0 cm
- generell bei Rohr-Ø unter 2 Zoll für alle ABS-Schilderträger



Weiteres Montagezubehör finden Sie auf Seite 119.



Beispiel mit Schild



Schilderträger aus Edelstahl

### Schilderträger aus Edelstahl (V2A-Stahl)

Zum Aufnieten von bedruckten und gravierten Schildern.

- besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 1,0 mm Stärke

| Breite  | Höhe   | Tiefe  | Best.-Nr.      | EUR | B |
|---------|--------|--------|----------------|-----|---|
| 7,2 cm  | 2,0 cm | 0,1 cm | <b>90.3830</b> | -   | - |
| 10,8 cm | 2,0 cm | 0,1 cm | <b>90.3831</b> | -   | - |
| 7,2 cm  | 4,0 cm | 0,1 cm | <b>90.3832</b> | -   | - |
| 10,8 cm | 4,0 cm | 0,1 cm | <b>90.3833</b> | -   | - |
| 10,0 cm | 5,0 cm | 0,1 cm | <b>90.3834</b> | -   | - |

### Schilderträger aus Aluminium, eloxiert

Zum Aufnieten von bedruckten und gravierten Schildern.

- weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 2,0 mm Stärke

| Breite  | Höhe   | Tiefe  | Best.-Nr.      | EUR | B |
|---------|--------|--------|----------------|-----|---|
| 7,2 cm  | 2,0 cm | 0,2 cm | <b>90.3835</b> | -   | - |
| 10,8 cm | 2,0 cm | 0,2 cm | <b>90.3836</b> | -   | - |
| 7,2 cm  | 4,0 cm | 0,2 cm | <b>90.3837</b> | -   | - |
| 10,8 cm | 2,0 cm | 0,2 cm | <b>90.3838</b> | -   | - |
| 10,0 cm | 5,0 cm | 0,2 cm | <b>90.3839</b> | -   | - |

### Schilderhalter aus Edelstahl (V2A-Stahl)

Zum Einschieben von gravierten oder bedruckten Schildern.

- besonders beständig gegen Chemikalien, Säuren und Laugen
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 1,0 mm Stärke



| Breite  | Höhe   | Tiefe  | Best.-Nr.      | EUR | B |
|---------|--------|--------|----------------|-----|---|
| 6,0 cm  | 2,8 cm | 0,1 cm | <b>90.3824</b> | -   |   |
| 6,0 cm  | 3,7 cm | 0,1 cm | <b>90.3826</b> | -   |   |
| 8,0 cm  | 2,8 cm | 0,1 cm | <b>90.3825</b> | -   |   |
| 8,0 cm  | 3,7 cm | 0,1 cm | <b>90.3827</b> | -   |   |
| 10,0 cm | 5,1 cm | 0,1 cm | <b>90.3828</b> | -   |   |
| 12,0 cm | 5,1 cm | 0,1 cm | <b>90.3829</b> | -   |   |

### Schilderhalter aus Aluminium, eloxiert

Zum Einschieben von gravierten oder bedruckten Schildern.

- weitgehend beständig gegen viele Chemikalien
- hohe Temperaturbeständigkeit
- schlagfest durch 2,0 mm Stärke

| Breite  | Höhe   | Tiefe  | Best.-Nr.      | EUR | B |
|---------|--------|--------|----------------|-----|---|
| 6,0 cm  | 2,8 cm | 0,2 cm | <b>90.3818</b> | -   |   |
| 6,0 cm  | 3,7 cm | 0,2 cm | <b>90.3820</b> | -   |   |
| 8,0 cm  | 2,8 cm | 0,2 cm | <b>90.3819</b> | -   |   |
| 8,0 cm  | 3,7 cm | 0,2 cm | <b>90.3821</b> | -   |   |
| 10,0 cm | 5,1 cm | 0,2 cm | <b>90.3822</b> | -   |   |
| 12,0 cm | 5,1 cm | 0,2 cm | <b>90.3823</b> | -   |   |



### Universaladapter für Schilderträger und Profilschienen aus ABS

Selbstzentrierend, Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +105 °C). Einsatz mit Spannband und Schlauchschelle generell bei Rohrdurchmessern unter 2 Zoll.


| Artikelname                                           | Breite | Höhe   | Best.-Nr.      | EUR | B |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----|---|
| ohne Nietdorn (separate Nieten erforderlich)          | 5 cm   | 2,3 cm | <b>90.3920</b> | -   |   |
| mit Nietdorn (mit handelsüblichen Werkzeugen möglich) | 5 cm   | 2,3 cm | <b>90.3952</b> | -   |   |

### Adapter für Schilderträger aus Aluminium und Edelstahl

Mit 4 Bohrungen á 3,5 mm.

Einsatz bei Rohrdurchmessern unter 1 Zoll, bei extrem hohen Berührttemperaturen.


| Material  | Best.-Nr.      | EUR | B |
|-----------|----------------|-----|---|
| Aluminium | <b>90.3928</b> | -   |   |
| Edelstahl | <b>90.3946</b> | -   |   |



**+ 9 mm breit, mit Spannverschlus**

### Schlauchschellen fertig konfektioniert

| Material        | Artikelname               | Best.-Nr.      | EUR | B |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----|---|
| Stahl, verzinkt | für Durchm. 1,2 - 2,2 cm  | <b>90.3934</b> | -   |   |
| Stahl, verzinkt | für Durchm. 2,0 - 3,2 cm  | <b>90.3935</b> | -   |   |
| Stahl, verzinkt | für Durchm. 2,5 - 4,0 cm  | <b>90.3936</b> | -   |   |
| Stahl, verzinkt | für Durchm. 4,0 - 6,0 cm  | <b>90.3937</b> | -   |   |
| Stahl, verzinkt | für Durchm. 6,0 - 8,0 cm  | <b>90.3938</b> | -   |   |
| Stahl, verzinkt | für Durchm. 8,0 - 10,0 cm | <b>90.3939</b> | -   |   |
| Stahl           | für Durchm. 1,2 - 2,2 cm  | <b>90.3940</b> | -   |   |
| Stahl           | für Durchm. 2,0 - 3,2 cm  | <b>90.3941</b> | -   |   |
| Stahl           | für Durchm. 2,5 - 4,0 cm  | <b>90.3942</b> | -   |   |
| Stahl           | für Durchm. 4,0 - 6,0 cm  | <b>90.3943</b> | -   |   |
| Stahl           | für Durchm. 6,0 - 8,0 cm  | <b>90.3944</b> | -   |   |
| Stahl           | für Durchm. 8,0 - 10,0 cm | <b>90.3945</b> | -   |   |




Schellenband für alle Standard-Schilderträger, Rollenlänge 30,0 m – in 2 Materialausführungen

### Schellenband für alle Standard-Schilderträger

| Artikelname              | Best.-Nr.      | EUR | B |
|--------------------------|----------------|-----|---|
| Stahl, rostfrei, 9,50 mm | <b>90.3929</b> | -   |   |
| Klemmverschlüsselemente, | <b>90.3930</b> | -   |   |
| Stahl, rostfrei **       |                |     |   |
| Spannwerkzeug            | <b>90.3932</b> | -   |   |

\*\* 1 VE = 100 Stück (Preise gelten für 1 VE)



Schnellmontageband für alle Standard-Schilderträger, aus faserverstärktem Polypropylen, Rolle: 30,5 m x 12,7 mm

### Schnellmontageband für alle Standard-Schilder

| Artikelname                           | Best.-Nr.      | EUR | B |
|---------------------------------------|----------------|-----|---|
| Schnellmontageband                    | <b>90.3904</b> | -   |   |
| Verschlüsse für Schnellmontageband ** | <b>90.3905</b> | -   |   |
| Spannwerkzeug für Schnellmontageband  | <b>90.3933</b> | -   |   |

\*\* 1 VE = 25 Stück (Preise gelten für 1 VE)

## Thermograv®-Fertigschild für Kennflex®-Schilderträger

Robustes Mehrschichtmaterial.

Beschriftung durch tiefliegende Gravur absolut verschleißfest.

### Materialeigenschaften

UV-beständig, farbbeständig, beständig gegen Wasser, silikonfrei, gute Bearbeitungsmöglichkeit.

Standardstärke: 1,4 mm

Spezifisches Gewicht: 1,4

Brandverhalten: Schwer entflammbar B2 (nach DIN 4102)

Oberfläche: Matt

Hohe Oberflächenqualität: ca. 500 N/mm<sup>2</sup> nach Mikro-Vickershärte

Hohe Chemikalienresistenz: Bei normaler Temperatur beständig gegenüber verdünnten und teils konzentrierten Alkalien und Säuren nach ISO 4586.



### Produktinfo

#### Farbkombinationen für Thermograv®-Fertigschilder

13 Farbkombinationen in zwei Temperaturkategorien.

Thermograv® mit schwarzem Kern.

-40 °C bis +130 °C (kurzfristig bis +150 °C)

Thermograv® mit weißem oder rotem Kern.

- 40 °C bis +85 °C (kurzfristig bis +90 °C)



Staffelpreise gelten ausschließlich bei gleichlautenden Texten!



Die Preise beziehen sich auf einzeilige Beschriftung der Schilder.

### Thermograv-Schild - ohne Beschriftung blanko

| geeignet für                          | B x H         | Best.-Nr.          | EUR | B |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----|---|
| PBT (6,6 x 3,6 cm),ABS (6,0 x 3,8 cm) | 6,0 x 3,3 cm  | <b>80.B9010/..</b> | -   | - |
| PBT (6,6 x 3,6 cm),ABS (8,0 x 3,8 cm) | 8,0 x 3,3 cm  | <b>80.B9011/..</b> | -   | - |
| ABS (10,0 x 5,5 cm)                   | 10,0 x 5,0 cm | <b>80.B9012/..</b> | -   | - |
| ABS (12,0 x 5,5 cm)                   | 12,0 x 5,0 cm | <b>80.B9013/..</b> | -   | - |
| ABS (14,0 x 5,5 cm)                   | 14,0 x 5,0 cm | <b>80.B9014/..</b> | -   | - |
| ABS (12,0 x 9,0 cm)                   | 12,0 x 8,5 cm | <b>80.B9015/..</b> | -   | - |
| ABS (16,0 x 9,0 cm)                   | 16,0 x 8,5 cm | <b>80.B9016/..</b> | -   | - |
| ABS (20,0 x 9,0 cm)                   | 20,0 x 8,5 cm | <b>80.B9017/..</b> | -   | - |

### Thermograv-Schild - graviert, inkl. Text nach Wahl, für Schilderträger aus ABS

| geeignet für                          | B x H         | Best.-Nr.          | EUR | B |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----|---|
| PBT (6,6 x 3,6 cm),ABS (6,0 x 3,8 cm) | 6,0 x 3,3 cm  | <b>80.B9110/..</b> | -   | - |
| PBT (8,6 x 3,6 cm),ABS (8,0 x 3,8 cm) | 8,0 x 3,3 cm  | <b>80.B9111/..</b> | -   | - |
| ABS (10,0 x 5,5 cm)                   | 10,0 x 5,0 cm | <b>80.B9112/..</b> | -   | - |
| ABS (12,0 x 5,5 cm)                   | 12,0 x 5,0 cm | <b>80.B9113/..</b> | -   | - |
| ABS (14,0 x 5,5 cm)                   | 14,0 x 5,0 cm | <b>80.B9114/..</b> | -   | - |
| ABS (12,0 x 9,0 cm)                   | 12,0 x 8,5 cm | <b>80.B9115/..</b> | -   | - |
| ABS (16,0 x 9,0 cm)                   | 16,0 x 8,5 cm | <b>80.B9116/..</b> | -   | - |
| ABS (20,0 x 9,0 cm)                   | 20,0 x 8,5 cm | <b>80.B9117/..</b> | -   | - |

### Thermograv-Schild - blanko, zum aufnieten auf Schilderträger

| geeignet für              | B x H         | Best.-Nr.          | EUR | B |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----|---|
| Edelstahl (7,2 x 2,0 cm)  | 7,2 x 2,0 cm  | <b>80.B9020/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (10,8 x 2,0 cm) | 10,8 x 2,0 cm | <b>80.B9021/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (7,2 x 4,0 cm)  | 7,2 x 4,0 cm  | <b>80.B9022/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (10,8 x 4,0 cm) | 10,8 x 4,0 cm | <b>80.B9023/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (10,0 x 5,0 cm) | 10,0 x 5,0 cm | <b>80.B9024/..</b> | -   | - |

### Thermograv-Schild - graviert, inkl. Text nach Wahl, zum Aufnieten auf Schilderträger

| geeignet für              | B x H         | Best.-Nr.          | EUR | B |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----|---|
| Edelstahl (7,2 x 2,0 cm)  | 7,2 x 2,0 cm  | <b>80.B9120/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (10,8 x 2,0 cm) | 10,8 x 2,0 cm | <b>80.B9121/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (7,2 x 4,0 cm)  | 7,2 x 4,0 cm  | <b>80.B9122/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (10,8 x 4,0 cm) | 10,8 x 4,0 cm | <b>80.B9123/..</b> | -   | - |
| Edelstahl (10,0 x 5,0 cm) | 10,0 x 5,0 cm | <b>80.B9124/..</b> | -   | - |

### Thermograv-Schild - blanko, für Schilderträger aus Stahl oder Alu, zum Einschieben


| geeignet für              | B x H          | Best.-Nr.          | EUR | B |
|---------------------------|----------------|--------------------|-----|---|
| Stahl/Alu (6,0 x 2,8 cm)  | 6,0 x 2,5 cm   | <b>80.B9030/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (8,0 x 2,8 cm)  | 8,0 x 2,55 cm  | <b>80.B9031/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (6,0 x 3,7 cm)  | 6,0 x 3,45 cm  | <b>80.B9032/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (8,0 x 3,7 cm)  | 8,0 x 3,45 cm  | <b>80.B9033/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (10,0 x 5,1 cm) | 10,0 x 4,76 cm | <b>80.B9034/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (12,0 x 5,1 cm) | 12,0 x 4,76 cm | <b>80.B9035/..</b> | -   | - |

### Thermograv-Schild - graviert, inkl. Text nach Wahl, für Schilderträger aus Stahl oder Alu, zum Einschieben



| geeignet für              | B x H          | Best.-Nr.          | EUR | B |
|---------------------------|----------------|--------------------|-----|---|
| Stahl/Alu (6,0 x 2,8 cm)  | 6,0 x 2,5 cm   | <b>80.B9130/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (8,0 x 2,8 cm)  | 8,0 x 2,55 cm  | <b>80.B9131/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (6,0 x 3,7 cm)  | 6,0 x 3,45 cm  | <b>80.B9132/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (8,0 x 3,7 cm)  | 8,0 x 3,45 cm  | <b>80.B9133/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (10,0 x 5,1 cm) | 10,0 x 4,76 cm | <b>80.B9134/..</b> | -   | - |
| Stahl/Alu (12,0 x 5,1 cm) | 12,0 x 4,76 cm | <b>80.B9135/..</b> | -   | - |

### Beispiel

Frontansicht ../07 RAL6032



Seitenansicht ../07 RAL6032




Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der jeweiligen Farb-Nr.

**RK-Schraubschild, genutet**

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von 9 mm breiten Textstreifen, komplett mit Abdeckung und M5-Montageschraube.  
1 VE = 50 Stück (Preis gilt pro VE)  
Anzahl Nutzen 3

| B x H        | Best.-Nr.         | EUR / VE | K |
|--------------|-------------------|----------|---|
| 6,0 x 4,0 cm | <b>90.3402/..</b> |          | - |

| B x H         | Best.-Nr.         | EUR / VE | K |
|---------------|-------------------|----------|---|
| 10,0 x 5,0 cm | <b>90.3401/..</b> |          | - |

**Farben**

weiß .../1



rot .../2



gelb .../4



blau .../5



grau .../6



grün .../8




Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. Sollte der Farbhinweis fehlen, erfolgt die Lieferung in gelber Ausführung! Beispiel: 900.3400/6 (grau)

**RK-Schraubschild, glatt**

Zur Selbstbeschriftung oder zum Einlegen von Gravurschildern, komplett mit Abdeckung und M5-Montageschraube.  
1 VE = 50 Stück (Preis gilt pro VE)

| B x H         | Best.-Nr.         | EUR / VE | K |
|---------------|-------------------|----------|---|
| 10,0 x 5,0 cm | <b>90.3400/..</b> |          | - |

**Farben**

weiß .../1



rot .../2



gelb .../4



blau .../5



grau .../6



grün .../8



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farb-Nr. Sollte der Farbhinweis fehlen, erfolgt die Lieferung in gelber Ausführung! Beispiel: 900.3400/6 (grau)

**RK-System**


Das „RK“-Rohrkennzeichnungssystem ist die unkomplizierte Komplettlösung zur betrieblichen und privaten Rohrleitungskennzeichnung. Der für die Praxis konstruierte Patenthalter garantiert eine einfache Montage.

Das Befestigungsband ist stufenlos spannbar und millimetergenau fixierbar. Der Abstandhalter ist mit einer selbstklebenden Oberfläche ausgerüstet, so dass die Verwendung jeglicher Schilderformate möglich ist.

**RK-Patenthalter**

Zur Montage an Rohren oder auf Weichisolierungen, komplett mit Kunststoff-Spannband (hitzebeständig bis 150 °C).  
1 VE = 50 Stück (Preis gilt pro VE)

| Best.-Nr.      | EUR / VE | K |
|----------------|----------|---|
| <b>90.3403</b> |          | - |



# Prüfplaketten



## Produktinfo

Zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen.

### Qualität:

- fälschungssichere, weiße Dokumentenfolie
- selbstklebend
- selbstzerstörend bei Ablöseversuch



### Lieferform:

Prüfplaketten auf Bogen und auf Rolle je einzeln angestanz

### Jahresfarben:

25

26

27

28

braun gelb orange violett

Alle Prüfplaketten dieser Seiten erhalten Sie ab Lager für eine Vorlaufzeit von 4 Jahren definiert in obenstehenden Farben.



### Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 1,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 104    | 30.3694/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 40     | 30.3693/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | 30.3663/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3692/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3695/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |            | 1           | 3 | 5 |   |
| 1,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3694/.. | -           | - | - | - |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3693/.. | -           | - | - | - |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3663/.. | -           | - | - | - |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3692/.. | -           | - | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3695/.. | -           | - | - | - |

25

26

27

28



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.

**Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 1,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 104    | <b>30.3664/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 40     | <b>30.3710/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | <b>30.3665/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3681/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |
| 1,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3664/..</b> | -           | - | - |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3710/..</b> | -           | - | - |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3665/..</b> | -           | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3681/..</b> | -           | - | - |

2025


2026

2027

2028



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr.  
mit der jeweiligen Jahreszahl.

**Grundplakette Monatsgrundplakette**

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|----------|------------|--------|----------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |          |            |        |                | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 4,0 cm      | Folie    | Bogen      | 8      | <b>30.0814</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**Produktinfo****Prüfplaketten-system**

Qualität: Monatsgrundplaketten: PVC-Folie, selbstklebend

Jahresplakette: Dokumentenfolie, selbstklebend

**Sie haben zwei Möglichkeiten, dieses Kennzeichnungssystem einzusetzen:**

**Jahresansicht:**

Kleben Sie die Monatsgrundplakette immer mit dem **Monat der nächsten Prüfung nach oben** auf! So bleibt das Jahr der nächsten fälligen Prüfung immer auf den ersten Blick erkennbar.

**Monatsansicht:**

Verwenden Sie die Monatsplakette mit dem **Monat Januar nach oben** und kleben die Jahresplakette mit dem **Pfeil auf den Prüfungsmonat** gerichtet!

2025

2026

2027

2028



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr.  
mit der jeweiligen Jahreszahl.

**Prüfplakette Jahresplakette**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0819/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |



**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

### Prüfplakette Nächster Prüftermin

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | <b>30.3711/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3652/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3711/..</b> | -           | - | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3652/..</b> | -           | - | - | - |



### Prüfplakette Nächste Inspektion

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0789/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0789/..</b> | -           | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

## Prüfplaketten mit Schutzlackierung

Durch die Lackierung unserer Prüfplaketten erhalten diese im Vergleich zu unserer Standardausführung und nahezu allen Wettbewerbsprodukten besondere Schutzigenschaften, ohne die Lesbarkeit oder das Aufbringen zu beeinträchtigen.

Prüfplaketten in Schutzausführung sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Witterungseinflüsse und damit für extreme Belastungssituationen bestens gerüstet. Wir bieten Ihnen drei unserer Topseller im Lagerprogramm mit dieser Eigenschaft an.



### Bestellhinweis

#### Schutzlackierung

Auf Anfrage erhalten Sie alle Prüfplaketten aus unserem Sortiment sowie Sonderanfertigungen ebenfalls mit dieser Zusatzausstattung – bitte fragen Sie an!



### Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C8005/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**2025** **2026** **2027** **2028**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Nächster Prüftermin

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C8010/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C8015/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Kalibriert**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 1,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 104    | <b>30.0777/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 40     | <b>30.0778/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0779/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |   |
| 1,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0777/..</b> | -           | - | - | - |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0778/..</b> | -           | - | - | - |

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Kalibriertes Prüfmittel**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3653/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3653/..</b> | -           | - | - | - |



25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette UVV geprüft**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | <b>30.0794/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0795/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0794/..</b> | -           | - | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0795/..</b> | -           | - | - | - |

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Geprüft ..... nach DGUV V**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C2120/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|---|
|             |                 |            |        |                    | 1           | 3 | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C2120/..</b> | -           | - | - | - |





**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

### Prüfplakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | <b>30.C2100/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C2105/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|---|---|
|             |                 |            |        |                    | 1           | 3 | 5 |   |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C2100/..</b> | -           | - | - | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C2105/..</b> | -           | - | - | - | - |



### Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C2135/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|---|---|
|             |                 |            |        |                    | 1           | 3 | 5 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C2135/..</b> | -           | - | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Geprüft gem. BetrSichV § 3 (3), DGUV Information 208-016


| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C2170/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|---|---|
|             |                 |            |        |                    | 1           | 3 | 5 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C2170/..</b> | -           | - | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Geprüft von ... am ... K1 K2

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0808/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### SafetyMarking® Mehrjahres-Prüfplakette Elektr. geprüft

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3654/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   |   | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3654/..</b> | -           | - | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Elektr. geprüft gemäß**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0799/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0799/..</b> | -           | - | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette geprüft gemäß VDE**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0807/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           | 3 | 5 |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.0807/..</b> | -           | - | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Geprüft nach VDE 0701**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C0125/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR / Rolle |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-------------|---|---|
|             |                 |            |        |                 | 1           | 3 | 5 |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C0125</b> | -           | - | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Geprüft nach VDE 0702**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C0127/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR / Rolle |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-------------|---|---|
|             |                 |            |        |                 | 1           | 3 | 5 |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C0127</b> | -           | - | - |

**2025 2026 2027 2028**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Elektro-Check Geprüft gemäß VDE**


| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | <b>30.C3120/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Elektro-Check Geprüft gemäß VDE**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C3110/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Geprüft gemäß BetrSichV**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C3100/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |





| Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin |                 |            |        |            |           |    |    |    |    |   |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
| Durchmesser                                        | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|                                                    |                 |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm                                             | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3729/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |            | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3729/.. | -           |  | - |  | - | - |

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



| Prüfplakette Geprüft |                 |            |        |            |           |    |    |    |    |   |
|----------------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
| Durchmesser          | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|                      |                 |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm               | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3724/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |            | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3724/.. | -           |  | - |  | - | - |

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



25-30

26-31

27-32

28-33




Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüfplakette Nächster Prüftermin

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 40     | 30.3699/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3687/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |            | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3699/.. | -           |  | - |  | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3687/.. | -           |  | - |  | - | - |



| Prüfplakette Geprüft |                 |            |        |            |           |    |    |    |    |   |
|----------------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
| Durchmesser          | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|                      |                 |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm               | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3689/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |            | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | 31.3689/.. | -           |  | - |  | - | - |

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**


Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Verfallsdatum**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3691/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3691/..</b> | -           |  | - |  | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Gültig bis**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3688/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |                   | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.3688/..</b> | -           |  | - |  | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Nächste Inspektion**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.3690/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Nächste Wartung**



| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                    | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.C2185/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------------------|-------------|--|---|--|---|---|
|             |                 |            |        |                    | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 500    | <b>31.C2185/..</b> | -           |  | - |  | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**SafetyMarking® Prüfplakette Geprüft gemäß VDE**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|----|----|----|----|---|
|             |                 |            |        |                   | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | <b>30.0831/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | <b>30.0836/..</b> | -         | -  | -  | -  | -  | - |



### Prüflakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3

| Durch-<br>messer | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                  |                      |                 |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm           | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.C2140/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durch-<br>messer | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|--|---|--|---|---|
|                  |                      |                 |        |             | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm           | Dokumen-<br>tenfolie | Rolle           | 500    | 31.C2140/.. | -           |  | - |  | - | - |

25-34

26-35

27-36

28-37



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüflakette Geprüft von ... nach DGUV Vorschrift 3

| Durch-<br>messer | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                  |                      |                 |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm           | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.C2130/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

| Durch-<br>messer | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |  |   |  |   | K |
|------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-------------|--|---|--|---|---|
|                  |                      |                 |        |             | 1           |  | 3 |  | 5 |   |
| 3,0 cm           | Dokumen-<br>tenfolie | Rolle           | 500    | 31.C2130/.. | -           |  | - |  | - | - |

25-34

26-35

27-36

28-37



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüflakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 und DIN VDE 0701

| B x H           | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                 |                      |                 |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 4,0 x 2,5<br>cm | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 12     | 30.C2125/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

25-28

26-29

27-30

28-31



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüflakette Letzte Wartung

| B x H           | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                 |                      |                 |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 4,0 x 2,5<br>cm | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 12     | 30.3799/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

25-28


26-29

27-30

28-31



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüflakette geprüft am

| B x H           | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                 |                      |                 |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 x 3,0<br>cm | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.3798/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

25-28

26-29

27-30

28-31



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüflakette Nächste Sicherheitsprüfung

| B x H           | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-----------------|----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                 |                      |                 |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 x 3,0<br>cm | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.0842/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

25-28

26-29

27-30

28-31



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüflakette Geprüft am: ... durch: ... gemäß §: ...

| Durch-<br>messer | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|                  |                      |                 |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 3,0 cm           | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.3697/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

25-30

26-31

27-32

28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Prüfung bestanden Nächster Prüftermin**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.0824/.. | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Kalibriert am: ... durch: ... nächster Kalibriertermin**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.0826/.. | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 | - |

**Prüfplaketten für Labore und Krankenhäuser****2025 2026 2027 2028**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.

**Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | 30.C4010/.. | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.C4015/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

**25-28 26-29 27-30 28-31**

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Nächster Prüftermin**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.C4020/.. | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 | - |

**25-30 26-31 27-32 28-33**


Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

**Prüfplakette Letzte Prüfung - Nächste Prüfung - Qualitätssicherung**

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3668/.. | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 | - |

**MADE IN GERMANY****Kerbzangen**

mit einer Maultiefe von 50 mm. Damit ist ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.



Dreieck



Kreis

| Kerbform | Best.-Nr. | EUR | B |
|----------|-----------|-----|---|
| Dreieck  | 90.3651   | -   | - |
| Kreis    | 90.3650   | -   | - |

**Faserschreiber**

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden. Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber

| Strichbreite [mm] | Stück [VE] | Farbe   | Best.-Nr. | EUR / VE | B |
|-------------------|------------|---------|-----------|----------|---|
| 0,5               | 5          | schwarz | 90.7210   | -        | - |
| 1                 | 5          | schwarz | 90.7211   | -        | - |

## Produktinfo

### Grundplaketten und Gebrauchsanweisungen für Leitern

Die DIN EN 131-2: fordert für Leitern eine Kennzeichnung nach DIN EN 131-3.

Diese Kennzeichnung gilt seit dem 01.03.2018 für Leitern, welche den aktuellen Anforderungen der Normreihe DIN 131 entsprechen.

Gewerblich genutzte Leitern sind gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine hierfür befähigte Person wiederkehrend auf ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Umfangreiche Informationen zu diesem Thema beinhaltet die DGUV Information 208-016 Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten.

Zur Dokumentation des nächsten Prüfzeitpunktes empfiehlt SafetyMarking die Prüfplaketten der Seiten 120/121

**Lieferform:**  
2 Grundplaketten  
auf Bogen

Sicherheits- u. Gebrauchsanweisung für Leitern

Hersteller/Vertreiber: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Internetadresse: \_\_\_\_\_

bestehend aus \_\_\_\_\_ Teilen

max. Länge bei der Benutzung: \_\_\_\_\_ m

max. Höhe in Gebrauchsstellung: \_\_\_\_\_ m

gemäß EN 131

Herstelldatum: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Gewicht der Leiter: \_\_\_\_\_ kg

Isolierung: ☐ ja ☐ nein

Die \_\_\_\_\_ Sprosse von oben ist die oberste Sprosse, die als Standfläche benutzt werden darf.

Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen!

hier Prüfplakette einkleben

nächste Prüfung

Sicherheits- u. Gebrauchsanweisung für Anlegeleitern

Hersteller/Vertreiber: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Internetadresse: \_\_\_\_\_

bestehend aus \_\_\_\_\_ Teilen

max. Länge bei der Benutzung: \_\_\_\_\_ m

max. Höhe in Gebrauchsstellung: \_\_\_\_\_ m

gemäß EN 131

Herstelldatum: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Gewicht der Leiter: \_\_\_\_\_ kg

Isolierung: ☐ ja ☐ nein

Die \_\_\_\_\_ Sprosse von oben ist die oberste Sprosse, die als Standfläche benutzt werden darf.

Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen!

hier Prüfplakette einkleben

nächste Prüfung

Sicherheits- u. Gebrauchsanweisung für Schiebeleitern

Hersteller/Vertreiber: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Internetadresse: \_\_\_\_\_

bestehend aus \_\_\_\_\_ Teilen

max. Länge bei der Benutzung: \_\_\_\_\_ m

max. Höhe in Gebrauchsstellung: \_\_\_\_\_ m

gemäß EN 131

Herstelldatum: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Gewicht der Leiter: \_\_\_\_\_ kg

Isolierung: ☐ ja ☐ nein

Die \_\_\_\_\_ Sprosse von oben ist die oberste Sprosse, die als Standfläche benutzt werden darf.

Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen!

hier Prüfplakette einkleben

nächste Prüfung

Sicherheits- u. Gebrauchsanweisung für mobile Podestleitern

Hersteller/Vertreiber: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

Internetadresse: \_\_\_\_\_

bestehend aus \_\_\_\_\_ Teilen

max. Länge bei der Benutzung: \_\_\_\_\_ m

max. Höhe in Gebrauchsstellung: \_\_\_\_\_ m

gemäß EN 131

Herstelldatum: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Gewicht der Leiter: \_\_\_\_\_ kg

Isolierung: ☐ ja ☐ nein

Die \_\_\_\_\_ Sprosse von oben ist die oberste Sprosse, die als Standfläche benutzt werden darf.

Beschädigte Leitern sofort aus dem Verkehr ziehen!

hier Prüfplakette einkleben

nächste Prüfung

#### Grundplakette für Leitern

| B x H         | Best.-Nr. | EUR / K |
|---------------|-----------|---------|
| 5,0 x 24,0 cm | 30.C5125  | - BOG   |

#### Grundplakette für Anlegeleitern

| B x H         | Best.-Nr. | EUR / K |
|---------------|-----------|---------|
| 5,0 x 24,0 cm | 30.C5126  | - BOG   |

#### Grundplakette für Schiebeleitern

| B x H         | Best.-Nr. | EUR / K |
|---------------|-----------|---------|
| 5,0 x 24,0 cm | 30.C5127  | - BOG   |

#### Grundplakette für Podestleitern

| B x H         | Best.-Nr. | EUR / K |
|---------------|-----------|---------|
| 5,0 x 24,0 cm | 30.C5128  | - BOG   |

Die Grundplaketten vorheriger Norm finden Sie weiterhin im Online-Shop!

## Prüfplaketten für Anlagen und Maschinen bis Ø 10 cm

25-30 26-31 27-32 28-33

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



#### Prüfplakette Nächster Prüftermin

| Durchmesser | Material        | Lieferform    | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR |    |    |    |    | K |   |
|-------------|-----------------|---------------|--------|------------|-----|----|----|----|----|---|---|
|             |                 |               |        |            | 1   | 10 | 15 | 25 | 50 |   |   |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen         | 40     | 30.3725/.. | -   | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen         | 28     | 30.3726/.. | -   | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 2,5 cm      | Dokumentenfolie | Bogen         | 15     | 30.3727/.. | -   | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen         | 15     | 30.3728/.. | -   | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 5,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen         | 6      | 30.3732/.. | -   | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 10,0 cm     | PVC-Folie       | Einzeletikett | 1.000  | 21.3733/.. | -   | -  | -  | -  | -  | - | - |



### Grundplaketten aus stark haftender Qualitätsfolie für Prüfplaketten der Seite 120 ff.

Durch Prüf- und Grundplaketten lässt sich der jeweilige Wartungsstand Ihrer Anlagen und Maschinen jederzeit deutlich erkennen.

Grundplaketten erhalten Sie sowohl in unseren Standardausführungen als auch mit Ihrem individuellen Firmeneindruck.

**Qualität:** PVC-Folie, weiß, selbstklebend

**Lieferform:** 4 Einzeletiketten, auf Bogen angestanz

+ für Prüfplaketten mit  $\varnothing = 3\text{ cm}$

+ auch als Sonderanfertigung erhältlich

#### Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 68

| B x H        | Material | Lieferform | Nutzen | EUR / BOG |    |     | K   |     |
|--------------|----------|------------|--------|-----------|----|-----|-----|-----|
|              |          |            |        | 1         | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 4,0 x 9,5 cm | Folie    | Bogen      | 4      | -         | -  | -   | -   | -   |

**Prüfung**  
gemäß § .....

**letzte Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**nächste Prüfung**

#### Prüfung gemäß § ...

B x H Material Best.-Nr.

4,0 x 9,5 cm Folie 30.3655

**Prüfung**  
gemäß § .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

#### Prüfung gemäß § ...

B x H Material Best.-Nr.

4,0 x 9,5 cm Folie 30.3667

**Geprüft**  
am .....  
durch .....  
gemäß § .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

#### Geprüft am ...

B x H Material Best.-Nr.

4,0 x 9,5 cm Folie 30.3661

**Wartung**  
am .....  
durch .....

**nächste Wartung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

#### Wartung am ...

B x H Material Best.-Nr.

4,0 x 9,5 cm Folie 30.0936

**Geprüft**  
nach DGUV .....  
durch .....

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

#### Geprüft nach DGUV...

Material B x H Best.-Nr.

Folie 4,0 x 9,5 cm 30.C2180

**Prüfung**  
gemäß DGUV  
Vorschrift 68

**nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

#### Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 68

B x H Material Best.-Nr.

4,0 x 9,5 cm Folie 30.C2156

**Wartungsnachweis**

**Geprüft am** **Sachverständiger** **Nächste Prüfung**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

hier  
Prüfplakette  
einkleben

#### Wartungsnachweis

- laufende Prüfungen können vorgenommen werden
- geeignet für alle regelmäßig zu wartenden Geräte
- reduziert langfristig Ihre Reparaturkosten
- passend für alle Prüfplaketten im 3,0 cm Durchmesser oder kleiner
- **Mindestbestellmenge: 10 Stück**

| B x H         | Material | Lieferform    | Best.-Nr. | EUR |     |     | K   |   |
|---------------|----------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|---|
|               |          |               |           | 10  | 100 | 250 | 500 |   |
| 12,0 x 6,0 cm | Folie    | Einzeletikett | 21.0938   | -   | -   | -   | -   | - |

## Prüfungen für Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftige Anlagen

- generelle Prüfanforderung nach § 3 (6) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- spezielle Prüfanforderungen z.B. Festlegung von Fristen nach §§ 14 - 16 BetrSichV
- konkretisierende Angaben TRBS 1201 (Technische Regel für Betriebssicherheit)

Die Grundplaketten beinhalten die Angaben des Prüfintervalls sowie entsprechende Platzhalter zur Angabe der Prüfanforderung sowie des Namens des Prüfers. Mit den entsprechenden Prüfplaketten dokumentieren Sie den Zeitpunkt der durchgeführten Prüfung bzw. den Zeitpunkt der nächsten Prüfung.

Qualität: PVC-Folie, weiß, selbstklebend

**Jahresprüfung**

gemäß .....  
durch .....

**Geprüft**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**nächste Prüfung**

**!** Grundplaketten Lieferform:  
4 Einzeletiketten auf Bogen  
angestanz.

| Grundplakette - Jahresprüfung gemäß ... durch ... |               |                 |           |           |       |  |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------|--|
| B x H                                             | Ma-<br>terial | Liefer-<br>form | Best.-Nr. | EUR / BOG | K     |  |
| 4,0 x<br>9,5 cm                                   | Folie         | Bogen           | 30.C5010  | 1 - 50 -  | 100 - |  |

**2-Jahresprüfung**

gemäß .....  
durch .....

**Geprüft**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**nächste Prüfung**

| Grundplakette - 2-Jahresprüfung gemäß ... durch ... |               |                 |           |           |       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------|--|
| B x H                                               | Ma-<br>terial | Liefer-<br>form | Best.-Nr. | EUR / BOG | K     |  |
| 4,0 x<br>9,5 cm                                     | Folie         | Bogen           | 30.C5015  | 1 - 50 -  | 100 - |  |

**Prüfung  
Prüfintervall**

halbj. ☐  
jährlich ☐ 2 Jahre ☐

gemäß .....  
durch .....

**Geprüft**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**nächste Prüfung**

| Grundplakette - Prüfung Prüfintervall:<br>halbj., jährlich, 2 Jahre ... |               |                 |           |           |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------|--|
| B x H                                                                   | Ma-<br>terial | Liefer-<br>form | Best.-Nr. | EUR / BOG | K     |  |
| 4,0 x<br>9,5 cm                                                         | Folie         | Bogen           | 30.C5020  | 1 - 50 -  | 100 - |  |

**Prüfung  
Prüfintervall**

3 Jahre ☐  
4 Jahre ☐ 5 Jahre ☐

gemäß .....  
durch .....

**Geprüft**

hier  
Prüfplakette  
einkleben

**nächste Prüfung**

| Grundplakette - Prüfung Prüfintervall:<br>3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre ... |               |                 |           |           |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------|--|
| B x H                                                                   | Ma-<br>terial | Liefer-<br>form | Best.-Nr. | EUR / BOG | K     |  |
| 4,0 x<br>9,5 cm                                                         | Folie         | Bogen           | 30.C5025  | 1 - 50 -  | 100 - |  |



| Prüfplakette Halbjahresplakette |                      |                 |        |             |                       |   |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|---|
| Durch-<br>messer                | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG             | K |
| 3,0 cm                          | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.C1050/.. | 1 - 10 - 15 - 25 - 50 | - |

25 25 26 26 27 27 28 28

**!** Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr.  
mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.



| Prüfplakette Halbjahresplakette jahresübergreifend |                      |                 |        |             |                       |   |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------------|---|
| Durch-<br>messer                                   | Material             | Liefer-<br>form | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG             | K |
| 3,0 cm                                             | Dokumen-<br>tenfolie | Bogen           | 15     | 30.C1051/.. | 1 - 10 - 15 - 25 - 50 | - |

25 26 26 27 27 28 28 29

**!** Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr.  
mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.

25 26 26 27 27 28 28 29

! Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.



#### SafetyMarking® Mehrjahresprüfplakette

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|---|
|             |                 |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 28     | 30.3672/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - | - |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.3675/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - | - |

25 27 26 28 27 29 28 30

! Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|---|
|             |                 |            |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.C1060/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - | - |



25 28 26 29 27 30 28 31

! Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|---|
|             |                 |            |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.C1070/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - | - |



25 29 26 30 27 31 28 32

! Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|---|
|             |                 |            |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.C1080/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - | - |



25 30 26 31 27 32 28 33

! Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen 1. Prüffahr.

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |   |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|---|
|             |                 |            |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Bogen      | 15     | 30.C1090/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - | - |



# Kabel-Prüfplaketten mit Jahresfarbe zur Markierung von Kabeln und Leitungen



## Produktinfo

### Kabelprüfplaketten mit Jahresfarbe

Zur Dokumentation von Inspektionen und zum Aufzeigen von Wartungsintervallen.

#### Qualität:

- transparente PVC-Folie
- selbstklebend
- mit Laminatfortsatz zur Fixierung am Kabel

**Lieferform:** Prüfplaketten auf Bogen, einzeln angestanz

### Jahresfarben:



braun gelb orange violett

Alle Prüfplaketten dieser Seite erhalten Sie **ab Lager** für eine Vorlaufzeit von **4 Jahren** definiert in obenstehenden Farben.



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.



### Kabelprüfplakette 2-stellige Jahreszahl

| B x H         | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|               |          |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 5,0 x 2,0 cm  | Folie    | Bogen      | 16     | 30.3700/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 10,0 x 2,0 cm | Folie    | Bogen      | 8      | 30.3706/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

### Kabelprüfplakette Nächster 2-stellige Jahreszahl Prüftermin

| B x H         | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|               |          |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 5,0 x 2,0 cm  | Folie    | Bogen      | 16     | 30.0881/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 10,0 x 2,0 cm | Folie    | Bogen      | 8      | 30.0884/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin

| B x H         | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|---------------|----------|------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|---|
|               |          |            |        |            | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 5,0 x 2,0 cm  | Folie    | Bogen      | 16     | 30.0876/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 10,0 x 2,0 cm | Folie    | Bogen      | 8      | 30.0879/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

### Kabelprüfplakette nach DGUV Vorschrift 3

| B x H         | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|---------------|----------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
|               |          |            |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 5,0 x 2,0 cm  | Folie    | Bogen      | 16     | 30.C3520/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 10,0 x 2,0 cm | Folie    | Bogen      | 8      | 30.C3525/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Feld zur Selbstbeschriftung

### Kabelprüfplakette Geprüft nach ..... DGUV V

| B x H         | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|---------------|----------|------------|--------|-------------|-----------|----|----|----|----|---|
|               |          |            |        |             | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 5,0 x 2,0 cm  | Folie    | Bogen      | 16     | 30.C3510/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 10,0 x 2,0 cm | Folie    | Bogen      | 8      | 30.C3515/.. | -         | -  | -  | -  | -  | - |

### Kabelprüfplakette zur Selbstbeschriftung

| B x H         | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr. | EUR / BOG |    |    |    |    | K |
|---------------|----------|------------|--------|-----------|-----------|----|----|----|----|---|
|               |          |            |        |           | 1         | 10 | 15 | 25 | 50 |   |
| 5,0 x 2,0 cm  | Folie    | Bogen      | 16     | 30.0924   | -         | -  | -  | -  | -  | - |
| 10,0 x 2,0 cm | Folie    | Bogen      | 8      | 30.0933   | -         | -  | -  | -  | -  | - |

Sicherheitssiegel  
Sicherheitssiegel  
Sicherheitssiegel  
Sicherheitssiegel

**Sicherheitssiegel**

| B x H        | Material        | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / BOG |    |    | K  |
|--------------|-----------------|--------|----------------|-----------|----|----|----|
|              |                 |        |                | 1         | 10 | 25 | 50 |
| 6,5 x 1,5 cm | VOID-Folie      | 10     | <b>30.0150</b> | -         | -  | -  | -  |
| 6,5 x 1,5 cm | Dokumentenfolie | 10     | <b>30.0965</b> | -         | -  | -  | -  |

**Sicherheitssiegel****Sicherheitssiegel**

| B x H        | Material        | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / BOG |    |    | K  |
|--------------|-----------------|--------|----------------|-----------|----|----|----|
|              |                 |        |                | 1         | 10 | 25 | 50 |
| 6,5 x 1,5 cm | Dokumentenfolie | 10     | <b>30.0966</b> | -         | -  | -  | -  |

**Nicht öffnen!**  
**Siegel darf nicht zerstört werden.**

**Nicht öffnen! Siegel darf nicht zerstört werden.**

| B x H        | Material        | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / BOG |    |    | K  |
|--------------|-----------------|--------|----------------|-----------|----|----|----|
|              |                 |        |                | 1         | 10 | 25 | 50 |
| 6,5 x 1,5 cm | Dokumentenfolie | 10     | <b>30.0968</b> | -         | -  | -  | -  |

**Individuelle Gestaltung nach Wahl**


**Sicherheitssiegel Gestaltung nach Wahl**

| B x H        | Material        | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / BOG |    |    | K |
|--------------|-----------------|--------|----------------|-----------|----|----|---|
|              |                 |        |                | 10        | 25 | 50 |   |
| 6,5 x 1,5 cm | Dokumentenfolie | 10     | <b>30.0970</b> | -         | -  | -  | - |


**Produktinfo****Sicherheits- und Prüfsiegel**

Versorgungseinrichtungen oder Verpackungen vor unbefugtem Zugriff sichern – Manipulation sofort erkennen. Die Siegel können ohne Zerstörung nicht abgelöst und übertragen werden.

**Lieferform:** Einzel Etiketten, angestanzelt auf Bogen

**VOID-Folie:**

Bei Abziehen erscheint der Schriftzug „VOID“ auf der Folie, einmal abgelöst bleibt dieser Schriftzug immer zu erkennen.

**Dokumentenfolie:**

Zerreißt bei Manipulationsversuch.

**Sicherheitssiegel Brandschutz**

| Artikelname                             | B x H         | Material        | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR / K BOG |   |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|---|
| 1 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung | 10,5 x 3,0 cm | Dokumentenfolie | 5      | <b>30.C9005</b> | -           | - |
| 2 Feuerlöscher                          | 10,5 x 3,0 cm | Dokumentenfolie | 5      | <b>30.C9010</b> | -           | - |
| 3 Löschschläuche                        | 10,5 x 3,0 cm | Dokumentenfolie | 5      | <b>30.C9015</b> | -           | - |

**Sicherheitssiegel für Erste Hilfe**

| Artikelname                           | B x H         | Material        | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR / K BOG |   |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|---|
| 1 Augenspülstation                    | 10,5 x 3,0 cm | Dokumentenfolie | 5      | <b>30.C9030</b> | -           | - |
| 2 Erste Hilfe Koffer                  | 10,5 x 3,0 cm | Dokumentenfolie | 5      | <b>30.C9035</b> | -           | - |
| 3 Erste Hilfe Koffer, nächste Prüfung | 10,5 x 3,0 cm | Dokumentenfolie | 5      | <b>30.C9040</b> | -           | - |

**Produktinfo****Prüfsiegel für Brandschutz- und Erste-Hilfe-Einrichtungen**

- erleichtern die Überprüfung Ihrer Erste-Hilfe- und Brandschutz-Einrichtungen
- geben Sicherheit im Umgang mit der Erste-Hilfe-Ausrüstung
- dienen zur Terminierung der nächsten Prüfung

**Material:** Dokumentenfolie

**Lieferform:** 5 Stück pro Bogen

**Hinweisschild für Schutzschränke**

| B x H          | Material | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR K |   |
|----------------|----------|--------|-----------------|-------|---|
| 10,5 x 5,2 cm  | Folie    | 3      | <b>30.C9020</b> | -     | - |
| 21,0 x 10,5 cm | Folie    | 1      | <b>21.C9022</b> | -     | - |



## Produktinfo

### Prüfplaketten für Großabnehmer

- **Lieferform:** 1000 Stück auf Rolle
- zu besonders attraktiven Preisen
- in 2 Qualitäten

#### Qualitäten:

- Spezialpapier, selbstklebend
- Folie, selbstklebend in der hochwertigen Standardqualität

#### Jahresfarben für Prüfplaketten mit Jahresfarben

Qualität: Papier **2025** **2026** **2027** **2028**

Qualität: Folie **2025** **2026** **2027** **2028**



**25** **26** **27** **28**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.

#### Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl in Jahresfarbe

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |          |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7000/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |



**25** **26** **27** **28**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der jeweiligen Jahreszahl.

#### Prüfplakette Jahresplakette mit 2-stelliger Jahreszahl - violett/weiß

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |           |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7004/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |



**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüfplakette Geprüft in Jahresfarbe

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |          |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7015/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 3,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7016/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |

25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Geprüft - grün/schwarz

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |          |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 1,5 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7017/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |

25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Geprüft - weiß/schwarz

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |          |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7018/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 3,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7019/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |

25-30 26-31 27-32 28-33

25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Qualität: Papier

Qualität: Folie

### Prüfplakette Nächster Prüftermin in Jahresfarbe

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |           |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 1,5 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7020/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 2,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | 31.C7021/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 3,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | 31.C7022/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7023/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |



MADE  
IN  
GERMANY

### Kerbzangen

mit einer Maultiefe von 50 mm. Damit ist ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.



Dreieck



Kreis

| Kerbform | Best.-Nr. | EUR | B |
|----------|-----------|-----|---|
| Dreieck  | 90.3651   | -   | - |
| Kreis    | 90.3650   | -   | - |



### Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden. Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber

| Strichbreite [mm] | Stück [VE] | Farbe   | Best.-Nr. | EUR / VE | B |
|-------------------|------------|---------|-----------|----------|---|
| 0,5               | 5          | schwarz | 90.7210   | -        | - |
| 1                 | 5          | schwarz | 90.7211   | -        | - |



25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Nächster Prüftermin - violett/weiß

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     | C |
|-------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|
|             |           |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7025/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |



25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Nächster Prüftermin - gelb/schwarz

| Durchmesser | Material        | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     | C |
|-------------|-----------------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|
|             |                 |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |
| 1,5 cm      | PVC-Folie       | Rolle      | 1.000  | 31.C7026/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   |   |
| 1,5 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 1.000  | 31.C7027/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   |   |
| 2,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 1.000  | 31.C7028/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie       | Rolle      | 1.000  | 31.C7029/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   |   |
| 3,0 cm      | Dokumentenfolie | Rolle      | 1.000  | 31.C7030/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   |   |



25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Nächster Prüftermin

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     | C |  |
|-------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|--|
|             |           |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |  |
| 2,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | 31.C7031/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |
| 2,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7032/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7033/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |



Qualität: Papier

Qualität: Folie

25-30 26-31 27-32 28-33

25-30 26-31 27-32 28-33



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Geprüft nach DGUV Vorschrift 3 in Jahresfarbe

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |  | C |
|-------------|-----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|--|---|
|             |           |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |  |   |
| 1,5 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7034/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |
| 2,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | 31.C7035/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |
| 3,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | 31.C7036/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | 31.C7037/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Geprüft nach DGVU Vorschrift 3

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |          |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7038/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



Qualität: Papier



Qualität: Folie



### Prüfplakette Nächster Prüftermin DGVU Vorschrift 3 in Jahresfarbe

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |           |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 1,5 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7040/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 2,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7041/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 3,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7042/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7043/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Nächster Prüftermin DGVU Vorschrift 3 - violett/weiß

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |           |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7045/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |

**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.



### Prüfplakette Nächster Prüftermin DGVU Vorschrift 3 - weiß/schwarz

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |   | C |
|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|---|---|
|             |           |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |   |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7049/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - | - | - |




**25-30** **26-31** **27-32** **28-33**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Elektr. Geprüft in Jahresfarbe

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     | C |
|-------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|
|             |          |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7050/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |
| 3,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7051/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |



Qualität: Papier

Qualität: Folie

**25-29** **26-30** **27-31** **28-32**

**25-29** **26-30** **27-31** **28-32**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Geprüft gemäß VDE - ELEKTRO PRÜFUNG - gelb/schwarz

| Durchmesser | Material  | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.          | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     |   |  | C |
|-------------|-----------|------------|--------|--------------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|--|---|
|             |           |            |        |                    | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |  |   |
| 2,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7052/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |
| 2,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7053/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |
| 3,0 cm      | Papier    | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7054/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |
| 3,0 cm      | PVC-Folie | Rolle      | 1.000  | <b>31.C7055/..</b> | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |   |



**25-29** **26-30** **27-31** **28-32**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Nächster Prüftermin - ELEKTRO-Prüfung - durchgeführt durch - gelb/schwarz

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     | C |
|-------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|
|             |          |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7056/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |
| 3,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7057/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |



**24-28** **25-29** **26-30** **27-31**



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

#### Prüflakette Nächster Prüftermin - Geprüft gemäß VDE - durchgeführt durch - gelb/schwarz

| Durchmesser | Material | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.   | EUR / Rolle |   |   |    |    |    |     |     | C |  |
|-------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|---|---|----|----|----|-----|-----|---|--|
|             |          |            |        |             | 1           | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 |   |  |
| 2,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7058/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |
| 3,0 cm      | Papier   | Rolle      | 1.000  | 31.C7059/.. | -           | - | - | -  | -  | -  | -   | -   | - |  |

## Prüfplakette aus Graspapier

Die nachhaltige Alternative. Graspapier wird aus dem nachwachsenden Rohstoff der gewöhnlichen Grasfaser hergestellt, welcher rein mechanisch ohne Einsatz von Chemikalien aufbereitet wird.

Die besondere Optik und Haptik des Papiers sind neben der Nachhaltigkeit weitere herausstellbare Produkteigenschaften.

Geeignet für den Inneneinsatz bei Temperaturen von -40° bis + 80° C.

25-29

26-30

27-31

28-32



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

### Prüfplakette Nächster Prüftermin aus Graspapier

| Durchmesser | Material   | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle | K |
|-------------|------------|------------|--------|------------|-------------|---|
| 3,0 cm      | Graspapier | Rolle      | 1.000  | 1000175/.. |             | - |

25-29

26-30

27-31

28-32



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

### Prüfplakette Nächster Prüftermin aus Graspapier

| Durchmesser | Material   | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR | K |
|-------------|------------|------------|--------|------------|-----|---|
| 2,0 cm      | Graspapier | Bogen      | 28     | 1000163/.. |     | - |
| 2,0 cm      | Graspapier | Rolle      | 500    | 1000164/.. |     | - |
| 3,0 cm      | Graspapier | Bogen      | 15     | 1000165/.. |     | - |
| 3,0 cm      | Graspapier | Rolle      | 500    | 1000166/.. |     | - |

2025

2026

2027


2028



Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit dem jeweiligen Prüfzeitraum.

### Prüfplakette Jahresplakette mit 4-stelliger Jahreszahl aus Graspapier

| Durchmesser | Material   | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR | K |
|-------------|------------|------------|--------|------------|-----|---|
| 1,5 cm      | Graspapier | Bogen      | 40     | 1000168/.. |     | - |
| 2,0 cm      | Graspapier | Bogen      | 28     | 1000170/.. |     | - |
| 2,0 cm      | Graspapier | Rolle      | 500    | 1000171/.. |     | - |
| 3,0 cm      | Graspapier | Rolle      | 500    | 1000173/.. |     | - |


MADE  
IN  
GERMANY


Dreieck



Kreis

### Kerbzangen

mit einer Maultiefe von 50 mm. Damit ist ein Markieren der Plaketten auf Bogen und Rolle möglich.


| Kerbform | Best.-Nr. | EUR | B |
|----------|-----------|-----|---|
| Dreieck  | 90.3651   | -   | - |
| Kreis    | 90.3650   | -   | - |



### Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die verwendete Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden. Lieferform: 1 VE = 5 Faserschreiber

| Strichbreite [mm] | Stück [VE] | Farbe   | Best.-Nr. | EUR / VE | B |
|-------------------|------------|---------|-----------|----------|---|
| 0,5               | 5          | schwarz | 90.7210   | -        | - |
| 1                 | 5          | schwarz | 90.7211   | -        | - |



#### Etiketten zur Qualitätssicherung

- eindeutige und schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
- hohe Aufmerksamkeit durch Verwendung von Tagesleuchtfarben
- schnelles und einfaches Anbringen
- keine Produktschädigung, da rückstandslos ablösbar

**Qualität:** hochwertige Papieretiketten, selbstklebend

**Lieferform:** 500 Stück auf Rolle

| Text        | Farbe | B x H        | Best.-Nr.      | EUR / C Rolle |
|-------------|-------|--------------|----------------|---------------|
| Geprüft     | grün  | 5,0 x 2,0 cm | <b>31.3760</b> | -             |
| Freigegeben | grün  | 5,0 x 2,0 cm | <b>31.3761</b> | -             |
| Gesperrt    | rot   | 5,0 x 2,0 cm | <b>31.3762</b> | -             |
| Defekt      | rot   | 5,0 x 2,0 cm | <b>31.3764</b> | -             |

#### QS-Etiketten, auf Rolle


**Qualität:** Leuchtpapier, selbstklebend, wiederablösbar  
**Lieferform:** 500 Etiketten auf Rolle



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.



wiederablösbar



| B x H        | Materialgruppe      | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | A |
|--------------|---------------------|------------|--------|-------------------|-------------|---|
| 4,0 x 4,0 cm | Spezialpapier Rolle | Rolle      | 500    | <b>32.3516/..</b> | -           | - |

#### Papieretiketten zur Qualitätssicherung, auf Rolle

**Qualität:** Papier, selbstklebend, ablösbar oder permanent haftend

**Lieferform:** 500 Stück auf Rolle



| Durchmesser | Materialgruppe      | Nutzen | Eigenschaft               | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | A |
|-------------|---------------------|--------|---------------------------|-------------------|-------------|---|
| 4,0 cm      | Spezialpapier Rolle | 500    | selbstklebend   ablösbar  | <b>32.3509/..</b> | -           | - |
| 4,0 cm      | Spezialpapier Rolle | 500    | selbstklebend   permanent | <b>32.3512/..</b> | -           | - |



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.

## Qualitätsetiketten

Qualität: PVC-Folie mit Lochung

Lieferform: 1 VE = 25 Stück

## SafetyMarking® Qualitätskennzeichnung Etiketten

| B x H           | Best.-Nr. | EUR / VE | K |
|-----------------|-----------|----------|---|
| 1) 9,0 x 4,8 cm | 90.3541   | -        | - |
| 2) 9,0 x 4,8 cm | 90.3542   | -        | - |
| 3) 9,0 x 4,8 cm | 90.3543   | -        | - |
| 4) 9,0 x 4,8 cm | 90.3544   | -        | - |

## Kabelbinder

14,0 x 0,36 cm, 1 VE = 100 Stück

| Best.-Nr. | EUR / VE | B |
|-----------|----------|---|
| 90.3913   | -        | - |

**GESPERRT**

Datum: \_\_\_\_\_ Artikel: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

1

**MUSTER**

Datum: \_\_\_\_\_ Artikel: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

2

**FREIGABE**

Datum: \_\_\_\_\_ Artikel: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

3

**NACHARBEIT**

Datum: \_\_\_\_\_ Artikel: \_\_\_\_\_

Stückzahl: \_\_\_\_\_ Auftrag: \_\_\_\_\_

4

## Zweiteilige Kennzeichnungsetiketten, auf Rolle

Qualität: Papier beschichtet, oberes Etikett abziehbar, unteres Etikett permanent haftend

Lieferform: 250 Stück auf Rolle



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.

**Repariert**

Datum: \_\_\_\_\_ Von: \_\_\_\_\_

ZUR PRÜFUNG

.../02

**Geprüft**

Datum: \_\_\_\_\_ Von: \_\_\_\_\_

ZUR PRÜFUNG

.../03

**Nachgearbeitet**

Datum: \_\_\_\_\_ Von: \_\_\_\_\_

ZUR PRÜFUNG

.../05

| B x H        | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle | A |
|--------------|---------------------|--------|------------|-------------|---|
| 4,0 x 3,0 cm | Spezialpapier Rolle | 250    | 32.3518/.. | -           | - |



## QS-Etiketten für Bemerkungen, auf Rolle

Qualität: Leuchtpapier, selbstklebend, permanent

Lieferform: 250 Etiketten auf Rolle

**Reparatur**

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

.../01

**Freigabe**

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

.../02



permanent



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.

| B x H         | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle | A |
|---------------|---------------------|--------|------------|-------------|---|
| 10,0 x 5,0 cm | Spezialpapier Rolle | 250    | 32.3517/.. | -           | - |

## Klebebänder zur Qualitätskontrolle

Ideal zur Kennzeichnung des Prüfzustandes bei großvolumigen Produkten.

Material: PVC-Folie, selbstklebend

Lieferform: Rollenware – 66 m lang, 5,0 cm hoch

+ ideal für großvolumige Produkte



| Farbe  | Länge  | Breite | Best.-Nr. | EUR | K |
|--------|--------|--------|-----------|-----|---|
| orange | 66,0 m | 5,0 cm | 35.3773   | -   | - |
| rot    | 66,0 m | 5,0 cm | 35.3772   | -   | - |



### Qualitätskennzeichnung

Qualitätskennzeichnungs-Etiketten als Begleiter Ihrer Produkte im Fertigungsprozess.

Die Etiketten im praktischen Bogenformat lassen sich einfach und schnell anbringen und ermöglichen der Qualitätssicherung eine schnelle Identifizierung des jeweiligen Fertigungsstandes Ihrer Produkte.

**Qualität:** PE-Folie, selbstklebend

**Lieferform:** 1 VE = 10 Bogen à 12 Stück (= 120 Stück), Preise gelten für 1 VE

| B x H        | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR | K |    |  |
|--------------|----------------|--------|-------------------|-----|---|----|--|
|              |                |        |                   | 1   | 3 | 10 |  |
| 4,0 x 3,0 cm | Folie Bogen    | 12     | <b>30.3698/..</b> | -   | - | -  |  |
| 4,0 x 3,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.3698/..</b> | -   | - | -  |  |

**Geprüft**

Abt.: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

.../12

**Freigegeben**

Datum: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

.../11

**Kalibriert**

Abt.: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

.../10

**Repariert**

Am: \_\_\_\_\_

durch: \_\_\_\_\_

.../18

**Gesperrt**

Abt.: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

.../14

**Ausschuss**

Grund: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Zeichn: \_\_\_\_\_

.../16

**Zur Nacharbeit**

Am: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_


.../15

**Zur Reparatur**

Am: \_\_\_\_\_ am: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

.../13



### Klebspunkte zur Qualitätskontrolle

- schnelle Identifizierung des Fertigungszustandes
- schnelles und einfaches Anbringen
- beschreibbar

**Qualität:** PVC-Folie, selbstklebend, leicht ablösbar

**Größe:** 3,0 cm Durchmesser

**Lieferform:** 15 Stück auf Bogen

| Text        | Durch-<br>messer | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / BOG |    |    |
|-------------|------------------|----------------|--------|----------------|-----------|----|----|
|             |                  |                |        |                | 1         | 10 | 25 |
| Geprüft     | 3,0 cm           | Folie Bogen    | 15     | <b>30.0984</b> | -         | -  |    |
| Freigegeben | 3,0 cm           | Folie Bogen    | 15     | <b>30.0988</b> | -         | -  |    |
| Gesperrt    | 3,0 cm           | Folie Bogen    | 15     | <b>30.1001</b> | -         | -  |    |

**Qualitätskontrolle**

**Freigabe**

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Täg: \_\_\_\_\_

1

**Qualitätskontrolle**

**Geprüft**

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Täg: \_\_\_\_\_

2

**Qualitätskontrolle**

**Gesperrt**

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Täg: \_\_\_\_\_

3

**Qualitätskontrolle**

**Zur Nacharbeit**

Bemerkung: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Täg: \_\_\_\_\_

4

### Etiketten zur Feststellung der Qualitätsprüfung

Universal für alle Güter einsetzbar. Selbstklebende, beschreibbare PVC-Folie.

**Format:** 7,0 x 10,0 cm · **Lieferform:** Einzeletikett

**Verpackungseinheit: 50 Stück, Preise gelten per VE bei Abnahme einer Sorte.**

| Artikelname                         | Best.-Nr. | EUR / VE | K |    |
|-------------------------------------|-----------|----------|---|----|
|                                     |           | 1        | 5 | 10 |
| 1 Qualitätskontrolle Freigabe       | 21.1016   | -        | - | -  |
| 2 Qualitätskontrolle Geprüft        | 21.1013   | -        | - | -  |
| 3 Qualitätskontrolle Gesperrt       | 21.1003   | -        | - | -  |
| 4 Qualitätskontrolle Zur Nacharbeit | 21.1009   | -        | - | -  |



## Individuelle Gestaltung

Wir fertigen Qualitätsetiketten nach Ihren Vorgaben:

Bitte bei der Bestellung angeben:

- Größe des Inventarschildes
- Grund-, Schrift- und/oder Logofarbe
- Skizze mit Text und ggf. Logo beifügen

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 243.

**WICHTIG**

**Nacharbeit**


**Freigabe  
erteilt**

Fehler: \_\_\_\_\_

**DEFEKT**

Name: \_\_\_\_\_


Datum: \_\_\_\_\_



.../00

.../01

.../02



.../03

.../04

.../05

.../06



.../07

.../08

.../09

.../10

## Nummerierte Lageretiketten

Qualität: Papier, permanent haftend

Lieferform: 500 Stück auf Rolle

| Durchmesser | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR | K |
|-------------|---------------------|--------|------------|-----|---|
| 4,0 cm      | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.3520/.. |     | - |



## Etikettenaufkleber mit Jahreszahlen

Qualität: Papier, permanent haftend

Lieferform: 500 Stück auf Rolle



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Jahreszahl (akt. Zeitraum: 23 – 27)

| Durchmesser | Materialgruppe      | Best.-Nr.   | EUR | K |
|-------------|---------------------|-------------|-----|---|
| 4,0 cm      | Spezialpapier Rolle | 32.D0050/.. |     | - |

## GEPRÜFT

Prüfstelle: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_


Name: \_\_\_\_\_

## Geprüft - zur zusätzlichen Selbstbeschriftung

| B x H        | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR / BOG | K |
|--------------|----------------|--------|-----------|-----------|---|
| 5,2 x 2,6 cm | Folie Bogen    | 9      | 30.3679   |           | - |



.../01



.../03

.../04

.../05

.../06

## Fortlaufend nummerierte Lageretiketten

Qualität: Papier, permanent haftend

Lieferform: 1000 Stück auf Rolle

| Durchmesser | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr.  |
|-------------|---------------------|--------|------------|
| 4,0 cm      | Spezialpapier Rolle | 1.000  | 32.3538/.. |



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Symbol-Nr.



Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Versions-Nr.

## Nummerierte Etiketten auf Rolle

2 Rollen a 500 Stück, Zahlen: 1-1000

| B x H        | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle | K |
|--------------|---------------------|--------|------------|-------------|---|
| 3,1 x 2,2 cm | Spezialpapier Rolle | 1.000  | 32.3549/.. |             | - |

## Inventuretiketten Inventur

Selbstklebende Inventuretiketten helfen bei der jährlichen Inventur, erfasste von nicht erfassten Beständen zu unterscheiden

- durch die 4 Farben können unterschiedliche Bearbeitungsstände gekennzeichnet werden
- selbstklebend und gut sichtbar
- lassen sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen
- für den Innen- und kurzfristigen Außeneinsatz geeignet
- modernste Fertigungstechniken sorgen für höchste Qualität und Lebensdauer
- Qualität Made in Germany

| Farbe     | Durchmesser | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | K |
|-----------|-------------|--------|-------------------|-------------|---|
| nach Wahl | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1877/..</b> |             | - |

**Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Versions-Nr.**

| Inventuretiketten Inventur |            |        |                   |             |    |    |    |
|----------------------------|------------|--------|-------------------|-------------|----|----|----|
| Durchmesser                | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle |    |    | K  |
|                            |            |        |                   | 1           | 10 | 30 | 50 |
| 3,0 cm                     | Rolle      | 500    | <b>31.1817/..</b> | -           | -  | -  | -  |

| Farbe | Durchmesser | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | K |
|-------|-------------|--------|-------------------|-------------|---|
| rot   | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1872/..</b> |             | - |
| grün  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1864/..</b> |             | - |
| gelb  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1863/..</b> |             | - |
| blau  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1862/..</b> |             | - |

| Farbe | Durchmesser | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | K |
|-------|-------------|--------|-------------------|-------------|---|
| rot   | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1855/..</b> |             | - |
| grün  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1849/..</b> |             | - |
| gelb  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1819/..</b> |             | - |
| blau  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1818/..</b> |             | - |

**Bestellhinweis**  
 Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der gewünschten Jahreszahl. **Aktueller Bestellzeitraum:** 23 – 25

| Farbe | Durchmesser | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | K |
|-------|-------------|--------|-------------------|-------------|---|
| rot   | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1861/..</b> |             | - |
| grün  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1860/..</b> |             | - |
| gelb  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1859/..</b> |             | - |
| blau  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1858/..</b> |             | - |

| Farbe | Durchmesser | Nutzen | Best.-Nr.         | EUR / Rolle | K |
|-------|-------------|--------|-------------------|-------------|---|
| gelb  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1874/..</b> |             | - |
| grün  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1875/..</b> |             | - |
| rot   | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1876/..</b> |             | - |
| blau  | 3,0 cm      | 500    | <b>31.1873/..</b> |             | - |

## Inventarschilder

Aus fälschungssicherer Dokumentenfolie mit stark haftendem Kleber. Neutrale Ausführung. In verschiedenen Grundfarben mit weißem Beschriftungsfeld. Die Lieferung erfolgt in handlichen Bogen mit angestanzten Einzelschildern. Die Beschriftung kann mit einem wasserfesten Spezialfasersreiber durchgeführt werden.



## Bestellhinweis

Bitte ergänzen Sie die Bestell-Nr. mit der Farbnummer.

**Inventar-Nr.:**

[Empty box for inventory number]

01 02  
03 04

**Inventar**

[Empty box for inventory number]

01 02  
03

## Inventar-Nr.:

| Material        | B × H        | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / BOG |    |    |    |    |     | K |
|-----------------|--------------|--------|------------|-----------|----|----|----|----|-----|---|
|                 |              |        |            | 1         | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |   |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 3,0 cm | 12     | 30.1754/.. | -         | -  | -  | -  | -  | -   | - |

## Inventar

| Material        | B × H        | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR |    |    |    |    |     | K |
|-----------------|--------------|--------|------------|-----|----|----|----|----|-----|---|
|                 |              |        |            | 1   | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |   |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 3,0 cm | 12     | 30.1758/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 3,0 cm | 500    | 31.1758/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |
| PVC             | 4,0 × 3,0 cm | 500    | 31.1729/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |

**Eigentum**

[Empty box for ownership information]

01 02  
03 04

**Inventar-Nr.:**

[Empty box for inventory number]

01 02  
03 04

## Eigentum

| Material        | B × H        | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR |    |    |    |    |     | K |
|-----------------|--------------|--------|------------|-----|----|----|----|----|-----|---|
|                 |              |        |            | 1   | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |   |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 3,0 cm | 12     | 30.1025/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 3,0 cm | 500    | 31.1025/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |
| PVC             | 4,0 × 3,0 cm | 500    | 31.1744/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |

## Inventar-Nr.:

| Material        | B × H        | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR |    |    |    |    |     | K |
|-----------------|--------------|--------|------------|-----|----|----|----|----|-----|---|
|                 |              |        |            | 1   | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |   |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 1,5 cm | 20     | 30.1742/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 2,0 cm | 500    | 31.2476/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |
| PVC             | 4,0 × 2,0 cm | 500    | 31.1827/.. | -   | -  | -  | -  | -  | -   | - |

**Geräte-Nr.:**

[Empty box for device number]

01 02  
03 04

**Eigentum von:**

**Typ:**

**Inventar-Nr.:**

01 02  
03 04

## Geräte-Nr.:

| Material        | B × H        | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |    |    | K |
|-----------------|--------------|--------|------------|-------------|----|----|---|
|                 |              |        |            | 1           | 10 | 30 |   |
| PVC             | 4,0 × 2,0 cm | 500    | 31.1836/.. | -           | -  | -  | - |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 2,0 cm | 500    | 31.2485/.. | -           | -  | -  | - |

## Inventar-Nr.:

| Material        | B × H        | Nutzen | Best.-Nr.  | EUR / Rolle |    |    | K |
|-----------------|--------------|--------|------------|-------------|----|----|---|
|                 |              |        |            | 1           | 10 | 30 |   |
| Dokumentenfolie | 4,0 × 3,0 cm | 500    | 31.2484/.. | -           | -  | -  | - |
| PVC             | 4,0 × 3,0 cm | 500    | 31.1835/.. | -           | -  | -  | - |



## Individuelle Gestaltung

**Material:** Dokumentenfolie, selbstklebend (selbstzerstörend bei Ablöseversuch)

**Grundfarbe:** weiß, **Lieferform:** Einzeletiketten, angestanz auf Bogen

Bitte bei der Bestellung angeben:

- Größe des Inventarschildes
- Grund-, Schrift- und/oder Logofarbe
- Skizze mit Text und ggf. Logo beifügen

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 248

## Druckfarben:

|        |         |       |         |          |
|--------|---------|-------|---------|----------|
|        |         |       |         |          |
| rot    | gelb    | grün  | blau    | hellblau |
|        |         |       |         |          |
| orange | violett | braun | schwarz |          |



Mehrfarbigkeit möglich

**Eigentum von:**

**Kolk AG**  
Am Sandberg 16 · 50687 Köln  
Tel. (0211) 34 87 95

**Inv.-Nr.:**

**Koch GmbH**  
**Inventar:**

## Hochwertige Kennzeichnung für Lager und Betrieb



### Kombipackungen Buchstaben A – Z aus PVC-Folie


1 Kombipackung Buchstaben enthält 26 Bogen:  
- pro Buchstabe ein Bogen

| B x H        | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / VE | A |
|--------------|--------|----------------|----------|---|
| 1,4 x 1,9 cm | 832    | <b>90.7058</b> | -        | - |
| 2,2 x 3,8 cm | 260    | <b>90.7059</b> | -        | - |
| 2,2 x 5,7 cm | 260    | <b>90.7062</b> | -        | - |
| 3,8 x 8,9 cm | 156    | <b>90.7089</b> | -        | - |

### Kombipackungen Ziffern 1 – 0 aus PVC-Folie

1 Kombipackung Ziffern enthält 25 Bogen, pro Zahl ein Bogen:  
- je 3 Bogen mit den Ziffern: 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
- je 2 Bogen mit den Ziffern: 6 / 7 / 8 / 9 / 0

| B x H        | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / VE | A |
|--------------|--------|----------------|----------|---|
| 1,4 x 1,9 cm | 800    | <b>90.7054</b> | -        | - |
| 2,2 x 3,8 cm | 250    | <b>90.7055</b> | -        | - |
| 2,2 x 5,7 cm | 250    | <b>90.7056</b> | -        | - |
| 3,8 x 8,9 cm | 150    | <b>90.7057</b> | -        | - |



### Schildfix®

Selbstklebende Beschriftungsfenster zur Kennzeichnung von Ablagekörben, Regalen, technischen Geräten etc. 20,0 cm breit, variabel zuschneidbar, **seitlich offen**.  
Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern.

| Breite  | Höhe   | Stück [VE] | Best.-Nr.     | EUR / VE | A |
|---------|--------|------------|---------------|----------|---|
| 20,0 cm | 1,0 cm | 10         | <b>DI8010</b> | -        | - |
| 20,0 cm | 1,5 cm | 10         | <b>DI8015</b> | -        | - |
| 20,0 cm | 2,0 cm | 10         | <b>DI8020</b> | -        | - |
| 20,0 cm | 3,0 cm | 5          | <b>DI8030</b> | -        | - |
| 20,0 cm | 4,0 cm | 5          | <b>DI8040</b> | -        | - |



### Scanfix

wie Schildfix®, jedoch **seitlich und oben offen**. Ideal für die Preis- und Artikel-auszeichnung. Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern.

| Breite  | Höhe   | Stück [VE] | Best.-Nr.     | EUR / VE | A |
|---------|--------|------------|---------------|----------|---|
| 20,0 cm | 2,0 cm | 5          | <b>DI8044</b> | -        | - |
| 20,0 cm | 3,0 cm | 5          | <b>DI8045</b> | -        | - |
| 20,0 cm | 4,0 cm | 5          | <b>DI8046</b> | -        | - |



### Permaflex® C-Profil Beschriftungsstreifen

- weiß
- vorperforiert
- zum Einschieben

**Material:** Karton  
**Länge:** 30,5 cm

| Artikelname | Höhe   | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / VE | A |
|-------------|--------|------------|--------|----------------|----------|---|
| C-10        | 0,7 cm | Bogen      | 27     | <b>90.3183</b> | -        | - |
| C-15        | 1,2 cm | Bogen      | 16     | <b>90.3184</b> | -        | - |
| C-20        | 1,7 cm | Bogen      | 11     | <b>90.3185</b> | -        | - |
| C-25        | 2,2 cm | Bogen      | 9      | <b>90.3186</b> | -        | - |
| C-30        | 2,7 cm | Bogen      | 7      | <b>90.3187</b> | -        | - |
| C-40        | 3,7 cm | Bogen      | 5      | <b>90.3188</b> | -        | - |
| C-50        | 4,7 cm | Bogen      | 4      | <b>90.3189</b> | -        | - |



### Permaflex® C-Profil transparente Abdeckstreifen

- DIN A4 Bogen
- vorperforiert
- zum Einschieben

**Material:** PVC (transparent)  
**Länge:** 30,5 cm

| Artikelname | Höhe   | Lieferform | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR / VE | A |
|-------------|--------|------------|--------|----------------|----------|---|
| C-10        | 0,7 cm | Bogen      | 27     | <b>90.3190</b> | -        | - |
| C-15        | 1,2 cm | Bogen      | 16     | <b>90.3191</b> | -        | - |
| C-20        | 1,7 cm | Bogen      | 11     | <b>90.3192</b> | -        | - |
| C-25        | 2,2 cm | Bogen      | 9      | <b>90.3193</b> | -        | - |
| C-30        | 2,7 cm | Bogen      | 7      | <b>90.3194</b> | -        | - |
| C-40        | 3,7 cm | Bogen      | 5      | <b>90.3195</b> | -        | - |
| C-50        | 4,7 cm | Bogen      | 4      | <b>90.3196</b> | -        | - |

## Permaflex® C-Profil als Rollenware

Flexible magnetische Etikettenprofile zur individuellen Beschriftung und Kennzeichnung von Regalen und Planungstafeln.


- flexibel
- länge individuell anpassbar
- magnetisch
- einfache und schnelle Montage
- 1 Rolle = 10,0 m

### Zubehör:

Kartonstreifen und Abdeckstreifen aus klarem Kunststoff passend für die Formate der C-Profile.




| Artikelname | Länge | Breite | Best.-Nr.      | EUR / Rolle | A |
|-------------|-------|--------|----------------|-------------|---|
| C-10        | 10 m  | 1,0 cm | <b>90.3101</b> | -           | - |
| C-15        | 10 m  | 1,5 cm | <b>90.3102</b> | -           | - |
| C-20        | 10 m  | 2,0 cm | <b>90.3103</b> | -           | - |
| C-25        | 10 m  | 2,5 cm | <b>90.3104</b> | -           | - |
| C-30        | 10 m  | 3,0 cm | <b>90.3105</b> | -           | - |
| C-40        | 10 m  | 4,0 cm | <b>90.3106</b> | -           | - |
| C-50        | 10 m  | 5,0 cm | <b>90.3107</b> | -           | - |



## Magnetfolien-Zuschnitte aus Permaflex®

| B x H         | Stück [VE] | Best.-Nr.      | EUR / VE | A |
|---------------|------------|----------------|----------|---|
| 7,0 x 2,0 cm  | 100        | <b>90.3071</b> | -        | - |
| 8,0 x 2,5 cm  | 100        | <b>90.3072</b> | -        | - |
| 10,0 x 3,0 cm | 100        | <b>90.3073</b> | -        | - |
| 10,0 x 4,0 cm | 100        | <b>90.3074</b> | -        | - |
| 10,0 x 5,0 cm | 100        | <b>90.3075</b> | -        | - |




## Magnetfolien-Rollenware aus Permaflex®

Rollenlänge: 15,0 m

| B x H | Best.-Nr.      | EUR | A |
|-------|----------------|-----|---|
| 2,0   | <b>90.3076</b> | -   | - |
| 3,0   | <b>90.3077</b> | -   | - |
| 4,0   | <b>90.3078</b> | -   | - |
| 5,0   | <b>90.3079</b> | -   | - |

z.B. zur Beschriftung mit wischfesten Faserschreibern



**Materialstärke:** 0,85 mm  
**Standardfarbe:** weiß



## Individuelle Gestaltung

Für eine schnelle und korrekte Lieferung benötigen wir folgende Angaben:

1. Ihre individuelle Text- bzw. Druckvorlage
2. Beginn der fortlaufenden Nummerierung
3. Bezeichnung des Barcodes  
(z.B. Code39 oder Code128)
4. Material  
(selbstklebende Folie oder Kunststoff)
5. Ihre Wünsche bzgl. Grund-/Schriftfarbe  
(weiß/schwarz, gelb/schwarz)
6. Ausführung mit oder ohne Rand
7. Abmessung
8. Stückzahl


## Faserschreiber

Dieser Schreiber wurde genau auf die Bedürfnisse der Industrie abgestimmt: gestochen scharfes Schriftbild, sofort trocknend. Die Tinte ätzt leicht ein und ist dauerhaft mit der Oberfläche der Etiketten verbunden.

**Lieferform:** 1 VE = 5 Faserschreiber




| Strichbreite [mm] | Stück [VE] | Farbe   | Best.-Nr.      | EUR / VE | B |
|-------------------|------------|---------|----------------|----------|---|
| 0,5               | 5          | schwarz | <b>90.7210</b> | -        | - |
| 1                 | 5          | schwarz | <b>90.7211</b> | -        | - |



| Packstückorientierung - Vor Nässe schützen |                     |        |           |       |
|--------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-------|
| B x H                                      | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr. | EUR A |
| 1 7,4 x 10,5 cm                            | Folie Rolle         | 500    | 31.2232   | -     |
| 1 7,4 x 10,5 cm                            | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.2232   | -     |
| 1 7,4 x 10,5 cm                            | Folie               |        | 21.2232   | -     |
| 1 14,8 x 21,0 cm                           | Folie               |        | 21.2234   | -     |

| Paketaufkleber - Oben |                     |        |           |       |
|-----------------------|---------------------|--------|-----------|-------|
| B x H                 | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr. | EUR A |
| 2 7,4 x 10,5 cm       | Folie Rolle         | 500    | 31.2236   | -     |
| 2 7,4 x 10,5 cm       | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.2236   | -     |
| 2 7,4 x 10,5 cm       | Folie               |        | 21.2236   | -     |
| 2 14,8 x 21,0 cm      | Folie               |        | 21.2238   | -     |


| Packstückorientierung - Vorsicht zerbrechlich |                     |        |           |       |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-------|
| B x H                                         | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr. | EUR A |
| 3 7,4 x 10,5 cm                               | Folie Rolle         | 500    | 31.2240   | -     |
| 3 7,4 x 10,5 cm                               | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.2240   | -     |
| 3 7,4 x 10,5 cm                               | Folie               |        | 21.2240   | -     |
| 3 14,8 x 21,0 cm                              | Folie               |        | 21.2242   | -     |



| Paketaufkleber - Vor Nässe schützen - aus Graspapier |             |        |           |       |
|------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-------|
| B x H                                                | Lieferform  | Nutzen | Best.-Nr. | EUR K |
| 7,4 x 10,5 cm                                        | Einzelstück | 1      | 1000179   | -     |
| 7,4 x 10,5 cm                                        | Rolle       | 500    | 1000178   | -     |

| Paketaufkleber - Oben - aus Graspapier |             |        |           |       |
|----------------------------------------|-------------|--------|-----------|-------|
| B x H                                  | Lieferform  | Nutzen | Best.-Nr. | EUR K |
| 7,4 x 10,5 cm                          | Einzelstück | 1      | 1000177   | -     |
| 7,4 x 10,5 cm                          | Rolle       | 500    | 1000176   | -     |

| Paketaufkleber - Vorsicht zerbrechlich - aus Graspapier |             |        |           |       |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|-------|
| B x H                                                   | Lieferform  | Nutzen | Best.-Nr. | EUR K |
| 7,4 x 10,5 cm                                           | Einzelstück | 1      | 1000181   | -     |
| 7,4 x 10,5 cm                                           | Rolle       | 500    | 1000180   | -     |



## Versandgut- und Verpackungsetiketten 7,4 x 10,5 cm

Qualität: Leuchtpapier, permanent haftend

| Artikelname                        | Materialgruppe      | Nutzen | Best.-Nr. | EUR / Rolle | K |
|------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|---|
| 1 Vorsicht zerbrechlich            | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.D0027  | -           | - |
| 2 Verpackungsetikett               | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.D0028  | -           | - |
| 3 Oben                             | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.D0029  | -           | - |
| 4 VORSICHT! Nicht werfen!          | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.D0031  | -           | - |
| 5 Lieferung besteht aus ... Teilen | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.D0032  | -           | - |
| 6 Vor Frost schützen!              | Spezialpapier Rolle | 500    | 32.D0033  | -           | - |

## Verpackungsetiketten

Qualität: Folie, selbstklebend  
Lieferform: 100 Stück per VE

| B x H           | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR / VE | K |
|-----------------|----------------|--------|-----------|----------|---|
| 1 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2501  | 19,80    | - |
| 2 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2502  | 19,80    | - |
| 3 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2503  | 19,80    | - |
| 4 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2504  | 19,80    | - |
| 5 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2505  | 19,80    | - |
| 6 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2506  | 19,80    | - |
| 7 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2507  | 19,80    | - |
| 8 10,0 x 5,0 cm | Folie          | 100    | 21.D2508  | 19,80    | - |

**UN 1202**

[1]

Heizöl und Diesel

**Gefahrgut-Aufkleber mit UN-Nummer**

Die GGVS/ADR verlangt, dass jedes Versandstück deutlich und dauerhaft mit der Kennzeichnungsnummer des Gutes versehen ist, die auch dem Beförderungspapier entspricht.

**UN 1203**

[2]

Benzin



Verpackungsetiketten UN 3480  
für Lithium-Ionen-Batterien

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | C |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2569</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2570</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2571</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3480 für Lithium-Ionen-Batterien -  
mit Text nach Wahl

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | K |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2541</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2540</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2539</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3481  
für Lithium-Ionen-Batterien mit oder in Ausrüstungen  
verpackt

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | C |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2572</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 1      | <b>31.D2573</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2574</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3481 für Lithium-Ionen-Batterien mit oder in Ausrüstungen  
verpackt - mit Text nach Wahl

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | K |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2547</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2546</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2545</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3090  
für Lithium-Metall-Batterien

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | C |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2563</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2564</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2565</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3481 für Lithium-Ionen-Batterien mit oder in Ausrüstungen  
verpackt - mit Text nach Wahl

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | K |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2547</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2546</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2545</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3091  
für Lithium-Metall-Batterien mit oder in Ausrüstungen  
verpackt

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | C |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2566</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2567</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2568</b> | -   | - | -  | -  | - |



Verpackungsetiketten UN 3091 für Lithium-Metall-Batterien mit oder in Ausrüstungen  
verpackt - mit Text nach Wahl

| B x H          | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    | K |
|----------------|----------------|--------|-----------------|-----|---|----|----|---|
|                |                |        |                 | 1   | 5 | 10 | 25 |   |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie          | 1      | <b>21.D2559</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 100    | <b>31.D2558</b> | -   | - | -  | -  | - |
| 10,0 x 10,0 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.D2557</b> | -   | - | -  | -  | - |



## Produktinfo

### Gefahretiketten nach GGVSEB/ADR, RID und IATA (Luftfahrt)

Die Gefahretiketten mit den englischsprachigen Texten dienen vornehmlich der Kennzeichnung von Verpackungen im Luftverkehr (IATA/ICAO).

Für Straße und Schiene können sowohl die textneutralen als auch die Gefahrzettel mit zusätzlichen Texten eingesetzt werden. Es dürfen ausschließlich Texte verwendet werden, die Aussagen über die Art der Gefahr und die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen enthalten.



Gefahrzettel Klasse 1 - Explosive Stoffe und Gegenstände + Zusatztext



Gefahrzettel Klasse 2.1 - Entzündbare Gase

#### Gefahrzettel Klasse 1 - Explosive Stoffe und Gegenstände + Zusatztext

| B x H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 x 10 cm | Folie          |        | 21.2211   | A   | -  | -  | -   |
| 10 x 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2211   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Folie          |        | 21.2210   | A   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2210   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2210   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 2.1 - Entzündbare Gase

| B x H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 x 10 cm | Folie          |        | 21.2213   | A   | -  | -  | -   |
| 10 x 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2213   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Folie          |        | 21.2212   | A   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2212   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2212   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase



Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase + Zusatztext

#### Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase

| B x H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 x 10 cm | Folie          |        | 21.2215   | A   | -  | -  | -   |
| 10 x 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2215   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Folie          |        | 21.2214   | A   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2214   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2214   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 2.2 - Nicht entzündbare Gase, nicht giftige Gase + Zusatztext

| B x H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 x 10 cm | Folie          |        | 21.2217   | A   | -  | -  | -   |
| 10 x 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2217   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Folie          |        | 21.2216   | A   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2216   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2216   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe



Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

#### Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe

| B x H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 x 10 cm | Folie          |        | 21.2219   | A   | -  | -  | -   |
| 10 x 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2219   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Folie          |        | 21.2218   | A   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2218   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2218   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

| B x H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 x 10 cm | Folie          |        | 21.2221   | A   | -  | -  | -   |
| 10 x 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2221   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Folie          |        | 21.2220   | A   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2220   | K   | -  | -  | -   |
| 25 x 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2220   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 3 -  
Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext



Gefahrzettel Klasse 3 -  
Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

#### Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2223   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2223   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2222   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2222   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2222   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 3 - Entzündbare flüssige Stoffe + Zusatztext

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2225   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2225   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2224   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2224   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2224   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 4.1 -  
Entzündbare, feste Stoffe



Gefahrzettel Klasse 4.1 -  
Entzündbare, feste Stoffe + Zusatztext

#### Gefahrzettel Klasse 4.1 - Entzündbare, feste Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2229   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2229   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2228   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2228   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2228   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 4.1 - Entzündbare, feste Stoffe + Zusatztext

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2227   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2227   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2226   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2226   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2226   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 4.2 -  
Selbstentzündliche Stoffe



Gefahrzettel Klasse 4.3 -  
Stoffe, die in Berührung mit Wasser  
entzündbare Gase entwickeln

#### Gefahrzettel Klasse 4.2, Selbstentzündliche Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2231   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2231   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2230   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2230   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2230   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 4.3 - Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2271   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2271   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2270   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2270   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2270   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 5.1 -  
Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe



Gefahrzettel Klasse 5.2 -  
Organische Peroxide

#### Gefahrzettel Klasse 5.1 - Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2273   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2273   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2272   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2272   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2272   | K   | -  | -  | -   |

#### Gefahrzettel Klasse 5.2 - Organische Peroxide

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr. | EUR |    |    |     |
|------------|----------------|--------|-----------|-----|----|----|-----|
|            |                |        |           | 1   | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | 21.2275   | A   | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | 31.2275   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | 21.2274   | A   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | 36.2274   | K   | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | 43.2274   | K   | -  | -  | -   |



Gefahrzettel -  
Klasse 6.1, Giftige Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2277</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2277</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2276</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2276</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2276</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 6.1 -  
Giftige Stoffe + Zusatztext

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2281</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2281</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2280</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2280</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2280</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 6.2 -  
Ansteckungsgefährliche Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2283</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2283</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2282</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2282</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2282</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 7D -  
Radioaktive Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2285</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2285</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2284</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2284</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2284</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 8 -  
Ätzende Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2287</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2287</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2286</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2286</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2286</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 8 -  
Ätzende Stoffe + Zusatztext

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2289</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2289</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2288</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2288</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2288</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 9 -  
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2291</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2291</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2290</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2290</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2290</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



Gefahrzettel Klasse 9A -  
Lithiumbatterien

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2293</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2293</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2292</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2292</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2292</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel -  
LQ (limited quantity)

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2295</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2295</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2294</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2294</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2294</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel -  
Umweltgefährdende Stoffe

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2297</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2297</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2296</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2296</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2296</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 1202 -  
Dieselkraftstoff beziehungsweise leichtes Heizöl

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2301</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2301</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2300</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2300</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2300</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 1202 -  
Benzin oder Ottokraftstoff

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2303</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2303</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2302</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2302</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2302</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 3082 -  
Umweltgefährdender Stoff, flüssig nicht anders genannt

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2309</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2309</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2308</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2308</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2308</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 3480 -  
Lithium-Ionen-Batterien (ohne Gerät)

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2305</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2305</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2304</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2304</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2304</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel - UN 3481 -  
Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder mit  
Ausrüstung verpackt

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2307</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2307</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2306</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2306</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2306</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |

Gefahrgut-Zusatzzettel -  
UN + Freifeld zur Selbstbeschriftung

| B × H      | Materialgruppe | Nutzen | Best.-Nr.      | EUR      |    |    |     |
|------------|----------------|--------|----------------|----------|----|----|-----|
|            |                |        |                | 1        | 20 | 50 | 100 |
| 10 × 10 cm | Folie          |        | <b>21.2299</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 10 × 10 cm | Folie Rolle    | 500    | <b>31.2299</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Folie          |        | <b>21.2298</b> | <b>A</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Magnetfolie    |        | <b>36.2298</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |
| 25 × 25 cm | Hart-PVC       |        | <b>43.2298</b> | <b>K</b> | -  | -  | -   |



+ selbstklebend



+ selbstklebend

| Durchmesser                 | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----|---|
| außen 6,0 cm / innen 3,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1825</b> | -   | - |
| außen 6,0 cm / innen 3,0 cm | Hart-PVC       | <b>43.1825</b> | -   | - |
| außen 8,5 cm / innen 2,3 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1826</b> | -   | - |
| außen 8,5 cm / innen 2,3 cm | Hart-PVC       | <b>43.1826</b> | -   | - |

| Durchmesser                 | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----|---|
| außen 6,0 cm / innen 3,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0664</b> | -   | - |
| außen 6,0 cm / innen 3,0 cm | Hart-PVC       | <b>43.0664</b> | -   | - |
| außen 7,5 cm / innen 2,3 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0662</b> | -   | - |
| außen 7,5 cm / innen 2,3 cm | Hart-PVC       | <b>43.0662</b> | -   | - |
| außen 8,5 cm / innen 2,3 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0663</b> | -   | - |
| außen 8,5 cm / innen 2,3 cm | Hart-PVC       | <b>43.0663</b> | -   | - |



Informationen zu Protect-Schildern erhalten Sie auf Seite 160.



| B x H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|
| 25,0 x 15,0 cm | Magnetfolie    | <b>36.1026</b> | -   | - |

| B x H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|
| 25,0 x 15,0 cm | Magnetfolie    | <b>36.1027</b> | -   | - |



Rückseite ..... bitte wenden !





Rückseite ..... bitte wenden !



| B x H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR / VE | K |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 7,6 x 14,7 cm | Polystyrol     | <b>41.1456</b> | -        | - |

| B x H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR / VE | K |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 7,6 x 14,7 cm | Polystyrol     | <b>41.1454</b> | -        | - |



| B x H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR / VE | K |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 7,6 x 14,7 cm | Polystyrol     | <b>41.1450</b> | -        | - |

| B x H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR / VE | K |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 7,6 x 14,7 cm | Polystyrol     | <b>41.1452</b> | -        | - |



## Produktinfo

### Wartungsanhänger

Beidseitig bedruckt mit Symbol und selbst zu beschriftenden Feldern. Zur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen.

Verpackungseinheit: 10 Stück, inkl. Befestigungsbänder

(Preise gelten für 1 VE)

PVC-Folie

SafetyMarking®  
TIPP**Drehrichtungspfeile, gebogen, rechts-  
weisend**

| B x H        | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>BOG |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 4,0 x 1,2 cm | Folie Bogen         | 26          | <b>30.6925</b> | -              |
| 6,5 x 2,5 cm | Folie Bogen         | 6           | <b>30.6931</b> | -              |

**Drehrichtungspfeile, gebogen, links-  
weisend**

| B x H        | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>BOG |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 4,0 x 1,2 cm | Folie Bogen         | 26          | <b>30.6926</b> | -              |
| 6,5 x 2,5 cm | Folie Bogen         | 6           | <b>30.6932</b> | -              |

**Produktinfo**

für Motoren, Maschinen, Armaturen, Ventile,  
Schalttafeln.

**Material:**

PVC-Folie, rechteckig angestanz auf Bogen.  
Temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C.

| Größe:    | Lieferform: | Nutzen:   |
|-----------|-------------|-----------|
| 4,0 x 1,2 | Bogen       | <b>26</b> |
| 4,5 x 1,5 | Bogen       | <b>20</b> |
| 6,0 x 1,5 | Bogen       | <b>10</b> |
| 6,5 x 2,5 | Bogen       | <b>6</b>  |
| 8,0 x 2,5 | Bogen       | <b>6</b>  |

**Drehrichtungspfeile, gerade, schwarz**

| B x H        | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>BOG |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 4,5 x 1,5 cm | Folie Bogen         | 20          | <b>30.6927</b> | -              |
| 6,0 x 1,5 cm | Folie Bogen         | 10          | <b>30.6929</b> | -              |
| 8,0 x 2,5 cm | Folie Bogen         | 6           | <b>30.6933</b> | -              |

**Drehrichtungspfeile, gerade, rot**

| B x H        | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>BOG |
|--------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 4,5 x 1,5 cm | Folie Bogen         | 20          | <b>30.6928</b> | -              |
| 6,0 x 1,5 cm | Folie Bogen         | 10          | <b>30.6930</b> | -              |
| 8,0 x 2,5 cm | Folie Bogen         | 6           | <b>30.6934</b> | -              |

Aluminium, geprägt und  
einbrennlackiert, zusätzlich  
selbstklebend ausgerüstet

**Drehrichtungspfeile, gerade, silber/  
schwarz**

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 8,5 x 2,5 cm | Alu geprägt    | <b>11.0665</b> | -   | - |

## Drehrichtungs- und Richtungspfeile für Motoren, Maschinen, Armaturen etc.



**Formgedruckte Drehrichtungs- und  
Richtungspfeile**

zur Kennzeichnung von Armaturen, Ventilen  
oder Bedienelementen an Maschinen.

**Lieferform:** auf Rolle, einzeln gestanzt.

**Qualität:**

- Druck auf weiße temperaturbeständige PET-Folie
- abriebfest durch transparentes Schutzlaminat

**Drehrichtungspfeile, gebogen, links-  
weisend**

| B x H         | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>Rolle |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 6,8 x 2,2 cm  | Folie Rolle         | 110         | <b>31.9401</b> | -                |
| 11,2 x 3,2 cm | Folie Rolle         | 70          | <b>31.9402</b> | -                |

**Drehrichtungspfeile, gebogen, rechts-  
weisend**

| B x H         | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>Rolle |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 6,8 x 2,2 cm  | Folie Rolle         | 110         | <b>31.9407</b> | -                |
| 11,2 x 3,2 cm | Folie Rolle         | 70          | <b>31.9408</b> | -                |

**Drehrichtungspfeile, gerade, rot**

| B x H         | Material-<br>gruppe | Nut-<br>zen | Best.-Nr.      | EUR / K<br>Rolle |
|---------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|
| 3,0 x 0,6 cm  | Folie Rolle         | 200         | <b>31.9412</b> | -                |
| 6,2 x 1,0 cm  | Folie Rolle         | 110         | <b>31.9413</b> | -                |
| 15,4 x 2,8 cm | Folie Rolle         | 60          | <b>31.9414</b> | -                |



### Produktinfo

Die Leistungs- und Maschinenschilder in der Qualität 280 (Alufolie) werden angestanzt auf Bogen geliefert.

Das nachträgliche Beschriften der Etiketten kann über Folienschreiber oder Prägestempel erfolgen.

| Zeichengröße: | Lieferform: | Nutzen: |
|---------------|-------------|---------|
| 5,2 x 2,6     | Bogen       | 6 Stück |
| 7,4 x 3,7     | Bogen       | 6 Stück |
| 7,4 x 5,2     | Bogen       | 6 Stück |

|          |  |
|----------|--|
| Type     |  |
| Werk-Nr. |  |

|     |     |       |
|-----|-----|-------|
|     | Nr. |       |
| Typ |     | Bauj. |
| V   |     | kW    |

|      |  |        |  |
|------|--|--------|--|
| Typ: |  | Bauj.: |  |
| Nr.: |  |        |  |
| CE   |  |        |  |

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 5,2 x 2,6 cm | Alu Folie      | <b>28.1856</b> | -   |   |
| 5,2 x 2,6 cm | Alu hart       | <b>51.1856</b> | -   |   |

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 5,2 x 2,6 cm | Alu Folie      | <b>28.1854</b> | -   |   |
| 5,2 x 2,6 cm | Alu hart       | <b>51.1854</b> | -   |   |

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 5,2 x 2,6 cm | Alu Folie      | <b>28.0765</b> | -   |   |
| 5,2 x 2,6 cm | Alu hart       | <b>51.0765</b> | -   |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Typ/Anlage-Nr.    |  |
| Nennspannung      |  |
| Leistung          |  |
| Nennstrom         |  |
| Vorsicherung      |  |
| Steuerspannung    |  |
| Stromlaufplan-Nr. |  |
| Baujahr           |  |
| CE                |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Betriebsspannung  |  |
| Steuerspannung    |  |
| Anlage-Nr.        |  |
| Nennstrom         |  |
| Hauptsicherung    |  |
| Leistung          |  |
| Baujahr           |  |
| Stromlaufplan-Nr. |  |
| CE                |  |

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 7,4 x 5,2 cm | Alu Folie      | <b>28.0773</b> | -   |   |

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 7,4 x 5,2 cm | Alu Folie      | <b>28.0774</b> | -   |   |

|          |     |
|----------|-----|
|          |     |
| Typ:     | V   |
| Nr.:     | Hz  |
|          | kVA |
| Baujahr: | A   |
| CE       |     |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
|                   |                 |
| Typ:              | Baujahr:        |
| Nr.:              | Leistung: kVA   |
| Nennspannung: V   | Nennstrom: A    |
| Steuerspannung: V | Vorsicherung: A |
| Stromlaufplan:    |                 |
| CE                |                 |

| B x H        | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|--------------|----------------|----------------|-----|---|
| 7,4 x 3,7 cm | Alu Folie      | <b>28.0772</b> | -   |   |
| 7,4 x 3,7 cm | Alu hart       | <b>51.0772</b> | -   |   |

| B x H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | K |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|
| 10,5 x 5,2 cm | Alu hart       | <b>51.0761</b> | -   |   |



Individuelle Gestaltung



## Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder

### Ihre Beschriftung für Härtefälle

Insbesondere die Beschriftung von Maschinen erfordert Produkte, welche dauerhaft gegen Öle, Fette und Lösungsmittel resistent sind.

SignPlus® bietet umfassende Lösungen für derartige Einsatzzwecke und fertigt diese nach individuellen Kundenanforderungen. Hierbei können neben Logos auch sämtliche gewünschte Daten, Symbole, Piktogramme oder Kurztexte verarbeitet werden.

Zur weiteren kundenspezifischen Individualisierung sind zahlreiche Ausstattungsmerkmale, wie abgerundete Ecken, selbstklebende Rückseite, Lochung oder auch fortlaufende Nummerierung möglich.

Das SignPlus®-Team hilft Ihnen gerne das richtige Produkt für Ihre Bedürfnisse herzustellen!



## Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder

Beispiele aus unserer Fertigung:

**Hubwagen**

Fahrgestellnummer 

Baujahr

Baujahr

Tragkraft  t

Ident-Nr.

 **H&T Tool Design**

Am Mollenstein 8-19, 34431 Marsberg - Germany  
www.ht-tool-design.de

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Transportbox

Eigentum der Firma IHR LOGO

### Individuell gefertigte Eloxal-, Inventar-, Typen- und Maschinenschilder aus Aluminium

Eloxal-Schilder sind besonders strapazierfähige Aluminium-Schilder. In die offenen Poren der Eloxalschicht werden feinpigmentierte Farbstoffe per Sieb- oder Digitaldruck eingebracht.

Durch einen Verdichtungsvorgang nach dem Druck schließen sich die Poren und die Farbpigmente sind „eingeschlossen“, deshalb sind Eloxal-Schilder wetter-, lösungsmittel- und temperaturbeständig sowie kratzfest und graffitiresistent.



Weitere Informationen zu individuell gefertigten Eloxalschildern finden Sie auf Seite 240.



Folie

PROTECTF

## PROTECTF

widerstandsfähige Kennzeichnung

### Unzerstörbare Folie dank hochwertigem Schutzlaminat

Inspirierte wurde die Entwicklung von PROTECTF durch die Anforderungen an moderne Maschinenkennzeichnung. Doch auch darüber hinaus finden sich durch die besonderen Eigenschaften vielfältige weitere Einsatzgebiete.

Alle Produkte sind für den Einsatz in extremen Belastungssituationen geeignet, bei denen gängige Lösungen an ihre Grenzen gelangen. PROTECTF-Kennzeichnungsprodukte sind durch ihre Widerstandsfähigkeit und Schutzeigenschaften gegen äußere Einflüsse sehr resistent und langlebig.

Die Oberfläche aus hochwertigem Polyester dient zum Schutz der eigentlichen Kennzeichnung und macht diese widerstandsfähig, kratz- und abriebfest sowie witterungsbeständig. Durch den rückseitig angebrachten 3M™-Klebstoff wird zudem ein optimaler Halt gewährleistet.



Folie

PROTECTF

**!** Überzeugen Sie sich selbst, fordern Sie Ihr Muster an.



**i**  
ASR A1.3 P001  
DIN EN ISO 7010 P001

#### Protect Allgemeines Verbotsschild

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4536</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4555</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4574</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P002  
DIN EN ISO 7010 P002

#### Protect Rauchen verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4548</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4567</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4586</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P004  
DIN EN ISO 7010 P004

#### Protect Für Fußgänger verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4545</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4583</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4564</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P006  
DIN EN ISO 7010 P006

#### Protect Für Flurförderzeuge verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4584</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4565</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4546</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P007  
DIN EN ISO 7010 P007

#### Protect Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4537</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4556</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4575</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P010  
DIN EN ISO 7010 P010

#### Protect Berühren verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4542</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4561</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4580</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P011  
DIN EN ISO 7010 P011

#### Protect Mit Wasserlöscher verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4544</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4563</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4582</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P015  
DIN EN ISO 7010 P015

#### Protect Hineinfassen verboten


| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4541</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4579</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4560</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P020  
DIN EN ISO 7010 P020

#### Protect Aufzug im Brandfall nicht benutzen

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4547</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4585</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4566</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P023  
DIN EN ISO 7010 P023

#### Protect Abstellen oder Lagern verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4538</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4557</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4576</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 P024  
DIN EN ISO 7010 P024

#### Protect Betreten der Fläche verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4539</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4558</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4577</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 D-P006  
DIN 4844-2 D-P006

#### Protect Zutritt für Unbefugte verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4540</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4559</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4578</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



#### Protect In die Schüttung greifen verboten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4543</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4562</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4581</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



#### Protect Verbotsschilder individuell

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0006</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0011</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0016</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |

# PROTECT<sup>®</sup>

widerstandsfähige Kennzeichnung

kratz- und abriebfest, chemikalienresistent **+**

Schutz durch hochwertiges Polyester **+**

Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff **+**



**i**  
DIN EN ISO 7010 M002



**i**  
ASR A1.3 M003  
DIN EN ISO 7010 M003

## Protect Anleitung beachten

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4549</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4568</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4587</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |

## Protect Gehörschutz benutzen

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4550</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4569</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4588</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 M004  
DIN EN ISO 7010 M004



**i**  
ASR A1.3 M009  
DIN EN ISO 7010 M009

## Protect Augenschutz benutzen

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4551</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4570</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4589</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |

## Protect Handschutz benutzen

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4552</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4571</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4590</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 M014  
DIN EN ISO 7010 M014



## Protect Kopfschutz benutzen

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.4553</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4572</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.4591</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |

## Protect Gebotsschilder individuell

| Durchmesser | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |  | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|--|---|
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.1232</b> |     |  | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.1233</b> |     |  | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.1248</b> |     |  | - |



**i**  
ASR A1.3 W001  
DIN EN ISO 7010 W001

#### Protect Allgemeines Warnzeichen

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0352</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0196</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0197</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W004  
DIN EN ISO 7010 W004

#### Protect Warnung vor Laserstrahl

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0353</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0204</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0205</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W005  
DIN EN ISO 7010 W005

#### Protect Warnung vor nicht ionisierender Strahlung

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0355</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0284</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0212</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W006  
DIN EN ISO 7010 W006

#### Protect Warnung vor magnetischem Feld

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|-----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                 | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.A8160</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.A8162</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.A8165</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W012  
DIN EN ISO 7010 W012

#### Protect Warnung vor elektrischer Spannung

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0350</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0191</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0192</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W018  
DIN EN ISO 7010 W018

#### Protect Warnung vor automatischem Anlauf

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0368</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0243</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0244</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W019  
DIN EN ISO 7010 W019

#### Protect Warnung vor Quetschgefahr

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0788</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0324</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0265</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
DIN EN ISO 7010 W022

#### Protect Warnung vor spitzem scharfem Gegenstand

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|-----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                 | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0399</b>  | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.A8200</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.A8205</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W024  
DIN EN ISO 7010 W024

#### Protect Warnung vor Handverletzungen

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0372</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0330</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0331</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W025  
DIN EN ISO 7010 W025

#### Protect Warnung vor gegenläufigen Rollen

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|-----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                 | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.A8260</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0334</b>  | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0279</b>  | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W027  
DIN EN ISO 7010 W027

#### Protect Warnung vor optischer Strahlung

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.1173</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.1078</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.1079</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
DIN 4844-2 D-W029

#### Protect Warnung vor Gefahren durch Förderanlage im Gleis

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.1195</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.1198</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0231</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



#### Protect Warnschilder individuell

| Seitenlänge | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    |     | K |
|-------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|             |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 5,0 cm      | PROTECT-Folie  | <b>39.0021</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0026</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 20,0 cm     | PROTECT-Folie  | <b>39.0031</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |

**PROTECT F**  
widerstandsfähige Kennzeichnung



- +** kratz- und abriebfest, chemikalienresistent
- +** Schutz durch hochwertiges Polyester
- +** Verklebung durch 3M™ Acrylat-Klebstoff



**i**  
ASR A1.3 W008  
DIN EN ISO 7010 W008  
+Zusatztext

#### Protect Kombischild Vorsicht! Absturzgefahr

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    |    |     | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|                |                |                 | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 13,1 × 18,5 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.A8030</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W014  
DIN EN ISO 7010 W014  
+Zusatztext

#### Protect Kombischild Vorsicht! Flurförderzeuge

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR |   |    |    |    |     | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|----|----|----|-----|---|
|                |                |                 | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |   |
| 13,1 × 18,5 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.A8050</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   | - |



**i**  
ASR A1.3 W018  
DIN EN ISO 7010 W018  
+ Zusatztext



**i**  
ASR A1.3 W024  
DIN EN ISO 7010 W024  
+ Zusatztext

#### Protect Kombischild Vorsicht! Automatischer Anlauf

| B × H          | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 13,1 × 18,5 cm | <b>39.0455</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |

#### Protect Kombischild Vorsicht! Handverletzungsgefahr

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 13,1 × 18,5 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0764</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



**i**  
ASR A1.3 W025  
DIN EN ISO 7010 W025  
+ Zusatztext



**i**  
ASR A1.3 W012  
DIN EN ISO 7010 W012  
+ Zusatztext

#### Kombischild Vorsicht! Laufende Maschine

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 13,1 × 18,5 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0766</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |

#### Protect Kombischild Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

| B × H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|               |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 10,5 × 5,2 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1370</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



#### Protect Warn-Kombischild individuell

| B × H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|               |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 10,5 × 5,2 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0036</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |

#### Protect Textschild individuell

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 5,2 × 10,5 cm  | PROTECT-Folie  | <b>39.0041</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |
| 13,1 × 18,5 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0043</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |

# PROTECT L

## Widerstandsfähige Kennzeichnung dank innovativer Speziallackierung

Alle Schilder lassen sich mit unserer innovativen Speziallackierung veredeln. Diese macht sie **graffiti-, sticker-, kratz- und abriebfest**. Somit trotzen sie den Widrigkeiten des Alltags und mutwilligen Zerstörungen.

### Graffitiproof:


Die Speziallackierung trotzt unerwünschten Kunstwerken aus Graffiti und Permanentmarkern. Mit speziellen Reinigern lassen sich die Spuren ohne Probleme wieder entfernen, ohne dass das Schild beschädigt wird.

### Stickerresistent:

Dank Protect L ist Schluss mit störenden Aufklebern. Unsere innovative Beschichtung bildet eine Barriere, an der Sticker nicht haften bleiben.

### Kratz- und abriebfest:

Die strapazierfähige Oberfläche der Protect L-Kennzeichnung ist beständig gegen Kratzer und alltäglicher Abnutzung. Die Botschaft der Schilder bleibt somit stets klar und unversehrt.





**i**  
ASR A1.3 W012  
DIN EN ISO 7010 W012  
+ Zusatztext

#### Protect Kombischild Hochspannung Lebensgefahr

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 21,0 × 23,8 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1280</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



**i**  
ASR A1.3 W012  
DIN EN ISO 7010 W012  
+ Zusatztext

#### Protect Kombischild Elektrischer Betriebsraum

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 21,0 × 23,8 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1443</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



**i**  
ASR A1.3 W012  
DIN EN ISO 7010 W012  
+ Zusatztext

#### Protect Kombischild Elektr. Einrichtungen Zugang freihalten

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 21,0 × 23,8 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1437</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |




**i**  
ASR A1.3 P006  
DIN EN ISO 7010 P006

#### Protect Kombischild individuell


| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|----------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|                |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 21,0 × 23,8 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.0061</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |

## PROTECT – widerstandsfähige Kennzeichnung




#### Protect Laser Klasse 1

| B × H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|               |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 10,5 × 5,2 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1900</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |




#### Protect Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

| B × H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|               |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 10,5 × 5,2 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1912</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



#### Protect Unsichtbare Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch indirekte oder Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

| B × H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|               |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 10,5 × 5,2 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1954</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



#### Protect Sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung - Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden - Laser Klasse 4

| B × H         | Materialgruppe | Best.-Nr.      | EUR |   |    |    |    | K   |
|---------------|----------------|----------------|-----|---|----|----|----|-----|
|               |                |                | 1   | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 10,5 × 5,2 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.1237</b> | -   | - | -  | -  | -  | -   |



GHS-Gefahrensymbol 01

**Protect GHS-Gefahrensymbol 01 - Unstabil, Explosionsgefahr**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1009</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1010</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 02

**Protect GHS-Gefahrensymbol 02 - Entzündlich**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1011</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1012</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 03

**Protect GHS-Gefahrensymbol 03 - Brandfördernd**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1013</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1014</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 04

**Protect GHS-Gefahrensymbol 04 - Komprimierte Gase**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1015</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1016</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 05

**Protect GHS-Gefahrensymbol 05 - Ätzend etc. Kat. 1**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1017</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1018</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 06

**Protect GHS-Gefahrensymbol 06 - Giftig Kat. 1-3**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1019</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1020</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 07

**Protect GHS-Gefahrensymbol 07 - Giftig Kat. 4 (Gesundheitsschädlich) - Ätz- oder Reizwirkung Kat. 2 - Niedrige systemische Gesundheitsgefährdung**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1021</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1022</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 08

**Protect GHS-Gefahrensymbol 08 - Systemische Gesundheitsgefährdungen**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1023</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1024</b> | -   | - |



GHS-Gefahrensymbol 09

**GHS-Gefahrensymbol 09 - Umweltgefährlich**

| B × H          | Materialgruppe | Best.-Nr.       | EUR | K |
|----------------|----------------|-----------------|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | PROTECT-Folie  | <b>39.B1025</b> | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | PROTECT-Folie  | <b>39.B1026</b> | -   | - |



Protect GHS-Symbole individuell

**Protect GHS-Symbole individuell**

| B × H          | Best.-Nr.      | EUR | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | K |
|----------------|----------------|-----|---|---|----|----|----|-----|---|
| 5,0 × 5,0 cm   | <b>39.0051</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |
| 10,0 × 10,0 cm | <b>39.0056</b> | -   | - | - | -  | -  | -  | -   | - |